

## OBSAH

STRANA	<b>INTERIÉROVÉ RADIÁTORY</b>
3	PLANO
6	ORION
9	GARDA
11	EKONOMIK
11	POP H
	<b>KOUPELNOVÉ RADIÁTORY</b>
11	POP
12	COOL
	<b>ELEKTRICKÉ RADIÁTORY</b>
12	COOL ELECTRIC
13	e-BLITZ ELECTRIC
13	BLITZ GD ELECTRIC
13	GARDA ELECTRIC
	<b>ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE</b>
13	MEK ELECTRIC / HGT ELECTRIC
	<b>DESIGNOVÉ RADIÁTORY</b>
14	TRIBECA
16	MOOD
18	<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ RADIÁTORŮ</b>
	<b>KOTLE NA BIOMASU</b>
19	EKO P NA PELETY
19	PELTEC NA PELETY
19	BIOTEC L PYROLYTICKÝ NA DŘEVO S LAMBDA SONDOU
19	BIOTEC PLUS PYROLYTICKÝ KOMBINOVANÝ NA DŘEVO A PELETY
	<b>PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA</b>
19	Z TEPLOVZDUŠNÁ
20	ZS TEPLOVZDUŠNÁ S ROZVODEM VZDUCHOTECHNIKY
20	Z PELETOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA
20	ZV TEPLOVZDUŠNÁ A TEPLOVODNÍ
20	ZVB TEPLOVODNÍ KOMPAKTNÍ KOTEL NA PELETY
	<b>NEREZOVÉ BOILERY</b>
21	TB TEPLOVODNÍ
21	SKB / LKB KOMBINOVANÝ
21	STEB SOLÁRNÍ
21	<b>AKUMULAČNÍ NÁDRŽE</b>
	<b>KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE</b>
22	S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY
22	PRO VYTÁPĚNÍ
22	PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY V ZÁSOBNÍKU
22	S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY 45 L (závěsný)
22	S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY 130 L (stacionární)
22	<b>KONDENZAČNÍ KOTLE - PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>

## PLANO - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
PLANO 350 - boční připojení	P3029016	PLANO 350/2 čl. - 172 W, 161 mm	630	25,2
	P3049016	PLANO 350/4 čl. - 344 W, 323 mm	1 260	50,4
	P3069016	PLANO 350/6 čl. - 516 W, 485 mm	1 890	75,6
	P3089016	PLANO 350/8 čl. - 688 W, 647 mm	2 520	100,8
	P3109016	PLANO 350/10 čl. - 860 W, 809 mm	3 150	126,0
	P3129016	PLANO 350/12 čl. - 1032 W, 971 mm	3 790	151,6
	P3149016	PLANO 350/14 čl. - 1204 W, 1133 mm	4 420	176,8
	P3169016	PLANO 350/16 čl. - 1376 W, 1295 mm	5 260	210,4
	P3189016	PLANO 350/18 čl. - 1548 W, 1457 mm	5 890	235,6
	P3209016	PLANO 350/20 čl. - 1720 W, 1619 mm	6 520	260,8
	P3229016	PLANO 350/22 čl. - 1892 W, 1781 mm	7 160	286,4
	P3249016	PLANO 350/24 čl. - 2064 W, 1943 mm	7 790	311,6
	P3269016	PLANO 350/26 čl. - 2236 W, 2105 mm	8 590	343,6
	P3289016	PLANO 350/28 čl. - 2408 W, 2267 mm	9 220	368,8
P3309016	PLANO 350/30 čl. - 2580 W, 2429 mm	9 900	396,0	
PLANO 500 - boční připojení	P5029016	PLANO 500/2 čl. - 226 W, 161 mm	690	27,6
	P5049016	PLANO 500/4 čl. - 452 W, 323 mm	1 380	55,2
	P5069016	PLANO 500/6 čl. - 678 W, 485 mm	2 070	82,8
	P5089016	PLANO 500/8 čl. - 904 W, 647 mm	2 750	110,0
	P5109016	PLANO 500/10 čl. - 1130 W, 809 mm	3 440	137,6
	P5129016	PLANO 500/12 čl. - 1356 W, 971 mm	4 130	165,2
	P5149016	PLANO 500/14 čl. - 1582 W, 1133 mm	4 820	192,8
	P5169016	PLANO 500/16 čl. - 1808 W, 1295 mm	5 720	228,8
	P5189016	PLANO 500/18 čl. - 2034 W, 1457 mm	6 410	256,4
	P5209016	PLANO 500/20 čl. - 2260 W, 1619 mm	7 100	284,0
	P5229016	PLANO 500/22 čl. - 2486 W, 1781 mm	7 790	311,6
	P5249016	PLANO 500/24 čl. - 2712 W, 1943 mm	8 470	338,8
	P5269016	PLANO 500/26 čl. - 2938 W, 2105 mm	9 340	373,6
	P5289016	PLANO 500/28 čl. - 3164 W, 2267 mm	10 020	400,8
P5309016	PLANO 500/30 čl. - 3390 W, 2429 mm	10 750	430,0	
PLANO 600 - boční připojení	P6029016	PLANO 600/2 čl. - 250 W, 161 mm	820	32,8
	P6049016	PLANO 600/4 čl. - 500 W, 323 mm	1 640	65,6
	P6069016	PLANO 600/6 čl. - 750 W, 485 mm	2 460	98,4
	P6089016	PLANO 600/8 čl. - 1000 W, 647 mm	3 290	131,6
	P6109016	PLANO 600/10 čl. - 1250 W, 809 mm	4 110	164,4
	P6129016	PLANO 600/12 čl. - 1500 W, 971 mm	4 930	197,2
	P6149016	PLANO 600/14 čl. - 1750 W, 1133 mm	5 750	230,0
	P6169016	PLANO 600/16 čl. - 2000 W, 1295 mm	6 790	271,6
	P6189016	PLANO 600/18 čl. - 2250 W, 1457 mm	7 610	304,4
	P6209016	PLANO 600/20 čl. - 2500 W, 1619 mm	8 430	337,2
	P6229016	PLANO 600/22 čl. - 2750 W, 1781 mm	9 250	370,0
	P6249016	PLANO 600/24 čl. - 3000 W, 1943 mm	10 070	402,8
	P6269016	PLANO 600/26 čl. - 3250 W, 2105 mm	11 070	442,8
	P6289016	PLANO 600/28 čl. - 3500 W, 2267 mm	11 890	475,6
P6309016	PLANO 600/30 čl. - 3750 W, 2429 mm	12 750	510,0	
PLANO 700 - boční připojení	P7029016	PLANO 700/2 čl. - 294 W, 161 mm	930	37,2
	P7049016	PLANO 700/4 čl. - 588 W, 323 mm	1 870	74,8
	P7069016	PLANO 700/6 čl. - 882 W, 485 mm	2 800	112,0
	P7089016	PLANO 700/8 čl. - 1176 W, 647 mm	3 730	149,2
	P7109016	PLANO 700/10 čl. - 1470 W, 809 mm	4 660	186,4
	P7129016	PLANO 700/12 čl. - 1764 W, 971 mm	5 600	224,0
	P7149016	PLANO 700/14 čl. - 2058 W, 1133 mm	6 530	261,2
	P7169016	PLANO 700/16 čl. - 2352 W, 1295 mm	7 680	307,2
	P7189016	PLANO 700/18 čl. - 2646 W, 1457 mm	8 610	344,4
	P7209016	PLANO 700/20 čl. - 2940 W, 1619 mm	9 540	381,6
	P7229016	PLANO 700/22 čl. - 3234 W, 1781 mm	10 470	418,8
	P7249016	PLANO 700/24 čl. - 3528 W, 1943 mm	11 410	456,4
	P7269016	PLANO 700/26 čl. - 3822 W, 2105 mm	12 510	500,4
	P7289016	PLANO 700/28 čl. - 4116 W, 2267 mm	13 450	538,0
P7309016	PLANO 700/30 čl. - 4410 W, 2429 mm	14 420	576,8	

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9016 s přířadnými držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

SMOB

Montážní balíček

CZK	EUR
360	14,4

## PLANO - SPODNÍ PŘIPOJENÍ PLUS - s termoventilem nahoře - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
PLANO 350 - spodní připojení PLUS	P3029016PLPR	PLANO 350/2 čl. - PLUS pravý rohový - 172 W, 161 mm	2 030	81,2
	P3049016PLPR	PLANO 350/4 čl. - PLUS pravý rohový - 344 W, 323 mm	2 850	114,0
	P3069016PLPR	PLANO 350/6 čl. - PLUS pravý rohový - 516 W, 485 mm	3 510	140,4
	P3089016PLPR	PLANO 350/8 čl. - PLUS pravý rohový - 688 W, 647 mm	4 170	166,8
	P3109016PLPR	PLANO 350/10 čl. - PLUS pravý rohový - 860 W, 809 mm	4 830	193,2
	P3129016PLPR	PLANO 350/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1032 W, 971 mm	5 500	220,0
	P3149016PLPR	PLANO 350/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1204 W, 1133 mm	6 160	246,4
	P3169016PLPR	PLANO 350/16 čl. - PLUS pravý rohový - 1376 W, 1295 mm	6 900	276,0
	P3189016PLPR	PLANO 350/18 čl. - PLUS pravý rohový - 1548 W, 1457 mm	7 710	308,4
	P3209016PLPR	PLANO 350/20 čl. - PLUS pravý rohový - 1720 W, 1619 mm	8 370	334,8
	P3229016PLPR	PLANO 350/22 čl. - PLUS pravý rohový - 1892 W, 1781 mm	9 040	361,6
	P3249016PLPR	PLANO 350/24 čl. - PLUS pravý rohový - 2064 W, 1943 mm	9 700	388,0
	P3269016PLPR	PLANO 350/26 čl. - PLUS pravý rohový - 2236 W, 2105 mm	10 430	417,2
	P3289016PLPR	PLANO 350/28 čl. - PLUS pravý rohový - 2408 W, 2267 mm	11 100	444,0
	P3309016PLPR	PLANO 350/30 čl. - PLUS pravý rohový - 2580 W, 2429 mm	11 760	470,4
PLANO 500 - spodní připojení PLUS	P5029016PLPR	PLANO 500/2 čl. - PLUS pravý rohový - 226 W, 161 mm	2 170	86,8
	P5049016PLPR	PLANO 500/4 čl. - PLUS pravý rohový - 452 W, 323 mm	3 040	121,6
	P5069016PLPR	PLANO 500/6 čl. - PLUS pravý rohový - 678 W, 485 mm	3 760	150,4
	P5089016PLPR	PLANO 500/8 čl. - PLUS pravý rohový - 904 W, 647 mm	4 490	179,6
	P5109016PLPR	PLANO 500/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1130 W, 809 mm	5 210	208,4
	P5129016PLPR	PLANO 500/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1356 W, 971 mm	5 930	237,2
	P5149016PLPR	PLANO 500/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1582 W, 1133 mm	6 650	266,0
	P5169016PLPR	PLANO 500/16 čl. - PLUS pravý rohový - 1808 W, 1295 mm	7 450	298,0
	P5189016PLPR	PLANO 500/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2034 W, 1457 mm	8 330	333,2
	P5209016PLPR	PLANO 500/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2260 W, 1619 mm	9 050	362,0
	P5229016PLPR	PLANO 500/22 čl. - PLUS pravý rohový - 2486 W, 1781 mm	9 770	390,8
	P5249016PLPR	PLANO 500/24 čl. - PLUS pravý rohový - 2712 W, 1943 mm	10 500	420,0
	P5269016PLPR	PLANO 500/26 čl. - PLUS pravý rohový - 2938 W, 2105 mm	11 290	451,6
	P5289016PLPR	PLANO 500/28 čl. - PLUS pravý rohový - 3164 W, 2267 mm	12 010	480,4
	P5309016PLPR	PLANO 500/30 čl. - PLUS pravý rohový - 3390 W, 2429 mm	12 730	509,2
PLANO 600 - spodní připojení PLUS	P6029016PLPR	PLANO 600/2 čl. - PLUS pravý rohový - 250 W, 161 mm	2 250	90,0
	P6049016PLPR	PLANO 600/4 čl. - PLUS pravý rohový - 500 W, 323 mm	3 270	130,8
	P6069016PLPR	PLANO 600/6 čl. - PLUS pravý rohový - 750 W, 485 mm	4 130	165,2
	P6089016PLPR	PLANO 600/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1000 W, 647 mm	4 990	199,6
	P6109016PLPR	PLANO 600/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1250 W, 809 mm	5 860	234,4
	P6129016PLPR	PLANO 600/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1500 W, 971 mm	6 720	268,8
	P6149016PLPR	PLANO 600/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1750 W, 1133 mm	7 580	303,2
	P6169016PLPR	PLANO 600/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2000 W, 1295 mm	8 520	340,8
	P6189016PLPR	PLANO 600/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2250 W, 1457 mm	9 530	381,2
	P6209016PLPR	PLANO 600/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2500 W, 1619 mm	10 390	415,6
	P6229016PLPR	PLANO 600/22 čl. - PLUS pravý rohový - 2750 W, 1781 mm	11 260	450,4
	P6249016PLPR	PLANO 600/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3000 W, 1943 mm	12 120	484,8
	P6269016PLPR	PLANO 600/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3250 W, 2105 mm	13 060	522,4
	P6289016PLPR	PLANO 600/28 čl. - PLUS pravý rohový - 3500 W, 2267 mm	13 920	556,8
	P6309016PLPR	PLANO 600/30 čl. - PLUS pravý rohový - 3750 W, 2429 mm	14 780	591,2
PLANO 700 - spodní připojení PLUS	P7029016PLPR	PLANO 700/2 čl. - PLUS pravý rohový - 294 W, 161 mm	2 310	92,4
	P7049016PLPR	PLANO 700/4 čl. - PLUS pravý rohový - 588 W, 323 mm	3 450	138,0
	P7069016PLPR	PLANO 700/6 čl. - PLUS pravý rohový - 882 W, 485 mm	4 430	177,2
	P7089016PLPR	PLANO 700/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1176 W, 647 mm	5 400	216,0
	P7109016PLPR	PLANO 700/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1470 W, 809 mm	6 380	255,2
	P7129016PLPR	PLANO 700/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1764 W, 971 mm	7 360	294,4
	P7149016PLPR	PLANO 700/14 čl. - PLUS pravý rohový - 2058 W, 1133 mm	8 340	333,6
	P7169016PLPR	PLANO 700/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2352 W, 1295 mm	9 390	375,6
	P7189016PLPR	PLANO 700/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2646 W, 1457 mm	10 530	421,2
	P7209016PLPR	PLANO 700/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2940 W, 1619 mm	11 510	460,4
	P7229016PLPR	PLANO 700/22 čl. - PLUS pravý rohový - 3234 W, 1781 mm	12 480	499,2
	P7249016PLPR	PLANO 700/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3528 W, 1943 mm	13 460	538,4
	P7269016PLPR	PLANO 700/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3822 W, 2105 mm	14 520	580,8
	P7289016PLPR	PLANO 700/28 čl. - PLUS pravý rohový - 4116 W, 2267 mm	15 490	619,6
	P7309016PLPR	PLANO 700/30 čl. - PLUS pravý rohový - 4410 W, 2429 mm	16 470	658,8

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení PLUS, 2x regulační šroubení, 1x horní termoventil bez hlavice a přidavné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK EUR

**SMOB** Montážní balíček

360 14,4

3/ Spodní připojení PLUS má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

PL LP PLUS levý přímý  
 PL LR PLUS levý rohový  
 PL PP PLUS pravý přímý  
 PL PR PLUS pravý rohový

## PLANO - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP - s termoventilem dole - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
PLANO 350 - spodní připojení SP	P3029016SPPR	PLANO 350/2 čl. - SP pravý rohový - 172 W, 161 mm	1 590	63,6
	P3049016SPPR	PLANO 350/4 čl. - SP pravý rohový - 344 W, 323 mm	2 400	96,0
	P3069016SPPR	PLANO 350/6 čl. - SP pravý rohový - 516 W, 485 mm	3 070	122,8
	P3089016SPPR	PLANO 350/8 čl. - SP pravý rohový - 688 W, 647 mm	3 730	149,2
	P3109016SPPR	PLANO 350/10 čl. - SP pravý rohový - 860 W, 809 mm	4 390	175,6
	P3129016SPPR	PLANO 350/12 čl. - SP pravý rohový - 1032 W, 971 mm	5 050	202,0
	P3149016SPPR	PLANO 350/14 čl. - SP pravý rohový - 1204 W, 1133 mm	5 720	228,8
	P3169016SPPR	PLANO 350/16 čl. - SP pravý rohový - 1376 W, 1295 mm	6 450	258,0
	P3189016SPPR	PLANO 350/18 čl. - SP pravý rohový - 1548 W, 1457 mm	7 270	290,8
	P3209016SPPR	PLANO 350/20 čl. - SP pravý rohový - 1720 W, 1619 mm	7 930	317,2
	P3229016SPPR	PLANO 350/22 čl. - SP pravý rohový - 1892 W, 1781 mm	8 590	343,6
	P3249016SPPR	PLANO 350/24 čl. - SP pravý rohový - 2064 W, 1943 mm	9 260	370,4
	P3269016SPPR	PLANO 350/26 čl. - SP pravý rohový - 2236 W, 2105 mm	9 990	399,6
	P3289016SPPR	PLANO 350/28 čl. - SP pravý rohový - 2408 W, 2267 mm	10 650	426,0
	P3309016SPPR	PLANO 350/30 čl. - SP pravý rohový - 2580 W, 2429 mm	11 320	452,8
PLANO 500 - spodní připojení SP	P5029016SPPR	PLANO 500/2 čl. - SP pravý rohový - 226 W, 161 mm	1 690	67,6
	P5049016SPPR	PLANO 500/4 čl. - SP pravý rohový - 452 W, 323 mm	2 560	102,4
	P5069016SPPR	PLANO 500/6 čl. - SP pravý rohový - 678 W, 485 mm	3 280	131,2
	P5089016SPPR	PLANO 500/8 čl. - SP pravý rohový - 904 W, 647 mm	4 010	160,4
	P5109016SPPR	PLANO 500/10 čl. - SP pravý rohový - 1130 W, 809 mm	4 730	189,2
	P5129016SPPR	PLANO 500/12 čl. - SP pravý rohový - 1356 W, 971 mm	5 450	218,0
	P5149016SPPR	PLANO 500/14 čl. - SP pravý rohový - 1582 W, 1133 mm	6 180	247,2
	P5169016SPPR	PLANO 500/16 čl. - SP pravý rohový - 1808 W, 1295 mm	6 970	278,8
	P5189016SPPR	PLANO 500/18 čl. - SP pravý rohový - 2034 W, 1457 mm	7 850	314,0
	P5209016SPPR	PLANO 500/20 čl. - SP pravý rohový - 2260 W, 1619 mm	8 570	342,8
	P5229016SPPR	PLANO 500/22 čl. - SP pravý rohový - 2486 W, 1781 mm	9 290	371,6
	P5249016SPPR	PLANO 500/24 čl. - SP pravý rohový - 2712 W, 1943 mm	10 020	400,8
	P5269016SPPR	PLANO 500/26 čl. - SP pravý rohový - 2938 W, 2105 mm	10 810	432,4
	P5289016SPPR	PLANO 500/28 čl. - SP pravý rohový - 3164 W, 2267 mm	11 530	461,2
	P5309016SPPR	PLANO 500/30 čl. - SP pravý rohový - 3390 W, 2429 mm	12 260	490,4
PLANO 600 - spodní připojení SP	P6029016SPPR	PLANO 600/2 čl. - SP pravý rohový - 250 W, 161 mm	1 830	73,2
	P6049016SPPR	PLANO 600/4 čl. - SP pravý rohový - 500 W, 323 mm	2 850	114,0
	P6069016SPPR	PLANO 600/6 čl. - SP pravý rohový - 750 W, 485 mm	3 710	148,4
	P6089016SPPR	PLANO 600/8 čl. - SP pravý rohový - 1000 W, 647 mm	4 570	182,8
	P6109016SPPR	PLANO 600/10 čl. - SP pravý rohový - 1250 W, 809 mm	5 440	217,6
	P6129016SPPR	PLANO 600/12 čl. - SP pravý rohový - 1500 W, 971 mm	6 300	252,0
	P6149016SPPR	PLANO 600/14 čl. - SP pravý rohový - 1750 W, 1133 mm	7 160	286,4
	P6169016SPPR	PLANO 600/16 čl. - SP pravý rohový - 2000 W, 1295 mm	8 100	324,0
	P6189016SPPR	PLANO 600/18 čl. - SP pravý rohový - 2250 W, 1457 mm	9 110	364,4
	P6209016SPPR	PLANO 600/20 čl. - SP pravý rohový - 2500 W, 1619 mm	9 980	399,2
	P6229016SPPR	PLANO 600/22 čl. - SP pravý rohový - 2750 W, 1781 mm	10 840	433,6
	P6249016SPPR	PLANO 600/24 čl. - SP pravý rohový - 3000 W, 1943 mm	11 700	468,0
	P6269016SPPR	PLANO 600/26 čl. - SP pravý rohový - 3250 W, 2105 mm	12 640	505,6
	P6289016SPPR	PLANO 600/28 čl. - SP pravý rohový - 3500 W, 2267 mm	13 500	540,0
	P6309016SPPR	PLANO 600/30 čl. - SP pravý rohový - 3750 W, 2429 mm	14 360	574,4
PLANO 700 - spodní připojení SP	P7029016SPPR	PLANO 700/2 čl. - SP pravý rohový - 294 W, 161 mm	1 960	78,4
	P7049016SPPR	PLANO 700/4 čl. - SP pravý rohový - 588 W, 323 mm	3 100	124,0
	P7069016SPPR	PLANO 700/6 čl. - SP pravý rohový - 882 W, 485 mm	4 210	168,4
	P7089016SPPR	PLANO 700/8 čl. - SP pravý rohový - 1176 W, 647 mm	5 050	202,0
	P7109016SPPR	PLANO 700/10 čl. - SP pravý rohový - 1470 W, 809 mm	6 030	241,2
	P7129016SPPR	PLANO 700/12 čl. - SP pravý rohový - 1764 W, 971 mm	7 010	280,4
	P7149016SPPR	PLANO 700/14 čl. - SP pravý rohový - 2058 W, 1133 mm	7 990	319,6
	P7169016SPPR	PLANO 700/16 čl. - SP pravý rohový - 2352 W, 1295 mm	9 040	361,6
	P7189016SPPR	PLANO 700/18 čl. - SP pravý rohový - 2646 W, 1457 mm	10 170	406,8
	P7209016SPPR	PLANO 700/20 čl. - SP pravý rohový - 2940 W, 1619 mm	11 150	446,0
	P7229016SPPR	PLANO 700/22 čl. - SP pravý rohový - 3234 W, 1781 mm	12 130	485,2
	P7249016SPPR	PLANO 700/24 čl. - SP pravý rohový - 3528 W, 1943 mm	13 110	524,4
	P7269016SPPR	PLANO 700/26 čl. - SP pravý rohový - 3822 W, 2105 mm	14 160	566,4
	P7289016SPPR	PLANO 700/28 čl. - SP pravý rohový - 4116 W, 2267 mm	15 140	605,6
	P7309016SPPR	PLANO 700/30 čl. - SP pravý rohový - 4410 W, 2429 mm	16 120	644,8

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení SP, 1x jednovrtková armatura, dolní termoventil s ruční hlavici a přidavné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

**SMOB** Montážní balíček

CZK EUR  
360 14,4

3/ Spodní připojení SP má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

SP LP SP levý přímý  
SP LR SP levý rohový  
SP PP SP pravý přímý  
SP PR SP pravý rohový  
SP SP SP střední přímý  
SP SR SP střední rohový

## ORION - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
ORION 350 - boční připojení	O3029016	ORION 350/2 čl. - 180 W, 161 mm	680	27,2
	O3049016	ORION 350/4 čl. - 360 W, 323 mm	1 360	54,4
	O3069016	ORION 350/6 čl. - 540 W, 485 mm	2 030	81,2
	O3089016	ORION 350/8 čl. - 720 W, 647 mm	2 710	108,4
	O3109016	ORION 350/10 čl. - 900 W, 809 mm	3 870	154,8
	O3129016	ORION 350/12 čl. - 1080 W, 971 mm	4 070	162,8
	O3149016	ORION 350/14 čl. - 1260 W, 1133 mm	4 740	189,6
	O3169016	ORION 350/16 čl. - 1440 W, 1295 mm	5 640	225,6
	O3189016	ORION 350/18 čl. - 1620 W, 1457 mm	6 310	252,4
	O3209016	ORION 350/20 čl. - 1800 W, 1619 mm	6 990	279,6
	O3229016	ORION 350/22 čl. - 1980 W, 1781 mm	7 670	306,8
	O3249016	ORION 350/24 čl. - 2160 W, 1943 mm	8 350	334,0
	O3269016	ORION 350/26 čl. - 2340 W, 2105 mm	9 200	368,0
	O3289016	ORION 350/28 čl. - 2520 W, 2267 mm	9 880	395,2
	O3309016	ORION 350/30 čl. - 2700 W, 2429 mm	10 600	424,0
ORION 500 - boční připojení	O5029016	ORION 500/2 čl. - 256 W, 161 mm	800	32,0
	O5049016	ORION 500/4 čl. - 512 W, 323 mm	1 600	64,0
	O5069016	ORION 500/6 čl. - 768 W, 485 mm	2 400	96,0
	O5089016	ORION 500/8 čl. - 1024 W, 647 mm	3 200	128,0
	O5109016	ORION 500/10 čl. - 1280 W, 809 mm	4 000	160,0
	O5129016	ORION 500/12 čl. - 1536 W, 971 mm	4 790	191,6
	O5149016	ORION 500/14 čl. - 1792 W, 1133 mm	5 600	224,0
	O5169016	ORION 500/16 čl. - 2048 W, 1295 mm	6 610	264,4
	O5189016	ORION 500/18 čl. - 2304 W, 1457 mm	7 410	296,4
	O5209016	ORION 500/20 čl. - 2560 W, 1619 mm	8 210	328,4
	O5229016	ORION 500/22 čl. - 2816 W, 1781 mm	9 010	360,4
	O5249016	ORION 500/24 čl. - 3072 W, 1943 mm	9 810	392,4
	O5269016	ORION 500/26 čl. - 3328 W, 2105 mm	10 780	431,2
	O5289016	ORION 500/28 čl. - 3584 W, 2267 mm	11 580	463,2
	O5309016	ORION 500/30 čl. - 3840 W, 2429 mm	12 420	496,8
ORION 600 - boční připojení	O6029016	ORION 600/2 čl. - 290 W, 161 mm	920	36,8
	O6049016	ORION 600/4 čl. - 580 W, 323 mm	1 840	73,6
	O6069016	ORION 600/6 čl. - 870 W, 485 mm	2 760	110,4
	O6089016	ORION 600/8 čl. - 1160 W, 647 mm	3 690	147,6
	O6109016	ORION 600/10 čl. - 1450 W, 809 mm	4 610	184,4
	O6129016	ORION 600/12 čl. - 1740 W, 971 mm	5 530	221,2
	O6149016	ORION 600/14 čl. - 2030 W, 1133 mm	6 450	258,0
	O6169016	ORION 600/16 čl. - 2320 W, 1295 mm	7 590	303,6
	O6189016	ORION 600/18 čl. - 2610 W, 1457 mm	8 510	340,4
	O6209016	ORION 600/20 čl. - 2900 W, 1619 mm	9 430	377,2
	O6229016	ORION 600/22 čl. - 3190 W, 1781 mm	10 350	414,0
	O6249016	ORION 600/24 čl. - 3480 W, 1943 mm	11 270	450,8
	O6269016	ORION 600/26 čl. - 3770 W, 2105 mm	12 370	494,8
	O6289016	ORION 600/28 čl. - 4060 W, 2267 mm	13 290	531,6
	O6309016	ORION 600/30 čl. - 4350 W, 2429 mm	14 250	570,0

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9016 s přídatnými držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

**SMOB**

Montážní balíček

CZK EUR  
360 14,4

## ORION - SPODNÍ PŘIPOJENÍ PLUS - s termoventilem nahoře - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
ORION 350 - spodní připojení PLUS	O3029016PLPR	ORION 350/2 čl. - PLUS pravý rohový - 180 W, 161 mm	2 130	85,2
	O3049016PLPR	ORION 350/4 čl. - PLUS pravý rohový - 360 W, 323 mm	2 990	119,6
	O3069016PLPR	ORION 350/6 čl. - PLUS pravý rohový - 540 W, 485 mm	3 710	148,4
	O3089016PLPR	ORION 350/8 čl. - PLUS pravý rohový - 720 W, 647 mm	4 420	176,8
	O3109016PLPR	ORION 350/10 čl. - PLUS pravý rohový - 900 W, 809 mm	5 130	205,2
	O3129016PLPR	ORION 350/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1080 W, 971 mm	5 840	233,6
	O3149016PLPR	ORION 350/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1260 W, 1133 mm	6 550	262,0
	O3169016PLPR	ORION 350/16 čl. - PLUS pravý rohový - 1440 W, 1295 mm	7 340	293,6
	O3189016PLPR	ORION 350/18 čl. - PLUS pravý rohový - 1620 W, 1457 mm	8 200	328,0
	O3209016PLPR	ORION 350/20 čl. - PLUS pravý rohový - 1800 W, 1619 mm	8 910	356,4
	O3229016PLPR	ORION 350/22 čl. - PLUS pravý rohový - 1980 W, 1781 mm	9 620	384,8
	O3249016PLPR	ORION 350/24 čl. - PLUS pravý rohový - 2160 W, 1943 mm	10 330	413,2
	O3269016PLPR	ORION 350/26 čl. - PLUS pravý rohový - 2340 W, 2105 mm	11 120	444,8
	O3289016PLPR	ORION 350/28 čl. - PLUS pravý rohový - 2520 W, 2267 mm	11 830	473,2
	O3309016PLPR	ORION 350/30 čl. - PLUS pravý rohový - 2700 W, 2429 mm	12 540	501,6
ORION 500 - spodní připojení PLUS	O5029016PLPR	ORION 500/2 čl. - PLUS pravý rohový - 256 W, 161 mm	2 240	89,6
	O5049016PLPR	ORION 500/4 čl. - PLUS pravý rohový - 512 W, 323 mm	3 230	129,2
	O5069016PLPR	ORION 500/6 čl. - PLUS pravý rohový - 768 W, 485 mm	4 070	162,8
	O5089016PLPR	ORION 500/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1024 W, 647 mm	4 910	196,4
	O5109016PLPR	ORION 500/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1280 W, 809 mm	5 750	230,0
	O5129016PLPR	ORION 500/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1536 W, 971 mm	6 590	263,6
	O5149016PLPR	ORION 500/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1792 W, 1133 mm	7 430	297,2
	O5169016PLPR	ORION 500/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2048 W, 1295 mm	8 340	333,6
	O5189016PLPR	ORION 500/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2304 W, 1457 mm	9 330	373,2
	O5209016PLPR	ORION 500/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2560 W, 1619 mm	10 170	406,8
	O5229016PLPR	ORION 500/22 čl. - PLUS pravý rohový - 2816 W, 1781 mm	11 010	440,4
	O5249016PLPR	ORION 500/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3072 W, 1943 mm	11 850	474,0
	O5269016PLPR	ORION 500/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3328 W, 2105 mm	12 760	510,4
	O5289016PLPR	ORION 500/28 čl. - PLUS pravý rohový - 3584 W, 2267 mm	13 600	544,0
	O5309016PLPR	ORION 500/30 čl. - PLUS pravý rohový - 3840 W, 2429 mm	14 440	577,6
ORION 600 - spodní připojení PLUS	O6029016PLPR	ORION 600/2 čl. - PLUS pravý rohový - 290 W, 161 mm	2 350	94,0
	O6049016PLPR	ORION 600/4 čl. - PLUS pravý rohový - 580 W, 323 mm	3 470	138,8
	O6069016PLPR	ORION 600/6 čl. - PLUS pravý rohový - 870 W, 485 mm	4 440	177,6
	O6089016PLPR	ORION 600/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1160 W, 647 mm	5 400	216,0
	O6109016PLPR	ORION 600/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1450 W, 809 mm	6 370	254,8
	O6129016PLPR	ORION 600/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1740 W, 971 mm	7 340	293,6
	O6149016PLPR	ORION 600/14 čl. - PLUS pravý rohový - 2030 W, 1133 mm	8 310	332,4
	O6169016PLPR	ORION 600/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2320 W, 1295 mm	9 350	374,0
	O6189016PLPR	ORION 600/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2610 W, 1457 mm	10 470	418,8
	O6209016PLPR	ORION 600/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2900 W, 1619 mm	11 440	457,6
	O6229016PLPR	ORION 600/22 čl. - PLUS pravý rohový - 3190 W, 1781 mm	12 400	496,0
	O6249016PLPR	ORION 600/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3480 W, 1943 mm	13 370	534,8
	O6269016PLPR	ORION 600/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3770 W, 2105 mm	14 410	576,4
	O6289016PLPR	ORION 600/28 čl. - PLUS pravý rohový - 4060 W, 2267 mm	15 380	615,2
	O6309016PLPR	ORION 600/30 čl. - PLUS pravý rohový - 4350 W, 2429 mm	16 350	654,0

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení PLUS, 2x regulační šroubení, 1x horní termoventil bez hlavice a přídatné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK EUR

SMOB

Montážní balíček

360 14,4

3/ Spodní připojení PLUS má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

PL LP

PLUS levý přímý

PL LR

PLUS levý rohový

PL PP

PLUS pravý přímý

PL PR

PLUS pravý rohový

## ORION - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP - s termoventilem dole - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
ORION 350 - spodní připojení SP	O3029016SPPR	ORION 350/2 čl. - SP pravý rohový - 180 W, 161 mm	1 640	65,6
	O3049016SPPR	ORION 350/4 čl. - SP pravý rohový - 360 W, 323 mm	2 500	100,0
	O3069016SPPR	ORION 350/6 čl. - SP pravý rohový - 540 W, 485 mm	3 370	134,8
	O3089016SPPR	ORION 350/8 čl. - SP pravý rohový - 720 W, 647 mm	4 070	162,8
	O3109016SPPR	ORION 350/10 čl. - SP pravý rohový - 900 W, 809 mm	4 640	185,6
	O3129016SPPR	ORION 350/12 čl. - SP pravý rohový - 1080 W, 971 mm	5 350	214,0
	O3149016SPPR	ORION 350/14 čl. - SP pravý rohový - 1260 W, 1133 mm	6 060	242,4
	O3169016SPPR	ORION 350/16 čl. - SP pravý rohový - 1440 W, 1295 mm	6 840	273,6
	O3189016SPPR	ORION 350/18 čl. - SP pravý rohový - 1620 W, 1457 mm	7 710	308,4
	O3209016SPPR	ORION 350/20 čl. - SP pravý rohový - 1800 W, 1619 mm	8 420	336,8
	O3229016SPPR	ORION 350/22 čl. - SP pravý rohový - 1980 W, 1781 mm	9 130	365,2
	O3249016SPPR	ORION 350/24 čl. - SP pravý rohový - 2160 W, 1943 mm	9 840	393,6
	O3269016SPPR	ORION 350/26 čl. - SP pravý rohový - 2340 W, 2105 mm	10 630	425,2
	O3289016SPPR	ORION 350/28 čl. - SP pravý rohový - 2520 W, 2267 mm	11 340	453,6
	O3309016SPPR	ORION 350/30 čl. - SP pravý rohový - 2700 W, 2429 mm	12 050	482,0
ORION 500 - spodní připojení SP	O5029016SPPR	ORION 500/2 čl. - SP pravý rohový - 256 W, 161 mm	1 810	72,4
	O5049016SPPR	ORION 500/4 čl. - SP pravý rohový - 512 W, 323 mm	2 800	112,0
	O5069016SPPR	ORION 500/6 čl. - SP pravý rohový - 768 W, 485 mm	3 640	145,6
	O5089016SPPR	ORION 500/8 čl. - SP pravý rohový - 1024 W, 647 mm	4 480	179,2
	O5109016SPPR	ORION 500/10 čl. - SP pravý rohový - 1280 W, 809 mm	5 320	212,8
	O5129016SPPR	ORION 500/12 čl. - SP pravý rohový - 1536 W, 971 mm	6 160	246,4
	O5149016SPPR	ORION 500/14 čl. - SP pravý rohový - 1792 W, 1133 mm	7 000	280,0
	O5169016SPPR	ORION 500/16 čl. - SP pravý rohový - 2048 W, 1295 mm	7 910	316,4
	O5189016SPPR	ORION 500/18 čl. - SP pravý rohový - 2304 W, 1457 mm	8 900	356,0
	O5209016SPPR	ORION 500/20 čl. - SP pravý rohový - 2560 W, 1619 mm	9 740	389,6
	O5229016SPPR	ORION 500/22 čl. - SP pravý rohový - 2816 W, 1781 mm	10 580	423,2
	O5249016SPPR	ORION 500/24 čl. - SP pravý rohový - 3072 W, 1943 mm	11 420	456,8
	O5269016SPPR	ORION 500/26 čl. - SP pravý rohový - 3328 W, 2105 mm	12 330	493,2
	O5289016SPPR	ORION 500/28 čl. - SP pravý rohový - 3584 W, 2267 mm	13 170	526,8
	O5309016SPPR	ORION 500/30 čl. - SP pravý rohový - 3840 W, 2429 mm	14 010	560,4
ORION 600 - spodní připojení SP	O6029016SPPR	ORION 600/2 čl. - SP pravý rohový - 290 W, 161 mm	1 940	77,6
	O6049016SPPR	ORION 600/4 čl. - SP pravý rohový - 580 W, 323 mm	3 060	122,4
	O6069016SPPR	ORION 600/6 čl. - SP pravý rohový - 870 W, 485 mm	4 030	161,2
	O6089016SPPR	ORION 600/8 čl. - SP pravý rohový - 1160 W, 647 mm	5 000	200,0
	O6109016SPPR	ORION 600/10 čl. - SP pravý rohový - 1450 W, 809 mm	5 970	238,8
	O6129016SPPR	ORION 600/12 čl. - SP pravý rohový - 1740 W, 971 mm	6 940	277,6
	O6149016SPPR	ORION 600/14 čl. - SP pravý rohový - 2030 W, 1133 mm	7 900	316,0
	O6169016SPPR	ORION 600/16 čl. - SP pravý rohový - 2320 W, 1295 mm	8 940	357,6
	O6189016SPPR	ORION 600/18 čl. - SP pravý rohový - 2610 W, 1457 mm	10 060	402,4
	O6209016SPPR	ORION 600/20 čl. - SP pravý rohový - 2900 W, 1619 mm	11 030	441,2
	O6229016SPPR	ORION 600/22 čl. - SP pravý rohový - 3190 W, 1781 mm	12 000	480,0
	O6249016SPPR	ORION 600/24 čl. - SP pravý rohový - 3480 W, 1943 mm	12 970	518,8
	O6269016SPPR	ORION 600/26 čl. - SP pravý rohový - 3770 W, 2105 mm	14 010	560,4
	O6289016SPPR	ORION 600/28 čl. - SP pravý rohový - 4060 W, 2267 mm	14 970	598,8
	O6309016SPPR	ORION 600/30 čl. - SP pravý rohový - 4350 W, 2429 mm	15 940	637,6

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení SP, 1x jednovrtková armatura, dolní termoventil s ruční hlavici a přidavné držáky pro radiátory od 16 článků. Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

SMOB

Montážní balíček

CZK EUR  
360 14,4

3/ Spodní připojení SP má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

SP LP

SP levý přímý

SP LR

SP levý rohový

SP PP

SP pravý přímý

SP PR

SP pravý rohový

SP SP

SP střední přímý

SP SR

SP střední rohový

## GARDA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
GARDA 900	G09039010	GARDA Aleternum 0900/3čl. - 546 W, 240 mm	3 890	155,6
	G09049010	GARDA Aleternum 0900/4čl. - 728 W, 320 mm	5 190	207,6
	G09059010	GARDA Aleternum 0900/5čl. - 910 W, 400 mm	6 490	259,6
	G09069010	GARDA Aleternum 0900/6čl. - 1092 W, 480 mm	7 780	311,2
	G09079010	GARDA Aleternum 0900/7čl. - 1274 W, 560 mm	9 260	370,4
	G09089010	GARDA Aleternum 0900/8čl. - 1456 W, 640 mm	10 550	422,0
	G09099010	GARDA Aleternum 0900/9čl. - 1638 W, 720 mm	11 850	474,0
	G09109010	GARDA Aleternum 0900/10čl. - 1820 W, 800 mm	13 150	526,0
	G09119010	GARDA Aleternum 0900/11čl. - 2002 W, 880 mm	14 440	577,6
	G09129010	GARDA Aleternum 0900/12čl. - 2184 W, 960 mm	15 740	629,6
GARDA 1000	G10039010	GARDA Aleternum 1000/3čl. - 585 W, 240 mm	4 320	172,8
	G10049010	GARDA Aleternum 1000/4čl. - 780 W, 320 mm	5 760	230,4
	G10059010	GARDA Aleternum 1000/5čl. - 975 W, 400 mm	7 200	288,0
	G10069010	GARDA Aleternum 1000/6čl. - 1170 W, 480 mm	8 640	345,6
	G10079010	GARDA Aleternum 1000/7čl. - 1365 W, 560 mm	10 250	410,0
	G10089010	GARDA Aleternum 1000/8čl. - 1560 W, 640 mm	11 690	467,6
	G10099010	GARDA Aleternum 1000/9čl. - 1755 W, 720 mm	13 130	525,2
	G10109010	GARDA Aleternum 1000/10čl. - 1950 W, 800 mm	14 570	582,8
	G10119010	GARDA Aleternum 1000/11čl. - 2145 W, 880 mm	16 000	640,0
	G10129010	GARDA Aleternum 1000/12čl. - 2340 W, 960 mm	17 440	697,6
GARDA 1200	G12039010	GARDA Aleternum 1200/3čl. - 669 W, 240 mm	4 560	182,4
	G12049010	GARDA Aleternum 1200/4čl. - 892 W, 320 mm	6 070	242,8
	G12059010	GARDA Aleternum 1200/5čl. - 1115 W, 400 mm	7 590	303,6
	G12069010	GARDA Aleternum 1200/6čl. - 1338 W, 480 mm	9 110	364,4
	G12079010	GARDA Aleternum 1200/7čl. - 1561 W, 560 mm	10 800	432,0
	G12089010	GARDA Aleternum 1200/8čl. - 1784 W, 640 mm	12 320	492,8
	G12099010	GARDA Aleternum 1200/9čl. - 2007 W, 720 mm	13 840	553,6
	G12109010	GARDA Aleternum 1200/10čl. - 2230 W, 800 mm	15 360	614,4
	G12119010	GARDA Aleternum 1200/11čl. - 2453 W, 880 mm	16 880	675,2
	G12129010	GARDA Aleternum 1200/12čl. - 2676 W, 960 mm	18 390	735,6
GARDA 1400	G14039010	GARDA Aleternum 1400/3čl. - 750 W, 240 mm	4 850	194,0
	G14049010	GARDA Aleternum 1400/4čl. - 1000 W, 320 mm	6 460	258,4
	G14059010	GARDA Aleternum 1400/5čl. - 1250 W, 400 mm	8 080	323,2
	G14069010	GARDA Aleternum 1400/6čl. - 1500 W, 480 mm	9 690	387,6
	G14079010	GARDA Aleternum 1400/7čl. - 1750 W, 560 mm	11 480	459,2
	G14089010	GARDA Aleternum 1400/8čl. - 2000 W, 640 mm	13 100	524,0
	G14099010	GARDA Aleternum 1400/9čl. - 2250 W, 720 mm	14 710	588,4
	G14109010	GARDA Aleternum 1400/10čl. - 2500 W, 800 mm	16 330	653,2
	G14119010	GARDA Aleternum 1400/11čl. - 2750 W, 880 mm	17 940	717,6
	G14129010	GARDA Aleternum 1400/12čl. - 3000 W, 960 mm	19 560	782,4
GARDA 1600	G16039010	GARDA Aleternum 1600/3čl. - 825 W, 240 mm	5 410	216,4
	G16049010	GARDA Aleternum 1600/4čl. - 1100 W, 320 mm	7 210	288,4
	G16059010	GARDA Aleternum 1600/5čl. - 1375 W, 400 mm	9 010	360,4
	G16069010	GARDA Aleternum 1600/6čl. - 1650 W, 480 mm	10 820	432,8
	G16079010	GARDA Aleternum 1600/7čl. - 1925 W, 560 mm	12 790	511,6
	G16089010	GARDA Aleternum 1600/8čl. - 2200 W, 640 mm	14 600	584,0
	G16099010	GARDA Aleternum 1600/9čl. - 2475 W, 720 mm	16 400	656,0
	G16109010	GARDA Aleternum 1600/10čl. - 2750 W, 800 mm	18 200	728,0
	G16119010	GARDA Aleternum 1600/11čl. - 3025 W, 880 mm	20 000	800,0
	G16129010	GARDA Aleternum 1600/12čl. - 3300 W, 960 mm	21 810	872,4
GARDA 1800	G18039010	GARDA Aleternum 1800/3čl. - 900 W, 240 mm	5 920	236,8
	G18049010	GARDA Aleternum 1800/4čl. - 1200 W, 320 mm	7 890	315,6
	G18059010	GARDA Aleternum 1800/5čl. - 1500 W, 400 mm	9 870	394,8
	G18069010	GARDA Aleternum 1800/6čl. - 1800 W, 480 mm	11 840	473,6
	G18079010	GARDA Aleternum 1800/7čl. - 2100 W, 560 mm	13 990	559,6
	G18089010	GARDA Aleternum 1800/8čl. - 2400 W, 640 mm	15 960	638,4
	G18099010	GARDA Aleternum 1800/9čl. - 2700 W, 720 mm	17 930	717,2
	G18109010	GARDA Aleternum 1800/10čl. - 3000 W, 800 mm	19 910	796,4
	G18119010	GARDA Aleternum 1800/11čl. - 3300 W, 880 mm	21 880	875,2
	G18129010	GARDA Aleternum 1800/12čl. - 3600 W, 960 mm	23 850	954,0
GARDA 2000	G20039010	GARDA Aleternum 2000/3čl. - 972 W, 240 mm	6 650	266,0
	G20049010	GARDA Aleternum 2000/4čl. - 1296 W, 320 mm	8 870	354,8
	G20059010	GARDA Aleternum 2000/5čl. - 1620 W, 400 mm	11 090	443,6
	G20069010	GARDA Aleternum 2000/6čl. - 1944 W, 480 mm	13 310	532,4
	G20079010	GARDA Aleternum 2000/7čl. - 2268 W, 560 mm	15 700	628,0
	G20089010	GARDA Aleternum 2000/8čl. - 2592 W, 640 mm	17 920	716,8
	G20099010	GARDA Aleternum 2000/9čl. - 2916 W, 720 mm	20 140	805,6
	G20109010	GARDA Aleternum 2000/10čl. - 3240 W, 800 mm	22 350	894,0
	G20119010	GARDA Aleternum 2000/11čl. - 3564 W, 880 mm	24 570	982,8
	G20129010	GARDA Aleternum 2000/12čl. - 3888 W, 960 mm	26 790	1 071,6

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček GARDA obsahující růžice, držáky a příslušenství.

GMOB

Montážní balíček GARDA

CZK EUR

360 14,4



## GARDA - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP středové - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
GARDA 900	G09039010SPSR	GARDA Aleternum 0900/3čl. - SP střední rohový - 546 W, 240 mm	5 250	210,0
	G09049010SPSR	GARDA Aleternum 0900/4čl. - SP střední rohový - 728 W, 320 mm	6 550	262,0
	G09059010SPSR	GARDA Aleternum 0900/5čl. - SP střední rohový - 910 W, 400 mm	7 850	314,0
	G09069010SPSR	GARDA Aleternum 0900/6čl. - SP střední rohový - 1092 W, 480 mm	9 150	366,0
	G09079010SPSR	GARDA Aleternum 0900/7čl. - SP střední rohový - 1274 W, 560 mm	10 440	417,6
	G09089010SPSR	GARDA Aleternum 0900/8čl. - SP střední rohový - 1456 W, 640 mm	11 740	469,6
	G09099010SPSR	GARDA Aleternum 0900/9čl. - SP střední rohový - 1638 W, 720 mm	13 040	521,6
	G09109010SPSR	GARDA Aleternum 0900/10čl. - SP střední rohový - 1820 W, 800 mm	14 340	573,6
	G09119010SPSR	GARDA Aleternum 0900/11čl. - SP střední rohový - 2002 W, 880 mm	15 630	625,2
	G09129010SPSR	GARDA Aleternum 0900/12čl. - SP střední rohový - 2184 W, 960 mm	16 930	677,2
	G09139010SPSR	GARDA Aleternum 0900/13čl. - SP střední rohový - 2366 W, 1040 mm	18 230	729,2
GARDA 1000	G10039010SPSR	GARDA Aleternum 1000/3čl. - SP střední rohový - 585 W, 240 mm	5 680	227,2
	G10049010SPSR	GARDA Aleternum 1000/4čl. - SP střední rohový - 780 W, 320 mm	7 120	284,8
	G10059010SPSR	GARDA Aleternum 1000/5čl. - SP střední rohový - 975 W, 400 mm	8 560	342,4
	G10069010SPSR	GARDA Aleternum 1000/6čl. - SP střední rohový - 1170 W, 480 mm	10 000	400,0
	G10079010SPSR	GARDA Aleternum 1000/7čl. - SP střední rohový - 1365 W, 560 mm	11 440	457,6
	G10089010SPSR	GARDA Aleternum 1000/8čl. - SP střední rohový - 1560 W, 640 mm	12 880	515,2
	G10099010SPSR	GARDA Aleternum 1000/9čl. - SP střední rohový - 1755 W, 720 mm	14 310	572,4
	G10109010SPSR	GARDA Aleternum 1000/10čl. - SP střední rohový - 1950 W, 800 mm	15 750	630,0
	G10119010SPSR	GARDA Aleternum 1000/11čl. - SP střední rohový - 2145 W, 880 mm	17 190	687,6
	G10129010SPSR	GARDA Aleternum 1000/12čl. - SP střední rohový - 2340 W, 960 mm	18 630	745,2
	G10139010SPSR	GARDA Aleternum 1000/13čl. - SP střední rohový - 2535 W, 1040 mm	20 070	802,8
GARDA 1200	G12039010SPSR	GARDA Aleternum 1200/3čl. - SP střední rohový - 669 W, 240 mm	5 920	236,8
	G12049010SPSR	GARDA Aleternum 1200/4čl. - SP střední rohový - 892 W, 320 mm	7 430	297,2
	G12059010SPSR	GARDA Aleternum 1200/5čl. - SP střední rohový - 1115 W, 400 mm	8 950	358,0
	G12069010SPSR	GARDA Aleternum 1200/6čl. - SP střední rohový - 1338 W, 480 mm	10 470	418,8
	G12079010SPSR	GARDA Aleternum 1200/7čl. - SP střední rohový - 1561 W, 560 mm	11 990	479,6
	G12089010SPSR	GARDA Aleternum 1200/8čl. - SP střední rohový - 1784 W, 640 mm	13 510	540,4
	G12099010SPSR	GARDA Aleternum 1200/9čl. - SP střední rohový - 2007 W, 720 mm	15 030	601,2
	G12109010SPSR	GARDA Aleternum 1200/10čl. - SP střední rohový - 2230 W, 800 mm	16 550	662,0
	G12119010SPSR	GARDA Aleternum 1200/11čl. - SP střední rohový - 2453 W, 880 mm	18 060	722,4
	G12129010SPSR	GARDA Aleternum 1200/12čl. - SP střední rohový - 2676 W, 960 mm	19 580	783,2
	G12139010SPSR	GARDA Aleternum 1200/13čl. - SP střední rohový - 2899 W, 1040 mm	21 100	844,0
GARDA 1400	G14039010SPSR	GARDA Aleternum 1400/3čl. - SP střední rohový - 750 W, 240 mm	6 210	248,4
	G14049010SPSR	GARDA Aleternum 1400/4čl. - SP střední rohový - 1000 W, 320 mm	7 820	312,8
	G14059010SPSR	GARDA Aleternum 1400/5čl. - SP střední rohový - 1250 W, 400 mm	9 440	377,6
	G14069010SPSR	GARDA Aleternum 1400/6čl. - SP střední rohový - 1500 W, 480 mm	11 050	442,0
	G14079010SPSR	GARDA Aleternum 1400/7čl. - SP střední rohový - 1750 W, 560 mm	12 670	506,8
	G14089010SPSR	GARDA Aleternum 1400/8čl. - SP střední rohový - 2000 W, 640 mm	14 280	571,2
	G14099010SPSR	GARDA Aleternum 1400/9čl. - SP střední rohový - 2250 W, 720 mm	15 900	636,0
	G14109010SPSR	GARDA Aleternum 1400/10čl. - SP střední rohový - 2500 W, 800 mm	17 520	700,8
	G14119010SPSR	GARDA Aleternum 1400/11čl. - SP střední rohový - 2750 W, 880 mm	19 130	765,2
	G14129010SPSR	GARDA Aleternum 1400/12čl. - SP střední rohový - 3000 W, 960 mm	20 750	830,0
	G14139010SPSR	GARDA Aleternum 1400/13čl. - SP střední rohový - 3250 W, 1040 mm	22 360	894,4
GARDA 1600	G16039010SPSR	GARDA Aleternum 1600/3čl. - SP střední rohový - 825 W, 240 mm	6 770	270,8
	G16049010SPSR	GARDA Aleternum 1600/4čl. - SP střední rohový - 1100 W, 320 mm	8 570	342,8
	G16059010SPSR	GARDA Aleternum 1600/5čl. - SP střední rohový - 1375 W, 400 mm	10 380	415,2
	G16069010SPSR	GARDA Aleternum 1600/6čl. - SP střední rohový - 1650 W, 480 mm	12 180	487,2
	G16079010SPSR	GARDA Aleternum 1600/7čl. - SP střední rohový - 1925 W, 560 mm	13 980	559,2
	G16089010SPSR	GARDA Aleternum 1600/8čl. - SP střední rohový - 2200 W, 640 mm	15 790	631,6
	G16099010SPSR	GARDA Aleternum 1600/9čl. - SP střední rohový - 2475 W, 720 mm	17 590	703,6
	G16109010SPSR	GARDA Aleternum 1600/10čl. - SP střední rohový - 2750 W, 800 mm	19 390	775,6
	G16119010SPSR	GARDA Aleternum 1600/11čl. - SP střední rohový - 3025 W, 880 mm	21 190	847,6
	G16129010SPSR	GARDA Aleternum 1600/12čl. - SP střední rohový - 3300 W, 960 mm	23 000	920,0
	G16139010SPSR	GARDA Aleternum 1600/13čl. - SP střední rohový - 3575 W, 1040 mm	24 800	992,0
GARDA 1800	G18039010SPSR	GARDA Aleternum 1800/3čl. - SP střední rohový - 900 W, 240 mm	7 280	291,2
	G18049010SPSR	GARDA Aleternum 1800/4čl. - SP střední rohový - 1200 W, 320 mm	9 260	370,4
	G18059010SPSR	GARDA Aleternum 1800/5čl. - SP střední rohový - 1500 W, 400 mm	11 230	449,2
	G18069010SPSR	GARDA Aleternum 1800/6čl. - SP střední rohový - 1800 W, 480 mm	13 200	528,0
	G18079010SPSR	GARDA Aleternum 1800/7čl. - SP střední rohový - 2100 W, 560 mm	15 180	607,2
	G18089010SPSR	GARDA Aleternum 1800/8čl. - SP střední rohový - 2400 W, 640 mm	17 150	686,0
	G18099010SPSR	GARDA Aleternum 1800/9čl. - SP střední rohový - 2700 W, 720 mm	19 120	764,8
	G18109010SPSR	GARDA Aleternum 1800/10čl. - SP střední rohový - 3000 W, 800 mm	21 100	844,0
	G18119010SPSR	GARDA Aleternum 1800/11čl. - SP střední rohový - 3300 W, 880 mm	23 070	922,8
	G18129010SPSR	GARDA Aleternum 1800/12čl. - SP střední rohový - 3600 W, 960 mm	25 040	1 001,6
	G18139010SPSR	GARDA Aleternum 1800/13čl. - SP střední rohový - 3900 W, 1040 mm	27 020	1 080,8
GARDA 2000	G20039010SPSR	GARDA Aleternum 2000/3čl. - SP střední rohový - 972 W, 240 mm	8 020	320,8
	G20049010SPSR	GARDA Aleternum 2000/4čl. - SP střední rohový - 1296 W, 320 mm	10 230	409,2
	G20059010SPSR	GARDA Aleternum 2000/5čl. - SP střední rohový - 1620 W, 400 mm	12 450	498,0
	G20069010SPSR	GARDA Aleternum 2000/6čl. - SP střední rohový - 1944 W, 480 mm	14 670	586,8
	G20079010SPSR	GARDA Aleternum 2000/7čl. - SP střední rohový - 2268 W, 560 mm	16 890	675,6
	G20089010SPSR	GARDA Aleternum 2000/8čl. - SP střední rohový - 2592 W, 640 mm	19 110	764,4
	G20099010SPSR	GARDA Aleternum 2000/9čl. - SP střední rohový - 2916 W, 720 mm	21 320	853,2
	G20109010SPSR	GARDA Aleternum 2000/10čl. - SP střední rohový - 3240 W, 800 mm	23 540	941,6
	G20119010SPSR	GARDA Aleternum 2000/11čl. - SP střední rohový - 3564 W, 880 mm	25 760	1 030,4
	G20129010SPSR	GARDA Aleternum 2000/12čl. - SP střední rohový - 3888 W, 960 mm	27 980	1 119,2
	G20139010SPSR	GARDA Aleternum 2000/13čl. - SP střední rohový - 4212 W, 1040 mm	30 200	1 208,0

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9010 se spodním středovým připojením, s armaturou SP, termoventilem a ruční hlavíci.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůzkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Možné jsou i jiné délky radiátorů - počty článků. Středové spodní připojení SP má jednotnou cenu i pro kombinaci připojení: SP střední přímý

3/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček GARDA obsahující ručice, držáky a příslušenství.

GMOB Montážní balíček GARDA

CZK EUR  
360 14,4

## EKONOMIK - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
EKONOMIK 285	E2029016	EKONOMIK 285/2 čl. - 140 W, 121 mm	750	30,0
	E2049016	EKONOMIK 285/4 čl. - 280 W, 243 mm	1 500	60,0
	E2069016	EKONOMIK 285/6 čl. - 420 W, 365 mm	2 240	89,6
	E2089016	EKONOMIK 285/8 čl. - 560 W, 487 mm	2 990	119,6
	E2109016	EKONOMIK 285/10 čl. - 700 W, 609 mm	3 740	149,6
	E2129016	EKONOMIK 285/12 čl. - 840 W, 731 mm	4 490	179,6
	E2149016	EKONOMIK 285/14 čl. - 980 W, 853 mm	5 240	209,6
	E2169016	EKONOMIK 285/16 čl. - 1120 W, 975 mm	5 980	239,2
	E2189016	EKONOMIK 285/18 čl. - 1260 W, 1097 mm	6 730	269,2
	E2209016	EKONOMIK 285/20 čl. - 1400 W, 1219 mm	7 710	308,4
	E2229016	EKONOMIK 285/22 čl. - 1540 W, 1341 mm	8 460	338,4
	E2249016	EKONOMIK 285/24 čl. - 1680 W, 1463 mm	9 200	368,0

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9016 s přídatnými držáky pro radiátory od 20 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček EKONOMIK obsahující růžice, všechny držáky a příslušenství.

EMOB

Montážní balíček EKONOMIK

CZK EUR  
360 14,4

## POP H - INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

## POP H - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - horizontální interiérový - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
POP H 500	POPH5059010	POP H 500/5 čl. - 350 W, 400 mm	3 770	150,8
	POPH5069010	POP H 500/6 čl. - 419 W, 480 mm	4 530	181,2
	POPH5089010	POP H 500/8 čl. - 559 W, 640 mm	6 040	241,6
	POPH5109010	POP H 500/10 čl. - 699 W, 800 mm	7 550	302,0
	POPH5129010	POP H 500/12 čl. - 839 W, 960 mm	9 060	362,4
	POPH5149010	POP H 500/14 čl. - 979 W, 1120 mm	10 560	422,4
	POPH5169010	POP H 500/16 čl. - 1118 W, 1280 mm	12 080	483,2
	POPH5189010	POP H 500/18 čl. - 1258 W, 1440 mm	13 580	543,2
	POPH5209010	POP H 500/20 čl. - 1398 W, 1600 mm	15 090	603,6
	POPH5229010	POP H 500/22 čl. - 1538 W, 1760 mm	16 600	664,0

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček POPMOBH obsahující růžice, držáky a příslušenství.

POPMOBH

Montážní balíček POP horizontální

CZK EUR  
660 26,4

## POP - KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

## POP - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - vertikální koupelnový - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
POP 500	POP5059010	POP 500/5 čl. - 223 W, 400 mm	3 770	150,8
	POP5069010	POP 500/6 čl. - 268 W, 480 mm	4 530	181,2
	POP5089010	POP 500/8 čl. - 357 W, 640 mm	6 040	241,6
	POP5109010	POP 500/10 čl. - 446 W, 800 mm	7 550	302,0
	POP5129010	POP 500/12 čl. - 535 W, 960 mm	9 060	362,4
	POP5149010	POP 500/14 čl. - 624 W, 1120 mm	10 560	422,4
	POP5169010	POP 500/16 čl. - 714 W, 1280 mm	12 080	483,2
	POP5189010	POP 500/18 čl. - 803 W, 1440 mm	13 580	543,2
	POP5209010	POP 500/20 čl. - 892 W, 1600 mm	15 090	603,6
	POP5229010	POP 500/22 čl. - 981 W, 1760 mm	16 600	664,0

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou +45%. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček POPMOBV obsahující růžice, držáky a příslušenství.

POPMOBV

Montážní balíček POP vertikální

CZK EUR  
1 260 50,4

## COOL - KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

## COOL - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK - skladem

Ceny bez DPH

Kód	Název	CZK	EUR
CL086045004	COOL - 370 W, 860 x 450	3 300	132,0
CL086050004	COOL - 399 W, 860 x 500	3 300	132,0
CL086055004	COOL - 428 W, 860 x 550	3 300	132,0
CL086060004	COOL - 457 W, 860 x 600	3 300	132,0
CL116045004	COOL - 502 W, 1160 x 450	3 720	148,8
CL116050004	COOL - 544 W, 1160 x 500	3 720	148,8
CL116055004	COOL - 587 W, 1160 x 550	3 720	148,8
CL116060004	COOL - 630 W, 1160 x 600	3 720	148,8
CL149045004	COOL - 658 W, 1490 x 450	4 540	181,6
CL149050004	COOL - 717 W, 1490 x 500	4 540	181,6
CL149055004	COOL - 777 W, 1490 x 550	4 540	181,6
CL149060004	COOL - 835 W, 1490 x 600	4 540	181,6
CL174045004	COOL - 778 W, 1740 x 450	4 960	198,4
CL174050004	COOL - 850 W, 1740 x 500	4 960	198,4
CL174055004	COOL - 922 W, 1740 x 550	4 960	198,4
CL174060004	COOL - 994 W, 1740 x 600	4 960	198,4

- 1/ V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 1x zátky 1/2", 1x ruční odvzdušňovací ventil 1/2".
- 2/ Ceny jsou pro speciální bílou barvu RAL 9010 pro velmi vlhké prostředí - jiné barvy za příplatek +45%.
- 3/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

## COOL - KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

## COOL - HLINÍKOVÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK – středové připojení - skladem

Ceny bez DPH

Kód	Název	CZK	EUR
CL086045004S	COOL střed - 370 W, 860 x 450	3 670	146,8
CL086050004S	COOL střed - 399 W, 860 x 500	3 670	146,8
CL086055004S	COOL střed - 428 W, 860 x 550	3 670	146,8
CL086060004S	COOL střed - 457 W, 860 x 600	3 670	146,8
CL116045004S	COOL střed - 502 W, 1160 x 450	4 080	163,2
CL116050004S	COOL střed - 544 W, 1160 x 500	4 080	163,2
CL116055004S	COOL střed - 587 W, 1160 x 550	4 080	163,2
CL116060004S	COOL střed - 630 W, 1160 x 600	4 080	163,2
CL149045004S	COOL střed - 658 W, 1490 x 450	4 910	196,4
CL149050004S	COOL střed - 717 W, 1490 x 500	4 910	196,4
CL149055004S	COOL střed - 777 W, 1490 x 550	4 910	196,4
CL149060004S	COOL střed - 835 W, 1490 x 600	4 910	196,4
CL174045004S	COOL střed - 778 W, 1740 x 450	5 320	212,8
CL174050004S	COOL střed - 850 W, 1740 x 500	5 320	212,8
CL174055004S	COOL střed - 922 W, 1740 x 550	5 320	212,8
CL174060004S	COOL střed - 994 W, 1740 x 600	5 320	212,8

- 1/ V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 3x zátky 1/2", 1x ruční odvzdušňovací ventil 1/2".
- 2/ Ceny jsou pro speciální bílou barvu RAL 9010 pro velmi vlhké prostředí - jiné barvy za příplatek +45%.
- 3/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

## COOL ELECTRIC - ELEKTRICKÝ KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

## COOL ELECTRIC - HLINÍKOVÝ ELEKTRICKÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK s termoregulací (sestava) - skladem

Ceny bez DPH

Kód	Název	CZK	EUR
MCL086045004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 450 - pravý termostat	6 230	249,2
MCL086050004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 500 - pravý termostat	6 230	249,2
MCL086055004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 550 - pravý termostat	6 230	249,2
MCL086060004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 600 - pravý termostat	6 230	249,2
MCL116045004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 450 - pravý termostat	6 720	268,8
MCL116050004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 500 - pravý termostat	6 720	268,8
MCL116055004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 550 - pravý termostat	6 720	268,8
MCL116060004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 600 - pravý termostat	6 720	268,8
MCL149045004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 450 - pravý termostat	7 620	304,8
MCL149050004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 500 - pravý termostat	7 620	304,8
MCL149055004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 550 - pravý termostat	7 620	304,8
MCL149060004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 600 - pravý termostat	7 620	304,8
MCL174045004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 450 - pravý termostat	8 150	326,0
MCL174050004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 500 - pravý termostat	8 150	326,0
MCL174055004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 550 - pravý termostat	8 150	326,0
MCL174060004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 600 - pravý termostat	8 150	326,0

- 1/ V ceně je zahrnut komplet s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a s uchycením na zeď.
- 2/ Ceny jsou pro speciální bílou barvu RAL 9010 pro velmi vlhké prostředí - jiné barvy za příplatek +45%.
- 3/ Radiátory jsou okamžitě připraveny k připojení na elektrickou zásuvku 240V/10A.
- 4/ Umístění topné tyče s termostatem:  
Elektrické koupelnové žebříky se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně.  
V kódu se změni poslední písmeno z **P** na **L**.

## e-BLITZ ELECTRIC - ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

### e-BLITZ ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR s termoregulací (sestava) - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
e-BLITZ	EB50690160300P	e-BLITZ 500/6 čl. - 300 W, 485 mm - pravý termostat	5 480	219,2
	EB50890160600P	e-BLITZ 500/8 čl. - 600 W, 647 mm - pravý termostat	6 220	248,8
	EB51090160900P	e-BLITZ 500/10 čl. - 900 W, 809 mm - pravý termostat	6 950	278,0
	EB51490161200P	e-BLITZ 500/14 čl. - 1200 W, 1133 mm - pravý termostat	8 460	338,4
	EB51890161500P	e-BLITZ 500/18 čl. - 1500 W, 1457 mm - pravý termostat	10 160	406,4
	EB52290162000P	e-BLITZ 500/22 čl. - 2000 W, 1781 mm - pravý termostat	11 640	465,6

1/ V ceně je bílý radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní, zátkami a s fixačními úchyty na zeď.

2/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010 - jiné barvy +45%.

3/ Radiátory jsou okamžitě připraveny k připojení na elektrickou zásuvku 240V/10A.

4/ Umístění topné tyče s termostatem:

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů.

V kódu se změni poslední písmeno z **P** na **L**.

Délka radiátoru nezahrnuje rozměr regulátoru o délce 90 mm.

## BLITZ GD - ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

### BLITZ GD ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR s časovou a teplotní regulací - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BLITZ GD	BGD5050600P	BLITZ GD ELECTRIC 500/5čl. - 600 W, 560 mm - pravý	10 870	434,8
	BGD5071000P	BLITZ GD ELECTRIC 500/7čl. - 1000 W, 640 mm - pravý	11 220	448,8
	BGD5091200P	BLITZ GD ELECTRIC 500/9čl. - 1200 W, 880 mm - pravý	13 010	520,4
	BGD5101500P	BLITZ GD ELECTRIC 500/10čl. - 1500 W, 960 mm - pravý	13 490	539,6
	BGD5121800P	BLITZ GD ELECTRIC 500/12čl. - 1800 W, 1120 mm - pravý	14 610	584,4

1/ V ceně je bílý radiátor RAL 9010 s časovou a termickou regulací, ovládání horním displejem. Boční kryty, zvlhčovač vzduchu. Naplněn nemrznoucí náplní.

Radiátor je vybaven fixačními úchyty na zeď.

2/ Připojovací elektrický kabel vždy jen z pravé strany.

## GARDA ELECTRIC - ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

### GARDA ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR s termoregulací (sestava) - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
1000	MG100790100900P	GARDA ELECTRIC 1000/7čl. - 900 W, 560 mm - pravý termostat	13 460	538,4
	MG100890101200P	GARDA ELECTRIC 1000/8čl. - 1200 W, 640 mm - pravý termostat	14 950	598,0
	MG101090101500P	GARDA ELECTRIC 1000/10čl. - 1500 W, 800 mm - pravý termostat	17 850	714,0
1400	MG140690101200P	GARDA ELECTRIC 1400/6čl. - 1200 W, 480 mm - pravý termostat	12 960	518,4
	MG140890101500P	GARDA ELECTRIC 1400/8čl. - 1500 W, 640 mm - pravý termostat	16 390	655,6
	MG141090102000P	GARDA ELECTRIC 1400/10čl. - 2000 W, 800 mm - pravý termostat	19 620	784,8
1800	MG180690101200P	GARDA ELECTRIC 1800/6čl. - 1200 W, 480 mm - pravý termostat	15 130	605,2
	MG180790101500P	GARDA ELECTRIC 1800/7čl. - 1500 W, 560 mm - pravý termostat	17 300	692,0
	MG180890102000P	GARDA ELECTRIC 1800/8čl. - 2000 W, 640 mm - pravý termostat	19 280	771,2

1/ V ceně je bílý radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní, zátkami, úchyty na zeď.

2/ V ceně jsou bílé radiátory v barvě RAL 9010 - jiné barvy +45%.

3/ Radiátory jsou okamžitě připraveny k připojení na elektrickou zásuvku 240V/10A.

4/ Umístění topné tyče s termostatem:

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů.

V kódu se změni poslední písmeno z **P** na **L**.

Délka radiátoru nezahrnuje rozměr regulátoru o délce 90 mm.

## ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

### MEK ELECTRIC - topná tyč s termostatem - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
MEK	MEK0300BR	Elektrická tyč s regulací 300 W, bílá + rovná šňůra	1 520	60,8
	MEK0300CR	Elektrická tyč s regulací 300 W, chrom + rovná šňůra	1 700	68,0
	MEK0300XR	Elektrická tyč s regulací 300 W, černá + rovná šňůra	1 700	68,0
	MEK0600BR	Elektrická tyč s regulací 600 W, bílá + rovná šňůra	1 570	62,8
	MEK0600CR	Elektrická tyč s regulací 600 W, chrom + rovná šňůra	1 750	70,0
	MEK0600XR	Elektrická tyč s regulací 600 W, černá + rovná šňůra	1 750	70,0
	MEK0900BR	Elektrická tyč s regulací 900 W, bílá + rovná šňůra	1 620	64,8
	MEK0900CR	Elektrická tyč s regulací 900 W, chrom + rovná šňůra	1 790	71,6
	MEK0900XR	Elektrická tyč s regulací 900 W, černá + rovná šňůra	1 790	71,6

### HGT ELECTRIC - horizontální topná tyč s termostatem - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
HGT	HGT0300BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 300 W, bílá + kroucená šňůra	1 520	60,8
	HGT0600BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 600 W, bílá + kroucená šňůra	1 530	61,2
	HGT0900BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 900 W, bílá + kroucená šňůra	1 540	61,6
	HGT1200BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 1200 W, bílá + kroucená šňůra	1 550	62,0
	HGT1500BK	Elektrická topná tyč 3/4 horizontální s termostatem 1500 W, bílá + kroucená šňůra	1 560	62,4
	HGT2000BK	Elektrická topná tyč 3/4 horizontální s termostatem 2000 W, bílá + kroucená šňůra	1 570	62,8

1/ Elektrická topná tyč s termostatem HGT je určena pro horizontální provoz, připojení na pravý 1/2", pro výkony 1500 W a 2000 W pak 3/4" závit.

2/ Topnou tyč je možné nainstalovat na **Pravou** nebo **Levou** stranu otopného tělesa.

3/ Možné i jiné typy barevných úprav - na dotaz

## TRIBECA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
TRIBECA 235 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T02350404	Tribeca 235/4 čl. - 125 W, 200 mm	4 970	198,8
	T02350504	Tribeca 235/5 čl. - 157 W, 250 mm	6 210	248,4
	T02350604	Tribeca 235/6 čl. - 188 W, 300 mm	7 450	298,0
	T02350704	Tribeca 235/7 čl. - 219 W, 350 mm	8 690	347,6
	T02350804	Tribeca 235/8 čl. - 250 W, 400 mm	9 940	397,6
	T02350904	Tribeca 235/9 čl. - 282 W, 450 mm	11 180	447,2
	T02351004	Tribeca 235/10 čl. - 313 W, 500 mm	12 420	496,8
	T02351104	Tribeca 235/11 čl. - 344 W, 550 mm	13 660	546,4
	T02351204	Tribeca 235/12 čl. - 376 W, 600 mm	14 900	596,0
	T02351304	Tribeca 235/13 čl. - 407 W, 650 mm	16 140	645,6
	T02351404	Tribeca 235/14 čl. - 438 W, 700 mm	17 390	695,6
	T02351504	Tribeca 235/15 čl. - 470 W, 750 mm	18 630	745,2
	T02351604	Tribeca 235/16 čl. - 501 W, 800 mm	19 870	794,8
	T02351704	Tribeca 235/17 čl. - 532 W, 850 mm	21 110	844,4
	T02351804	Tribeca 235/18 čl. - 563 W, 900 mm	22 350	894,0
T02351904	Tribeca 235/19 čl. - 595 W, 950 mm	23 590	943,6	
T02352004	Tribeca 235/20 čl. - 626 W, 1000 mm	24 840	993,6	
TRIBECA 350 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T03500404	Tribeca 350/4 čl. - 173 W, 200 mm	5 110	204,4
	T03500504	Tribeca 350/5 čl. - 216 W, 250 mm	6 380	255,2
	T03500604	Tribeca 350/6 čl. - 259 W, 300 mm	7 660	306,4
	T03500704	Tribeca 350/7 čl. - 302 W, 350 mm	8 940	357,6
	T03500804	Tribeca 350/8 čl. - 346 W, 400 mm	10 220	408,8
	T03500904	Tribeca 350/9 čl. - 389 W, 450 mm	11 490	459,6
	T03501004	Tribeca 350/10 čl. - 432 W, 500 mm	12 770	510,8
	T03501104	Tribeca 350/11 čl. - 475 W, 550 mm	14 050	562,0
	T03501204	Tribeca 350/12 čl. - 518 W, 600 mm	15 330	613,2
	T03501304	Tribeca 350/13 čl. - 562 W, 650 mm	16 600	664,0
	T03501404	Tribeca 350/14 čl. - 605 W, 700 mm	17 880	715,2
	T03501504	Tribeca 350/15 čl. - 648 W, 750 mm	19 160	766,4
	T03501604	Tribeca 350/16 čl. - 691 W, 800 mm	20 430	817,2
	T03501704	Tribeca 350/17 čl. - 734 W, 850 mm	21 710	868,4
	T03501804	Tribeca 350/18 čl. - 778 W, 900 mm	22 990	919,6
T03501904	Tribeca 350/19 čl. - 821 W, 950 mm	24 270	970,8	
T03502004	Tribeca 350/20 čl. - 864 W, 1000 mm	25 540	1 021,6	
TRIBECA 500 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T05000404	Tribeca 500/4 čl. - 230 W, 200 mm	5 380	215,2
	T05000504	Tribeca 500/5 čl. - 288 W, 250 mm	6 720	268,8
	T05000604	Tribeca 500/6 čl. - 346 W, 300 mm	8 060	322,4
	T05000704	Tribeca 500/7 čl. - 403 W, 350 mm	9 410	376,4
	T05000804	Tribeca 500/8 čl. - 461 W, 400 mm	10 750	430,0
	T05000904	Tribeca 500/9 čl. - 518 W, 450 mm	12 100	484,0
	T05001004	Tribeca 500/10 čl. - 576 W, 500 mm	13 440	537,6
	T05001104	Tribeca 500/11 čl. - 634 W, 550 mm	14 790	591,6
	T05001204	Tribeca 500/12 čl. - 691 W, 600 mm	16 130	645,2
	T05001304	Tribeca 500/13 čl. - 749 W, 650 mm	17 470	698,8
	T05001404	Tribeca 500/14 čl. - 806 W, 700 mm	18 820	752,8
	T05001504	Tribeca 500/15 čl. - 864 W, 750 mm	20 160	806,4
	T05001604	Tribeca 500/16 čl. - 922 W, 800 mm	21 510	860,4
	T05001704	Tribeca 500/17 čl. - 979 W, 850 mm	22 850	914,0
	T05001804	Tribeca 500/18 čl. - 1037 W, 900 mm	24 190	967,6
T05001904	Tribeca 500/19 čl. - 1094 W, 950 mm	25 540	1 021,6	
T05002004	Tribeca 500/20 čl. - 1152 W, 1000 mm	26 880	1 075,2	
TRIBECA 600 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T06000404	Tribeca 600/4 čl. - 269 W, 200 mm	5 370	214,8
	T06000504	Tribeca 600/5 čl. - 336 W, 250 mm	6 710	268,4
	T06000604	Tribeca 600/6 čl. - 403 W, 300 mm	8 050	322,0
	T06000704	Tribeca 600/7 čl. - 470 W, 350 mm	9 400	376,0
	T06000804	Tribeca 600/8 čl. - 538 W, 400 mm	10 740	429,6
	T06000904	Tribeca 600/9 čl. - 605 W, 450 mm	12 080	483,2
	T06001004	Tribeca 600/10 čl. - 672 W, 500 mm	13 420	536,8
	T06001104	Tribeca 600/11 čl. - 739 W, 550 mm	14 760	590,4
	T06001204	Tribeca 600/12 čl. - 806 W, 600 mm	16 110	644,4
	T06001304	Tribeca 600/13 čl. - 874 W, 650 mm	17 450	698,0
	T06001404	Tribeca 600/14 čl. - 941 W, 700 mm	18 790	751,6
	T06001504	Tribeca 600/15 čl. - 1008 W, 750 mm	20 130	805,2
	T06001604	Tribeca 600/16 čl. - 1075 W, 800 mm	21 470	858,8
	T06001704	Tribeca 600/17 čl. - 1142 W, 850 mm	22 820	912,8
	T06001804	Tribeca 600/18 čl. - 1210 W, 900 mm	24 160	966,4
T06001904	Tribeca 600/19 čl. - 1277 W, 950 mm	25 500	1 020,0	
T06002004	Tribeca 600/20 čl. - 1344 W, 1000 mm	26 840	1 073,6	

## TRIBECA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
TRIBECA 700 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T07000404	Tribeca 700/4 čl. - 307 W, 200 mm	5 620	224,8
	T07000504	Tribeca 700/5 čl. - 384 W, 250 mm	7 020	280,8
	T07000604	Tribeca 700/6 čl. - 460 W, 300 mm	8 430	337,2
	T07000704	Tribeca 700/7 čl. - 537 W, 350 mm	9 830	393,2
	T07000804	Tribeca 700/8 čl. - 614 W, 400 mm	11 230	449,2
	T07000904	Tribeca 700/9 čl. - 690 W, 450 mm	12 640	505,6
	T07001004	Tribeca 700/10 čl. - 767 W, 500 mm	14 040	561,6
	T07001104	Tribeca 700/11 čl. - 844 W, 550 mm	15 450	618,0
	T07001204	Tribeca 700/12 čl. - 920 W, 600 mm	16 850	674,0
	T07001304	Tribeca 700/13 čl. - 997 W, 650 mm	18 250	730,0
	T07001404	Tribeca 700/14 čl. - 1074 W, 700 mm	19 660	786,4
	T07001504	Tribeca 700/15 čl. - 1151 W, 750 mm	21 060	842,4
T07001604	Tribeca 700/16 čl. - 1227 W, 800 mm	22 470	898,8	
TRIBECA 900 - BP	T09000404	Tribeca 900/4 čl. - 383 W, 200 mm	5 950	238,0
	T09000504	Tribeca 900/5 čl. - 479 W, 250 mm	7 440	297,6
	T09000604	Tribeca 900/6 čl. - 575 W, 300 mm	8 930	357,2
	T09000704	Tribeca 900/7 čl. - 671 W, 350 mm	10 410	416,4
	T09000804	Tribeca 900/8 čl. - 766 W, 400 mm	11 900	476,0
	T09000904	Tribeca 900/9 čl. - 862 W, 450 mm	13 390	535,6
TRIBECA 1000 BP	T10000404	Tribeca 1000/4 čl. - 422 W, 200 mm	6 070	242,8
	T10000504	Tribeca 1000/5 čl. - 527 W, 250 mm	7 590	303,6
	T10000604	Tribeca 1000/6 čl. - 632 W, 300 mm	9 110	364,4
	T10000704	Tribeca 1000/7 čl. - 738 W, 350 mm	10 630	425,2
	T10000804	Tribeca 1000/8 čl. - 843 W, 400 mm	12 140	485,6
	T10000904	Tribeca 1000/9 čl. - 949 W, 450 mm	13 660	546,4
TRIBECA 1200 BP	T12000404	Tribeca 1200/4 čl. - 499 W, 200 mm	6 310	252,4
	T12000504	Tribeca 1200/5 čl. - 624 W, 250 mm	7 890	315,6
	T12000604	Tribeca 1200/6 čl. - 748 W, 300 mm	9 470	378,8
	T12000704	Tribeca 1200/7 čl. - 873 W, 350 mm	11 050	442,0
	T12000804	Tribeca 1200/8 čl. - 998 W, 400 mm	12 620	504,8
	T12000904	Tribeca 1200/9 čl. - 1122 W, 450 mm	14 200	568,0
TRIBECA 1400 BP	T14000404	Tribeca 1400/4 čl. - 582 W, 200 mm	6 650	266,0
	T14000504	Tribeca 1400/5 čl. - 727 W, 250 mm	8 310	332,4
	T14000604	Tribeca 1400/6 čl. - 872 W, 300 mm	9 970	398,8
	T14000704	Tribeca 1400/7 čl. - 1018 W, 350 mm	11 630	465,2
	T14000804	Tribeca 1400/8 čl. - 1163 W, 400 mm	13 290	531,6
	T14000904	Tribeca 1400/9 čl. - 1309 W, 450 mm	14 960	598,4
TRIBECA 1600 BP	T16000404	Tribeca 1600/4 čl. - 657 W, 200 mm	6 890	275,6
	T16000504	Tribeca 1600/5 čl. - 822 W, 250 mm	8 610	344,4
	T16000604	Tribeca 1600/6 čl. - 986 W, 300 mm	10 330	413,2
	T16000704	Tribeca 1600/7 čl. - 1150 W, 350 mm	12 050	482,0
	T16000804	Tribeca 1600/8 čl. - 1314 W, 400 mm	13 780	551,2
	T16000904	Tribeca 1600/9 čl. - 1479 W, 450 mm	15 500	620,0
TRIBECA 1800 BP	T18000404	Tribeca 1800/4 čl. - 739 W, 200 mm	7 220	288,8
	T18000504	Tribeca 1800/5 čl. - 924 W, 250 mm	9 300	372,0
	T18000604	Tribeca 1800/6 čl. - 1108 W, 300 mm	10 830	433,2
	T18000704	Tribeca 1800/7 čl. - 1293 W, 350 mm	12 640	505,6
	T18000804	Tribeca 1800/8 čl. - 1478 W, 400 mm	14 440	577,6
	T18000904	Tribeca 1800/9 čl. - 1662 W, 450 mm	16 250	650,0
TRIBECA 2000 BP	T20000404	Tribeca 2000/4 čl. - 819 W, 200 mm	7 460	298,4
	T20000504	Tribeca 2000/5 čl. - 1024 W, 250 mm	9 330	373,2
	T20000604	Tribeca 2000/6 čl. - 1229 W, 300 mm	11 190	447,6
	T20000704	Tribeca 2000/7 čl. - 1434 W, 350 mm	13 060	522,4
	T20000804	Tribeca 2000/8 čl. - 1638 W, 400 mm	14 930	597,2
	T20000904	Tribeca 2000/9 čl. - 1843 W, 450 mm	16 790	671,6

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v bílé barvě RAL 9010 - jiné barvy dle katalogu s příplatkem +45%.

2/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

3/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček RETRO obsahující držáky, růžice a příslušenství.

**RM0BS**

Montážní balíček RETRO special

CZK	EUR
1 158	46,3

## MOOD - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
MOOD 235 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M02350404	Mood 235/4 čl. - 125 W, 200 mm	4 730	189,2
	M02350504	Mood 235/5 čl. - 157 W, 250 mm	6 210	248,4
	M02350604	Mood 235/6 čl. - 188 W, 300 mm	7 450	298,0
	M02350704	Mood 235/7 čl. - 219 W, 350 mm	8 690	347,6
	M02350804	Mood 235/8 čl. - 250 W, 400 mm	9 940	397,6
	M02350904	Mood 235/9 čl. - 282 W, 450 mm	11 180	447,2
	M02351004	Mood 235/10 čl. - 313 W, 500 mm	12 420	496,8
	M02351104	Mood 235/11 čl. - 344 W, 550 mm	13 660	546,4
	M02351204	Mood 235/12 čl. - 376 W, 600 mm	14 900	596,0
	M02351304	Mood 235/13 čl. - 407 W, 650 mm	16 140	645,6
	M02351404	Mood 235/14 čl. - 438 W, 700 mm	17 390	695,6
	M02351504	Mood 235/15 čl. - 470 W, 750 mm	18 630	745,2
	M02351604	Mood 235/16 čl. - 501 W, 800 mm	19 870	794,8
	M02351704	Mood 235/17 čl. - 532 W, 850 mm	21 110	844,4
M02351804	Mood 235/18 čl. - 563 W, 900 mm	22 350	894,0	
M02351904	Mood 235/19 čl. - 595 W, 950 mm	23 590	943,6	
M02352004	Mood 235/20 čl. - 626 W, 1000 mm	24 840	993,6	
MOOD 350 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M03500404	Mood 350/4 čl. - 173 W, 200 mm	5 110	204,4
	M03500504	Mood 350/5 čl. - 216 W, 250 mm	6 380	255,2
	M03500604	Mood 350/6 čl. - 259 W, 300 mm	7 660	306,4
	M03500704	Mood 350/7 čl. - 302 W, 350 mm	8 940	357,6
	M03500804	Mood 350/8 čl. - 346 W, 400 mm	10 220	408,8
	M03500904	Mood 350/9 čl. - 389 W, 450 mm	11 490	459,6
	M03501004	Mood 350/10 čl. - 432 W, 500 mm	12 770	510,8
	M03501104	Mood 350/11 čl. - 475 W, 550 mm	14 050	562,0
	M03501204	Mood 350/12 čl. - 518 W, 600 mm	15 330	613,2
	M03501304	Mood 350/13 čl. - 562 W, 650 mm	16 600	664,0
	M03501404	Mood 350/14 čl. - 605 W, 700 mm	17 880	715,2
	M03501504	Mood 350/15 čl. - 648 W, 750 mm	19 160	766,4
	M03501604	Mood 350/16 čl. - 691 W, 800 mm	20 430	817,2
	M03501704	Mood 350/17 čl. - 734 W, 850 mm	21 710	868,4
M03501804	Mood 350/18 čl. - 778 W, 900 mm	22 990	919,6	
M03501904	Mood 350/19 čl. - 821 W, 950 mm	24 270	970,8	
M03502004	Mood 350/20 čl. - 864 W, 1000 mm	25 540	1 021,6	
MOOD 500 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M05000404	Mood 500/4 čl. - 230 W, 200 mm	5 380	215,2
	M05000504	Mood 500/5 čl. - 288 W, 250 mm	6 720	268,8
	M05000604	Mood 500/6 čl. - 346 W, 300 mm	8 060	322,4
	M05000704	Mood 500/7 čl. - 403 W, 350 mm	9 410	376,4
	M05000804	Mood 500/8 čl. - 461 W, 400 mm	10 750	430,0
	M05000904	Mood 500/9 čl. - 518 W, 450 mm	12 100	484,0
	M05001004	Mood 500/10 čl. - 576 W, 500 mm	13 440	537,6
	M05001104	Mood 500/11 čl. - 634 W, 550 mm	14 790	591,6
	M05001204	Mood 500/12 čl. - 691 W, 600 mm	16 130	645,2
	M05001304	Mood 500/13 čl. - 749 W, 650 mm	17 470	698,8
	M05001404	Mood 500/14 čl. - 806 W, 700 mm	18 820	752,8
	M05001504	Mood 500/15 čl. - 864 W, 750 mm	20 160	806,4
	M05001604	Mood 500/16 čl. - 922 W, 800 mm	21 510	860,4
	M05001704	Mood 500/17 čl. - 979 W, 850 mm	22 850	914,0
M05001804	Mood 500/18 čl. - 1037 W, 900 mm	24 190	967,6	
M05001904	Mood 500/19 čl. - 1094 W, 950 mm	25 540	1 021,6	
M05002004	Mood 500/20 čl. - 1152 W, 1000 mm	26 880	1 075,2	
MOOD 600 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M06000404	Mood 600/4 čl. - 269 W, 200 mm	5 370	214,8
	M06000504	Mood 600/5 čl. - 336 W, 250 mm	6 710	268,4
	M06000604	Mood 600/6 čl. - 403 W, 300 mm	8 050	322,0
	M06000704	Mood 600/7 čl. - 470 W, 350 mm	9 400	376,0
	M06000804	Mood 600/8 čl. - 538 W, 400 mm	10 740	429,6
	M06000904	Mood 600/9 čl. - 605 W, 450 mm	12 080	483,2
	M06001004	Mood 600/10 čl. - 672 W, 500 mm	13 420	536,8
	M06001104	Mood 600/11 čl. - 739 W, 550 mm	14 760	590,4
	M06001204	Mood 600/12 čl. - 806 W, 600 mm	16 110	644,4
	M06001304	Mood 600/13 čl. - 874 W, 650 mm	17 450	698,0
	M06001404	Mood 600/14 čl. - 941 W, 700 mm	18 790	751,6
	M06001504	Mood 600/15 čl. - 1008 W, 750 mm	20 130	805,2
	M06001604	Mood 600/16 čl. - 1075 W, 800 mm	21 470	858,8
	M06001704	Mood 600/17 čl. - 1142 W, 850 mm	22 820	912,8
M06001804	Mood 600/18 čl. - 1210 W, 900 mm	24 160	966,4	
M06001904	Mood 600/19 čl. - 1277 W, 950 mm	25 500	1 020,0	
M06002004	Mood 600/20 čl. - 1344 W, 1000 mm	26 840	1 073,6	

## MOOD - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
MOOD 700 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M07000404	Mood 700/4 čl. - 307 W, 200 mm	5 620	224,8
	M07000504	Mood 700/5 čl. - 384 W, 250 mm	7 020	280,8
	M07000604	Mood 700/6 čl. - 460 W, 300 mm	8 430	337,2
	M07000704	Mood 700/7 čl. - 537 W, 350 mm	9 830	393,2
	M07000804	Mood 700/8 čl. - 614 W, 400 mm	11 230	449,2
	M07000904	Mood 700/9 čl. - 690 W, 450 mm	12 640	505,6
	M07001004	Mood 700/10 čl. - 767 W, 500 mm	14 040	561,6
	M07001104	Mood 700/11 čl. - 844 W, 550 mm	15 450	618,0
	M07001204	Mood 700/12 čl. - 920 W, 600 mm	16 850	674,0
	M07001304	Mood 700/13 čl. - 997 W, 650 mm	18 250	730,0
	M07001404	Mood 700/14 čl. - 1074 W, 700 mm	19 660	786,4
	M07001504	Mood 700/15 čl. - 1151 W, 750 mm	21 060	842,4
	M07001604	Mood 700/16 čl. - 1227 W, 800 mm	22 470	898,8
MOOD 900 - BP	M09000404	Mood 900/4 čl. - 383 W, 200 mm	5 950	238,0
	M09000504	Mood 900/5 čl. - 479 W, 250 mm	7 440	297,6
	M09000604	Mood 900/6 čl. - 575 W, 300 mm	8 930	357,2
	M09000704	Mood 900/7 čl. - 671 W, 350 mm	10 410	416,4
	M09000804	Mood 900/8 čl. - 766 W, 400 mm	11 900	476,0
M09000904	Mood 900/9 čl. - 862 W, 450 mm	13 390	535,6	
MOOD 1000 BP	M10000404	Mood 1000/4 čl. - 422 W, 200 mm	6 070	242,8
	M10000504	Mood 1000/5 čl. - 527 W, 250 mm	7 590	303,6
	M10000604	Mood 1000/6 čl. - 632 W, 300 mm	9 110	364,4
	M10000704	Mood 1000/7 čl. - 738 W, 350 mm	10 630	425,2
	M10000804	Mood 1000/8 čl. - 843 W, 400 mm	12 140	485,6
	M10000904	Mood 1000/9 čl. - 949 W, 450 mm	13 660	546,4
MOOD 1200 BP	M12000404	Mood 1200/4 čl. - 499 W, 200 mm	6 310	252,4
	M12000504	Mood 1200/5 čl. - 624 W, 250 mm	7 890	315,6
	M12000604	Mood 1200/6 čl. - 748 W, 300 mm	9 470	378,8
	M12000704	Mood 1200/7 čl. - 873 W, 350 mm	11 050	442,0
	M12000804	Mood 1200/8 čl. - 998 W, 400 mm	12 620	504,8
M12000904	Mood 1200/9 čl. - 1122 W, 450 mm	14 200	568,0	
MOOD 1400 BP	M14000404	Mood 1400/4 čl. - 582 W, 200 mm	6 650	266,0
	M14000504	Mood 1400/5 čl. - 727 W, 250 mm	8 310	332,4
	M14000604	Mood 1400/6 čl. - 872 W, 300 mm	9 970	398,8
	M14000704	Mood 1400/7 čl. - 1018 W, 350 mm	11 630	465,2
	M14000804	Mood 1400/8 čl. - 1163 W, 400 mm	13 290	531,6
M14000904	Mood 1400/9 čl. - 1309 W, 450 mm	14 960	598,4	
MOOD 1600 BP	M16000404	Mood 1600/4 čl. - 657 W, 200 mm	6 890	275,6
	M16000504	Mood 1600/5 čl. - 822 W, 250 mm	8 610	344,4
	M16000604	Mood 1600/6 čl. - 986 W, 300 mm	10 330	413,2
	M16000704	Mood 1600/7 čl. - 1150 W, 350 mm	12 050	482,0
	M16000804	Mood 1600/8 čl. - 1314 W, 400 mm	13 770	550,8
	M16000904	Mood 1600/9 čl. - 1479 W, 450 mm	15 500	620,0
MOOD 1800 BP	M18000404	Mood 1800/4 čl. - 739 W, 200 mm	7 220	288,8
	M18000504	Mood 1800/5 čl. - 924 W, 250 mm	9 030	361,2
	M18000604	Mood 1800/6 čl. - 1108 W, 300 mm	10 830	433,2
	M18000704	Mood 1800/7 čl. - 1293 W, 350 mm	12 640	505,6
	M18000804	Mood 1800/8 čl. - 1478 W, 400 mm	14 440	577,6
	M18000904	Mood 1800/9 čl. - 1662 W, 450 mm	16 250	650,0
MOOD 2000 BP	M20000404	Mood 2000/4 čl. - 819 W, 200 mm	7 460	298,4
	M20000504	Mood 2000/5 čl. - 1024 W, 250 mm	9 330	373,2
	M20000604	Mood 2000/6 čl. - 1229 W, 300 mm	11 190	447,6
	M20000704	Mood 2000/7 čl. - 1434 W, 350 mm	13 060	522,4
	M20000804	Mood 2000/8 čl. - 1638 W, 400 mm	14 930	597,2
	M20000904	Mood 2000/9 čl. - 1843 W, 450 mm	16 790	671,6

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v bílé barvě RAL 9010 - jiné barvy dle katalogu s příplatkem +45%.

2/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

3/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček RETRO obsahující držáky, růžice a příslušenství.

**RMOBS** Montážní balíček RETRO special

CZK	EUR
1 158	46,3



## PŘÍSLUŠENSTVÍ - skladem

Ceny bez DPH

Kód	Název	CZK	EUR
<b>MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO PLANO, BLITZ, ORION</b>			
SJOB	montážní balíček (4x růžice 1/2" s těsněním, zátka 1/2", odvzdušňovací ventil 1/2", uchycení na zeď)	360	14,4
SSPK	spojovací komplet (2x spojka, 2x těsnění, úchyt do zdi)	116	4,6
SKLI	klíč pro spojování těles (spojení až 8 článků)	990	39,6
SLXX - SPXX	růžice 1" na 1/2", 3/4" s těsněním (Levá - Pravá XX = 12 na růžici 1/2" apod.)	30	1,2
SLZA - SPZA	zátka 1" (Levá - Pravá) s těsněním	28	1,1
STES	těsnění 1" mezi články	5	0,2
SSPO	spojka 1"	18	0,7
RKLI	plastový klíč na růžice	136	5,4
<b>MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO GARDA</b>			
GJOB	montážní balíček GARDA (4x růžice 1/2" s teflonovým těsněním, zátka 1/2", odvzdušňovací ventil 1/2", uchycení na zeď)	360	14,4
GTES	těsnění 1" mezi články	15	0,6
GSPO	spojka 1" prodloužená	18	0,7
<b>MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO EKONOMIK</b>			
EMOB	montážní balíček EKONOMIK (4x růžice 5/4" na 1/2", 4x těsnění, zátka 1/2", odvzdušňovací ventil 1/2", uchycení na zeď)	360	14,4
ESPK	spojovací komplet (2x spojka, 2x těsnění, úchyt do zdi)	132	5,3
ELXX - EPXX	růžice 5/4" na 3/4", 1/2" (Levá - Pravá - XX = 12 na růžici 1/2" apod.)	41	1,6
ELZA - EPZA	zátka 5/4" (Levá - Pravá)	41	1,6
ETES	těsnění 5/4" mezi články, pod růžice a zátka	5	0,2
ESPO	spojka 5/4"	24	1,0
<b>MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO POP</b>			
POPJOBH	Montážní balíček POP horizontální interiérový	660	26,4
POPJOBV	Montážní balíček POP vertikální koupelnový	1 260	50,4
POPDRZR	Držák ručniku pro POP	2 470	98,8
<b>MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO TRIBECA, MOOD</b>			
RMJOB	montážní balíček pro radiátory RETRO (4x růžice 1/2", 2x zátka 1", odvzdušňovací ventil 1/2", uchycení na zeď)	1 158	46,3
<b>DRŽÁKY RADIÁTORŮ</b>			
1RKP	konzole s hmoždinou	47	1,9
1NLR	držák ke hmoždině RKP	43	1,7
1RGL	vymezující distanční rozpěrka	20	0,8
1FIX	bezpečnostní fixace držáku NLR proti nadzvednutí radiátoru	63	2,5
NOHAEKO	noha pro uchycení radiátoru EKONOMIK k podlaze - na objednávku	451	18,0
NOHAOSO	noha pro uchycení radiátoru ORION a PLANO k podlaze	238	9,5
<b>DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL</b>			
ZA12	zátka chromovaná 1/2" k uzavření růžic	15	0,6
ODVZ	odvzdušňovací ventil ruční 1/2"	21	0,8
ODAUT	odvzdušňovací automat 1/2" s možností ručního odvzdušňování	187	7,5
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ</b>			
L4200	uzavírací šroubení LIPO přímé 1/2"	130	5,2
L5200	uzavírací šroubení LIPO rohové 1/2"	125	5,0
L4120	termostatický ventil LIPO přímý, 1/2"	281	11,2
L5120	termostatický ventil LIPO rohový, 1/2"	315	12,6
L4100	termostatická hlava LIPO (kapalinová)	263	10,5
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ - PLUS</b>			
PL34CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	63	2,5
PL34PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	89	3,6
MRWDA	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro připojení PLUS	320	12,8
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ - SP</b>			
PL34CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	63	2,5
PL34PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	89	3,6
MRWSP	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro připojení SP	336	13,4
<b>JEDNOVŮKOVÉ SPODNÍ PŘIPOJENÍ Z BOKU (SPODNÍ RŮŽICÍ) s termoventilem a ruční hlavici</b>			
CPV159Q	armatura pro spodní připojení do boční růžice - rozteč 35 mm, včetně injektoru	972	38,9
CPA30604Q	samosvorné napojení pro CPV159Q na Cu trubky o průměru 15 mm	63	2,5
CPA39106Q	samosvorné napojení pro CPV159Q na Plast trubky o průměru 16 mm	89	3,6
MRWSP	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro připojení SP	323	12,6
<b>SAMOSTATNÉ JEDNOVŮKOVÉ ARMATURY s termoventilem a ruční hlavici</b>			
CPV816Q	armatura spodní přímá SP - rozteč 50 mm, včetně injektoru	845	33,8
CPV812QP	armatura spodní rohová SP pravá - rozteč 50 mm, včetně injektoru	845	33,8
CPV812QL	armatura spodní rohová SP levá - rozteč 50 mm, včetně injektoru	845	33,8
CPV159Q	armatura pro spodní připojení do boční růžice - rozteč 35 mm, včetně injektoru	972	38,9
<b>SAMOSTATNÉ H ARMATURY pro žebříky COOL s termoventilem a ruční hlavici</b>			
CPV425Q	armatura středová přímá H - rozteč 50 mm	981	39,2
CPV421Q	armatura středová rohová H - rozteč 50 mm	981	39,2

PŘÍSLUŠENSTVÍ - INTERIÉROVÉ RADIÁTORY

**EKO P TOUCH - TEPLOVODNÍ KOTEL NA PELETY****Teplotvodní kotel na pelety EKO P touch - skladem modely 14 kW - 25 kW, ostatní na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
EKO P	CMEKOP14	Teplotvodní kotel na pelety EKO P Touch 14 kW		62 990	2 519,6
	CMEKOP20	Teplotvodní kotel na pelety EKO P Touch 20 kW		64 990	2 599,6
	CMEKOP25	Teplotvodní kotel na pelety EKO P Touch 25 kW		65 990	2 639,6
	CMEKOP30	Teplotvodní kotel na pelety EKO P Touch 30 kW		68 990	2 759,6
	CMEKOP35	Teplotvodní kotel na pelety EKO P Touch 35 kW		71 990	2 879,6
	CMEKOP40	Teplotvodní kotel na pelety EKO P Touch 40 kW		77 990	3 119,6
	CMEKOP50	Teplotvodní kotel na pelety EKO P Touch 50 kW		80 990	3 239,6
	CMEKOP60	Teplotvodní kotel na pelety EKO P Touch 60 kW		107 990	4 319,6
	CMEKOP70	Teplotvodní kotel na pelety EKO P Touch 70 kW		114 990	4 599,6
	CMEKOP90	Teplotvodní kotel na pelety EKO P Touch 90 kW		117 990	4 719,6

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

<b>CMWIFI</b>	CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle	4 490	179,6
---------------	---------------------------------------	-------	-------

**PELTEC - AUTOMATICKÝ PELETOVÝ KOTEL****Peletový kotel PELTEC - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
PELTEC	CMPELTEC12	Peletový kotel PELTEC 12 kW		97 990	3 919,6
	CMPELTEC18	Peletový kotel PELTEC 18 kW		102 990	4 119,6
	CMPELTEC24	Peletový kotel PELTEC 24 kW		106 990	4 279,6
	CMPELTEC36	Peletový kotel PELTEC 36 kW		116 990	4 679,6
	CMPELTEC48	Peletový kotel PELTEC 48 kW		122 990	4 919,6

**Peletový kotel PELTEC L s lambda sondou - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
PELTEC L	CMPELTEC12L	Peletový kotel PELTEC lambda 12 kW		108 990	4 359,6
	CMPELTEC18L	Peletový kotel PELTEC lambda 18 kW		112 990	4 519,6
	CMPELTEC24L	Peletový kotel PELTEC lambda 24 kW		117 990	4 719,6
	CMPELTEC36L	Peletový kotel PELTEC lambda 36 kW		127 990	5 119,6
	CMPELTEC48L	Peletový kotel PELTEC lambda 48 kW		133 990	5 359,6
	CMPELTEC69L	Peletový kotel PELTEC lambda 69 kW		217 990	8 719,6
	CMPELTEC96L	Peletový kotel PELTEC lambda 96 kW		253 990	10 159,6

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

<b>CMWIFI</b>	CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle	4 490	179,6
---------------	---------------------------------------	-------	-------

**BIOTEC L - PYROLYTICKÝ KOTEL NA DŘEVO****Pyrolytický kotel na dřevo BIOTEC L s lambda sondou - skladem model 25 kW, ostatní na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
BIOTEC	CMBIOTEC25L	Pyrolytický kotel BIOTEC lambda 25 kW		99 990	3 999,6
	CMBIOTEC34L	Pyrolytický kotel BIOTEC lambda 34 kW		105 990	4 239,6
	CMBIOTEC45L	Pyrolytický kotel BIOTEC lambda 45 kW		113 990	4 559,6

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

<b>CMWIFI</b>	CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle	4 490	179,6
---------------	---------------------------------------	-------	-------

**BIOTEC C - PYROLYTICKÝ KOTEL NA DŘEVO****Pyrolytický kotel na dřevo BIOTEC C - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
BIOTEC	CMBIOTEC25C	Pyrolytický kotel BIOTEC C 25		69 990	2 799,6
	CMBIOTEC35C	Pyrolytický kotel BIOTEC C 35		76 990	3 079,6
	CMBIOTEC45C	Pyrolytický kotel BIOTEC C 45		97 990	3 919,6

**BIOTEC PLUS - PYROLYTICKÝ KOTEL NA DŘEVO A PELETY****Pyrolytický kombinovaný kotel na dřevo a pelety BIOTEC PLUS - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
BIOTEC	CMBIOTECPL25L	Pyrolytický kotel BIOTEC PLUS lambda 25 kW		197 990	7 919,6
	CMBIOTECPL34L	Pyrolytický kotel BIOTEC PLUS lambda 34 kW		221 990	8 879,6
	CMBIOTECPL45L	Pyrolytický kotel BIOTEC PLUS lambda 45 kW		246 990	9 879,6

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

<b>CMWIFI</b>	CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle	4 490	179,6
---------------	---------------------------------------	-------	-------

**Z - TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA****Teplotvzdušná peletová krbová kamna Z - skladem**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
Z	CMZ06B	Teplotvzdušná peletová krbová kamna Z 6 kW, bílá		19 900	799,6
	CMZ12B	Teplotvzdušná peletová krbová kamna Z 12 kW, bílá		29 790	1 191,6
	CMZR12B	Teplotvzdušná peletová krbová kamna ZR 12 kW, bílá - na objednávku		39 090	1 563,6

1/ K teplotvzdušným krbovým kamnům Z 6-12 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm

<b>CMZSET080</b>	Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm	2 790	111,6
------------------	--	-------	-------

2/ Možné je objednat další příslušenství:

<b>CMZWIFI</b>	WI-FI modul pro ovládání peletových kamen Z	3 790	151,6
----------------	---	-------	-------

3/ V ceně barvy bílé je možno objednat též barvu **červenou bordó** nebo **černou antracit**

## ZS - TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA

### Teplovzdušná peletová krbová kamna s rozvodem vzduchu ZS - na objednávku

Ceny bez DPH

Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
ZS	CMZS10B	Teplovzdušná peletová krbová kamna s rozvodem vzduchu ZS 10 kW, bílá	42 290	1 691,6
1/	K teplovzdušným krbovým kamnům ZS 10 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm <b>CMZSET080</b> Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm		2 790	111,6
2/	Možné je objednat další příslušenství: <b>CMZWIFI</b> WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZS		3 790	151,6
3/	V ceně barvy bílé je možno objednat též barvu <b>červenou bordó</b> nebo <b>černou antracit</b>			

## PELETOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA - TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA

### Teplovzdušná peletová krbová vložka Z - na objednávku

Ceny bez DPH

Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
Z	CMZ13V	Teplovzdušná peletová krbová vložka Z 13 kW	47 145	1 840,9
	CMZ15V	Teplovzdušná peletová krbová vložka Z 15 kW	51 345	2 004,9
1/	K teplovzdušným krbovým kamnům Z 6-12 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm <b>CMZSET080</b> Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm		2 790	111,6

## ZV - TEPLOVODNÍ PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA

### Teplovodní peletová krbová kamna ZV - skladem 16 - 20 kW, ostatní na objednávku

Ceny bez DPH

Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
ZV	CMZV16B	Teplovodní peletová krbová kamna ZV 16 kW, bílá	60 490	2 419,6
	CMZV20B	Teplovodní peletová krbová kamna ZV 20 kW, bílá	74 890	2 995,6
	CMZV24B	Teplovodní peletová krbová kamna ZV 24 kW, bílá	82 090	3 283,6
	CMZV32B	Teplovodní peletová krbová kamna ZV 32 kW, bílá	92 790	3 711,6
1/	K teplovodním krbovým kamnům ZV 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm <b>CMZVSET080</b> Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm		3 290	131,6
2/	K teplovodním krbovým kamnům ZV 32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm <b>CMZVSET100</b> Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm		3 690	147,6
3/	Možné je objednat další příslušenství: <b>CMZVWIFI</b> WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZV		3 190	127,6
4/	V ceně barvy bílé je možno objednat též barvu <b>červenou bordó</b> nebo <b>černou antracit</b>			

## ZVB - KOMPAKTNÍ TEPLOVODNÍ KOTEL NA PELETY

### Teplovodní kotel na pelety ZVB - na objednávku

Ceny bez DPH

Kód	Název	CZK	EUR	
ZVB	CMZVB16	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB16	62 390	2 495,6
	CMZVB20	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB20	69 590	2 783,6
	CMZVB24	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB24	78 490	3 139,6
	CMZVB32	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB32	92 790	3 711,6
1/	K teplovodním krbovým kamnům ZVB 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm <b>CMZVSET080</b> Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm		3 290	131,6
2/	K teplovodním krbovým kamnům ZVB 32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm <b>CMZVSET100</b> Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm		3 690	147,6
3/	Možné je objednat další příslušenství: <b>CMZVWIFI</b> WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZVB		3 190	127,6

### Teplovodní kotel na pelety ZVB AUTO s automatickým čištěním roštu - na objednávku

Ceny bez DPH

Kód	Název	CZK	EUR	
ZVB - AUTO	CMZVB16A	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB16-AUTO	71 790	2 871,6
	CMZVB20A	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB20-AUTO	81 490	3 259,6
	CMZVB24A	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB24-AUTO	84 690	3 387,6
	CMZVB28A	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB28-AUTO	97 490	3 899,6
	CMZVB32A	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB32-AUTO	100 890	4 035,6
1/	K teplovodním krbovým kamnům ZVB AUTO 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm <b>CMZVSET080</b> Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm		3 290	131,6
2/	K teplovodním krbovým kamnům ZVB AUTO 24-32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm <b>CMZVSET100</b> Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm		3 690	147,6
3/	Možné je objednat další příslušenství: <b>CMZVWIFI</b> WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZVB		3 190	127,6

### Teplovodní kotel na pelety ZVB AUTO PA s automatickým čištěním roštu a extrním popelníkem - na objednávku

Ceny bez DPH

Kód	Název	CZK	EUR	
ZVB - AUTO	CMZVB16PA	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB16-PA	82 090	3 283,6
	CMZVB20PA	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB20-PA	90 860	3 634,4
	CMZVB24PA	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB24-PA	94 890	3 795,6
	CMZVB28PA	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB28-PA	107 790	4 311,6
	CMZVB32PA	Teplovodní kompaktní peletový kotel ZVB32-PA	110 990	4 439,6
1/	K teplovodním krbovým kamnům ZVB AUTO PA 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm <b>CMZSET080</b> Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm		2 790	111,6
2/	K teplovodním krbovým kamnům ZVB AUTO PA 24-32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm <b>CMZSET100</b> Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm		3 690	147,6
3/	Možné je objednat další příslušenství: <b>CMZVWIFI</b> WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZVB		3 190	127,6

**TB - TEPLOVODNÍ NEREZOVÝ BOJLER****Teplovodní nerezový bojler TB - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	objem l	CZK	EUR
TB	CMTB120	Teplovodní nerezový bojler TB - 120		16 090	643,6
	CMTB150	Teplovodní nerezový bojler TB - 150		18 190	727,6
	CMTB200	Teplovodní nerezový bojler TB - 200		20 590	823,6
	CMTB300	Teplovodní nerezový bojler TB - 300		30 790	1 231,6
	CMTB600	Teplovodní nerezový bojler TB - 600		50 890	2 035,6
	CMTB800	Teplovodní nerezový bojler TB - 800		76 390	3 055,6

**SKB DIGI - NEREZOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER****Nerezový kombinovaný boiler SKB Digi - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
SKB	CMSKB080P	Nerezový kombinovaný boiler vertikální SKB Digi 80 litrů - pravý	15 390	615,6
	CMSKB100P	Nerezový kombinovaný boiler vertikální SKB Digi 100 litrů - pravý	16 290	651,6
	CMSKB120P	Nerezový kombinovaný boiler vertikální SKB Digi 120 litrů - pravý	17 190	687,6

1/ Právě nebo levé připojení. Pro levé připojení je v kódu poslední znak L.

**LKB DIGI - NEREZOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER****Nerezový kombinovaný boiler LKB Digi - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
LKB	CMLKB100P	Nerezový kombinovaný boiler horizontální LKB Digi 100 litrů - pravý	16 290	651,6
	CMLKB120P	Nerezový kombinovaný boiler horizontální LKB Digi 120 litrů - pravý	17 190	687,6

1/ Právě nebo levé připojení. Pro levé připojení je v kódu poslední znak L.

**STB - SOLÁRNÍ NEREZOVÝ BOJLER****Solární nerezový boiler STB - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
STB	CMSTB200	Solární nerezový bojler STB 200 litrů	23 390	935,6
	CMSTB300	Solární nerezový bojler STB 300 litrů	29 990	1 199,6
	CMSTB600	Solární nerezový bojler STB 600 litrů	52 490	2 099,6
	CMSOL	Regulace pro nerezový bojler STB	10 944	398,0

**CAS - AKUMULAČNÍ NÁDRŽE****Akumulační nádrže - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE	CM16715	Akumulační nádrž CAS-501	14 790	591,6
	CM16719	Akumulační nádrž CAS-S 501	19 390	775,6
	CM16721	Akumulační nádrž CAS-B 501	25 790	1 031,6
	CM16726	Akumulační nádrž CAS-BS 501	30 190	1 207,6
	CM16619	Akumulační nádrž CAS-801	19 390	775,6
	CM16620	Akumulační nádrž CAS-S 801	24 790	991,6
	CM16621	Akumulační nádrž CAS-B 801	32 790	1 311,6
	CM16622	Akumulační nádrž CAS-BS 801	38 890	1 555,6
	CM16716	Akumulační nádrž CAS-1001	20 790	831,6
	CM16724	Akumulační nádrž CAS-S 1001	34 590	1 383,6
	CM16720	Akumulační nádrž CAS-B 1001	25 790	1 031,6
	CM16725	Akumulační nádrž CAS-BS 1001	40 990	1 639,6
	CM16717	Akumulační nádrž CAS-1501	31 380	1 255,2
	CM16718	Akumulační nádrž CAS-2001	40 310	1 612,4
	CM20533	Akumulační nádrž CAS-3001	59 890	2 395,6
	CM20534	Akumulační nádrž CAS-4001	71 270	2 850,8
	CM22650	Akumulační nádrž CAS-5001	92 110	3 684,4
	CM21624	Akumulační nádrž CAS-850 PBS	59 290	2 371,6
	CM21625	Akumulační nádrž CAS-1000 PBS	61 990	2 479,6

1/ Typy akumulačních nádrží:

<b>CAS</b>	Akumulační nádrž
<b>CAS-S</b>	Akumulační nádrž s trubkovým výměníkem
<b>CAS-B</b>	Akumulační nádrž s nerezovým boilerem TV
<b>CAS-BS</b>	Akumulační nádrž s trubkovým výměníkem a nerezovým boilerem TV
<b>CAS-PBS</b>	Akumulační nádrž s trubkovým výměníkem a průtokovým nerezovým výměníkem TV

## Kondenzační kotle s průtokovým ohřevem teplé vody - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
s průtokovým ohřevem teplé vody	KMFC42CR24	MINORCA KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	28 550	1 142,0
	KAOC42CR12	ANTEA KC 12kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	35 550	1 422,0
	KAOC42CR24	ANTEA KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	36 560	1 462,4
	KAOC42CR28	ANTEA KC 28kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	38 580	1 543,2
	KFOC42CR12	FORMENTERA KC 12kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	42 500	1 700,0
	KFOC42CR24	FORMENTERA KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	43 510	1 740,4
	KFOC42CR28	FORMENTERA KC 28kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	45 530	1 821,2
	KFOC42CR32	FORMENTERA KC 32kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	46 960	1 878,4
	KITC42CR12	ITACA KC 12kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	46 660	1 866,4
	KITC42CR24	ITACA KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	47 120	1 884,8
	KITC42CR28	ITACA KC 28kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	49 140	1 965,6
	KITC42CR32	ITACA KC 32kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	50 570	2 022,8

## Kondenzační kotle pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku - skladem

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
vytápění a ohřev TV v zásobníku	KAOC42RU12	ANTEA KRB 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		35 380	1 415,2
	KAOC42RU24	ANTEA KRB 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		36 390	1 455,6
	KAOC42RU28	ANTEA KRB 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		38 410	1 536,4
	KFOC42RU12	FORMENTERA KRB 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		42 790	1 711,6
	KFOC42RU24	FORMENTERA KRB 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		43 800	1 752,0
	KFOC42RU28	FORMENTERA KRB 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		45 820	1 832,8
	KFOC42RU32	FORMENTERA KRB 32kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		47 250	1 890,0
	KITC42RU12	ITACA KRB 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		44 810	1 792,4
	KITC42RU24	ITACA KRB 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		45 950	1 838,0
	KITC42RU28	ITACA KRB 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		47 970	1 918,8
	KITC42RU32	ITACA KRB 32kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku		49 400	1 976,0

## Kondenzační kotle závěsné s vestavěným zásobníkem teplé vody 45 l - skladem

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
KB	KITC42BR24	ITACA KB 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 45 l		64 840	2 593,6
	KITC42BR32	ITACA KB 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 45 l		68 290	2 731,6

## Kondenzační kotle stacionární s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l - na objednávku

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
stacionární se zásobníkem teplé vody	KGBC42RU12	GIAVA KRB 12kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l		114 650	4 586,0
	KGBC42RU24	GIAVA KRB 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l		116 510	4 660,4
	KGBC42RU28	GIAVA KRB 28kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l		118 100	4 724,0
	KGBC42RU32	GIAVA KRB 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l		120 540	4 821,6
	KGBC42TA12	GIAVA KRB V 12kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění		134 510	5 380,4
	KGBC42TA24	GIAVA KRB V 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění		136 360	5 454,4
	KGBC42TA28	GIAVA KRB V 28kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění		137 960	5 518,4
	KGBC42TA32	GIAVA KRB V 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění		140 400	5 616,0
	KGBC42TB12	GIAVA KRB Z 12kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění		146 630	5 865,2
	KGBC42TB24	GIAVA KRB Z 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění		148 480	5 939,2
	KGBC42TB28	GIAVA KRB Z 28kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění		150 080	6 003,2
	KGBC42TB32	GIAVA KRB Z 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění		152 520	6 100,8

## KONDENZAČNÍ KOTLE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Příslušenství ke kondeačním kotlům - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
příslušenství ke kon. kotlům	OCREMO04	Modulační programátor OpenTherm, prog. pro TV / 118x35x32 mm	2 540	101,6
	OSONDAE01	Externí sonda 60x45x31 mm	360	14,4
	OKITZONE05	Elektrická sada pro řízení rozdílných teplotních zón (s externí sondou)	3 410	136,4
	OKITATCO00	Koaxiální přípojovací sada Ø 60/100	880	35,2
	OKITSDOP00	Sada děleného potrubí Ø 80+80	760	30,4
	OCONDASP00	Koaxiální sada připojení ke komínu Ø 60/100 / Délka 0,75 m	2 080	83,2
	OKITSOND00	Teplotní čidlo do jímky pro ohřev TV v ext. zásobníku	260	10,4
	OKITSAMB00	Teplotní sonda pokojové teploty / 12x12x20 mm (ITACA)	670	26,8
	OKITMGSM00	GSM sada s anténou, napájecím zdrojem, deskou rozhraní a modemem - na objednávku	19 780	791,2