


fondital *Design*



CS

DEKORATIVNÍ DESIGNOVÉ RADIÁTORY

OBECNÝ KATALOG

fondital

Design

Fondital je špičková značka topných systémů. Společnost Fondital byla založena před 40 lety a dnes je uznávaná po celém světě.

Nový design značky Fondital je tou nejlepší volbou pro každého, kdo touží po sofistikované atmosféře domova a chce mít možnost výběru z mnoha barev, rozměrů a povrchových úprav. Nový design radiátorů v sobě spojuje krásný vzhled a optimální topný výkon. Naše radiátory jsou navíc skutečným uměleckým dílem.

Neslevujeme z požadavků na dokonalost. Nový design radiátorů značky Fondital je krásný, hřejivý a 100% recyklovatelný.

Nenechte si ujít příležitost zjistit více o těchto inovativních produktech.

Většina lidí na nové věci
nahlíží starýma očima.

Tvořivec se na staré věci dívá
,
očíma novýma.

(Gian Piero Bona, poet)

Mood - Tribeca



Výhody této modelové řady

- **15 let** záruka
- Provozní tlak **16 barů**
- Vnitřní ochrana proti korozi **Aleternum** zahrnuta v ceně
- Stavebnicové provedení
- Nízká hmotnost
- Příjemný vzhled díky dvěma topným sloupcům, které však vydají za tři



Mood - Tribeca

Objevte zapomenutý moderní vzhled s modelem Mood & Tribeca.

Tento radiátor kombinuje tradiční vzhled s moderní hliníkovou technologií.

Díky rozsáhlé paletě dostupných povrchových úprav a barev jsou radiátory této řady vskutku skvělou ukázkou interiérového designu.



Mood



Tribeca

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Radiátor Mood: dekorativní - Radiátor Tribeca: jednoduchý

Model Mood je vybaven podpůrnými nohama se středovou vzdáleností od 1000 do 2000 mm.

V případě tohoto modelu mají podpůrné nohy pouze estetickou funkci. Radiátor je třeba připevnit ke zdi pomocí úchytů.

Středová vzdálenost:

235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600

685 - 700 - 800 - 835

900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400

1435 - 1600 - 1735 - 1800 - 1935 - 2000

Typ radiátoru:


Radiátor vyrobený ze 4 až 20 částí

Radiátor vyrobený ze 4 až 16 částí

Radiátor vyrobený ze 4 až 9 částí

Radiátor vyrobený ze 4 až 9 částí

Model Mood s nohama



Typy radiátorů

Model	Hloubka	Výška	Mood výška s nohama	Vzdálenost střed-střed	Šířka	Průměr přípojek	Objem vody	Tepelný výkon ΔT 50K	Tepelný výkon ΔT 30K	Exponent	Činitel
	mm	mm		mm	mm	palců	litrů/článek	W/článek	W/článek	n	K _m
235	90	284	-	235	50	G1	0.43	30.6	16.0	1.2665	0.2158
335	90	384	-	335	50	G1	0.58	40.5	21.1	1.2792	0.2718
350	90	399	-	350	50	G1	0.71	41.9	21.8	1.2800	0.2799
435	90	484	-	435	50	G1	0.85	49.4	25.6	1.2849	0.3243
500	90	549	-	500	50	G1	0.95	55.1	28.5	1.2885	0.3566
535	90	584	-	535	50	G1	1.00	58.2	30.1	1.2905	0.3734
600	90	649	-	600	50	G1	1.10	63.8	32.9	1.2942	0.4037
685	90	734	-	685	50	G1	1.15	71.2	36.6	1.2990	0.4418
700	90	749	-	700	50	G1	1.18	72.5	37.3	1.2999	0.4484
800	90	849	-	800	50	G1	1.34	81.1	41.6	1.3055	0.4907
835	90	884	-	835	50	G1	1.38	84.1	43.1	1.3075	0.5050
900	90	949	-	900	50	G1	1.50	89.7	45.9	1.3091	0.5353
935	90	984	-	935	50	G1	1.56	92.7	47.5	1.3100	0.5514
1000	90	1049	1103	1000	50	G1	1.66	98.3	50.3	1.3115	0.5812
1135	90	1184	1238	1135	50	G1	1.88	110.0	56.2	1.3149	0.6420
1200	90	1249	1303	1200	50	G1	1.98	115.7	59.9	1.3164	0.6809
1400	90	1449	1503	1400	50	G1	2.28	133.3	67.9	1.3213	0.7583
1435	90	1484	1538	1435	50	G1	2.36	136.4	69.5	1.3210	0.7771
1600	90	1649	1703	1600	50	G1	2.60	151.2	77.1	1.3192	0.8673
1735	90	1784	1838	1735	50	G1	2.85	163.4	83.4	1.3178	0.9430
1800	90	1849	1903	1800	50	G1	2.95	169.4	86.4	1.3171	0.9801
1935	90	1984	2038	1935	50	G1	3.10	181.9	92.9	1.3156	1.0585
2000	90	2049	2103	2000	50	G1	3.22	188.1	96.1	1.3150	1.0970

Maximální provozní tlak: 1600 kPa (16 barů)

charakteristická rovnice: $\Phi = tm \Delta T n$, v souladu s ČSN EN 442-1

Uvedené hodnoty tepelného výkonu jsou v souladu s evropskou normou EN 442-2 pro bílé radiátory.

Vnitřní ochrana proti korozi Aletenum je v ceně u všech modelů.

**Uvedeny jsou pouze sériově vyráběná tělesa. Počet článků není nijak omezen.

Mood



Tribeca




Mood



Tribeca



Tribeca






„Vášeň zabarví vlastními

odstíny vše, čeho se jme.“

(Balthasar Gracian, spisovatel)

Colours









BARVY

Veškeré barvy jsou dostupné ve čtyřech povrchových úpravách:

LESKLÁ - MATNÁ - PLASTICKÁ MATNÁ - PERLEŤOVÁ

Tyto barvy slouží pouze pro ilustraci a kvůli omezeným technickým možnostem tisku se mohou od těch skutečných lišit

	GLOSS	MATT	TEXTURED MATT	PEARL
BIANCO	 Kód 04			 Kód 4M
CORVINO	 Kód 2L		 Kód 3L	
METROPOLITAN			 Kód 3T	
BLACK COFFEE			 Kód 3V	
PEARL	 Kód 2N	 Kód 5N		 Kód 4N
ORGANZA	 Kód 2D	 Kód 5D		
TURTLE		 Kód 5P	 Kód 3P	
COPPER	 Kód 2C		 Kód 3C	

UZPŮSOBNÍ DLE POTŘEB

Výrobky společnosti Fondital určené pro interiérový design přináší nevídanou odolnost a jedinečné možnosti instalace: tyto atraktivní hliníkové radiátory mohou být klíčovým prvkem vašich interiérových doplňků.

Pro potřeby architektů a interiérových designérů je k dispozici řada barev a povrchových úprav.

	GLOSS	MATT	TEXTURED MATT	PEARL
TERRA BRUCIATA				
	Kód 2S			
SILVER				
	Kód 2F		Kód 3F	
GRAFITE				
			Kód 3R	
ARDESIA				
	Kód 2B		Kód 3B	
RUBINO				
	Kód 2A			
HELOISE				
			Kód 3H	
TURQUOISE BEACH				
	Kód 2I			

Radiátory v jiných barvách/úpravách než standardní bílý lesk (white gloss) podléhají zvýšení ceny. Kontaktujte prosím oddělení prodeje pro další informace.

Příslušenství

Každý radiátor může být doplněn prvky z rozsáhlé řady příslušenství společnosti Fondital a tak je možno splnit veškeré požadavky na instalaci. Ventily a šroubení jsou k dispozici v různém designovém provedení a s různou povrchovou úpravou, a lze je použít s jakoukoli 1/2" přípojkou rohového či přímého ventilu.

Ventily a ventily se šroubením pro designové radiátory

Přípojka 1/2" ventilu řady ALFA



Typ	Barva Bílá/chromová	Barva Chromová	Barva Zlatá
POPIS	KÓD	KÓD	KÓD
Rohový ventil, litinová přípojka potrubí	8493051	8493052	8493053
Přímý ventil, litinová přípojka potrubí	8493061	8493062	8493063
Rohový ventil se šroubením, litinová přípojka potrubí	8493031	8493032	8493033
Přímý ventil se šroubením, litinová přípojka potrubí	8493041	8493042	8493043
Rohový ventil, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8493151	8493152	8493153
Přímý ventil, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8493161	8493162	8493163
Rohový ventil se šroubením, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8493131	8493132	8493133
Přímý ventil se šroubením, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8493141	8493142	8493143

Ventily jsou dodávány bez fitinků

Přípojka 1/2" ventilu řady BETA



Type	Barva Bílá/chromová	Barva Chromová
POPIS	KÓD	KÓD
Rohový ventil, litinová přípojka potrubí	8483351	8483352
Přímý ventil, litinová přípojka potrubí	8483361	8483362
Rohový ventil se šroubením, litinová přípojka potrubí	8493531	8493532
Přímý ventil se šroubením, litinová přípojka potrubí	8493541	8493542
Rohový ventil, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8483451	8483452
Přímý ventil, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8483461	8483462
Rohový ventil se šroubením, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8493631	8493632
Přímý ventil se šroubením, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8493641	8493642

Ventily jsou dodávány bez fitinků

Přípojka 1/2" ventilu řady GAMMA



Typ	Barva Bílá/Chromová	Barva Chromová
POPIS	KÓD	KÓD
Rohový ventil, litinová přípojka potrubí	8484351	8484352
Přímý ventil, litinová přípojka potrubí	8484361	8484362
Rohový ventil se šroubením, litinová přípojka potrubí	8494531	8494532
Přímý ventil se šroubením, litinová přípojka potrubí	8494541	8494542
Rohový ventil, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8484451	8484452
Přímý ventil, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8484461	8484462
Rohový ventil se šroubením, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8494631	8494632
Přímý ventil se šroubením, měď/PE/vícevrstvá přípojka potrubí	8494641	8494642

Ventily jsou dodávány bez fitinků

Přípojka 1/2" ventilu řady LIBERTY



Typ	Bílá	RAL 1036	Litinová	Bronzová
POPIS	KÓD	KÓD	KÓD	KÓD
Rohový ventil, litinová přípojka potrubí, s utěsněnou koncovkou	8493251	8493256	8493254	8493255
Rohový ventil se šroubením, litinová přípojka potrubí, s utěsněnou koncovkou	8493231	8493236	8493234	8493235

NAPOJENÍ pro měděné a vícevrstvé trubky k řadě LIBERTY

Velikost trubky (Ø mm)	Zlatá*	Bronzová
	KÓD	KÓD
3/4" x 24/19	8493283	8493285

* Může být použita s ventily a šroubeními v bílé barvě, RAL 1036 a litinové

Přípojka 1/2" ventilu řady OLD STYLE



Typ	Bílá	Chromová	Bronzová
POPIS	KÓD	KÓD	KÓD
Termostatický rohový ventil, litinová přípojka potrubí, s utěsněnou koncovkou	8493671	8493672	8493675
Rohový ventil, litinová přípojka potrubí, s utěsněnou koncovkou	8493371	8493372	8493375
Rohový ventil se šroubením, litinová přípojka potrubí, s utěsněnou koncovkou	8493411	8493412	8493415
Termostatický přímý ventil, litinová přípojka potrubí, s utěsněnou koncovkou	8493681	8493682	8493685
Přímý ventil, litinová přípojka potrubí, s utěsněnou koncovkou	8493381	8493382	8493385
Přímý ventil se šroubením, litinová přípojka potrubí, s utěsněnou koncovkou	8493421	8493422	8493425
Termostatický rohový ventil, měděná a vícevrstvá přípojka potrubí, s utěs. konc.	8493691	8493692	8493695
Rohový ventil, měděná a vícevrstvá přípojka potrubí, s utěsněnou koncovkou	8493391	8493392	8493395
Rohový ventil se šroubením, měděná a vícevrstvá přípojka potrubí, s utěs. konc.	8493431	8493432	8493435
Termostatický přímý ventil, měděná a vícevrstvá přípojka potrubí, s utěs. konc.	8493701	8493702	8493705
Přímý ventil, měděná a vícevrstvá přípojka potrubí, s utěsněnou koncovkou	8493401	8493402	8493405
Přímý ventil se šroubením, měděná a vícevrstvá přípojka potrubí, s utěs. konc.	8493441	8493442	8493445

Příslušenství

Přípojka 1/2" ventilu řady TONDERA



Typ	Barva Bílá	Barva Chrom
POPIS	KÓD	KÓD
Rohový ventil s možností termostatu, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou	8496131	8496132
Termostatický rohový ventil, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou	8496331	8496332
Rohový ventil s manuálním nastavením, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou konc.	8496231	8496232
Rohový ventil šroubení, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou	8496731	8496732
Přímý ventil s možností termostatu, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou	8496151	8496152
Termostatický přímý ventil, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou	8496351	8496352
Přímý ventil s manuálním nastavením, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou konc.	8496251	8496252
Přímý ventil šroubení, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou	8496751	8496752

NAPOJENÍ pro měděné trubky pro ventily ALFA a BETA

Velikost trubky (Ø mm)	Barva Chrom	Barva Zlatá
	KÓD	KÓD
10	849381210	849381310
12	849381212	849381312
14	849381214	849381314
15	849381215	849381315



NAPOJENÍ pro vícevrstvé trubky pro ventily ALFA a BETA

Velikost trubky (Ø vnitřní - Ø vnější)	Barva Chrom	Barva Gold
	KÓD	KÓD
10-14	849383210	849383310
12-16	849383215	849383315



NAPOJENÍ pro měděné trubky pro ventily GAMMA a TONDERA

Velikost trubky (Ø mm)	Barva Chrom
	CODE
10	849481210
12	849481212
14	849481214
15	849481215
16	849481216
18	849481218



NAPOJENÍ pro vícevrstvé trubky pro ventily GAMMA a TONDERA

Velikost trubky (Ø vnitřní - Ø vnější)	Barva Chrom
	KÓD
7.5/8-12 x 24/19	84948320812
9.5/10-14 x 24/19	849483210
9.5/10-15 x 24/19	84948321015
10.5/11-15 x 24/19	84948321115
10.5/11-16 x 24/19	84948321116
11.5/12-16 x 24/19	8494832115
11.5/12-17 x 24/19	84948321217
12.5/13-17 x 24/19	84948321317
12.5/13-18 x 24/19	84948321318
13.5/14-18 x 24/19	84948321418
14.5/15-20 x 24/19	84948321520
15/15.5-20 x 24/19	849483215520
15.5/16-20 x 24/19	84948321620



Termostatická hlavice pro ventily BETA, GAMMA a TONDERA

Typ	Barva Bílá/Chrom
	KÓD
S kapalinovým senzorem	8480931



Příslušenství

NAPOJENÍ pro měděné trubky pro ventily LIBERTY

Velikost trubky (Ø mm)	Zlatá *	Bronzová
	KÓD	KÓD
10 x 24/19	849381310	849381510
12 x 24/19	849381312	849381512
14 x 24/19	849381314	849381514
15 x 24/19	849381315	849381515
16 x 24/19	849381316	849381516
18 x 24/19	849381318	849381518

* Může být použita s ventily a šroubeními v bílé barvě, RAL 1036 a litinové.



NAPOJENÍ pro vícevrstvé trubky pro ventily LIBERTY

Velikost trubky (Ø mm)	Zlatá *	Bronzová
	KÓD	KÓD
7.5/8-12 x 24/19	84938330812	84938350812
9.5/10-14 x 24/19	849383310	84938351014
9.5/10-15 x 24/19	84938331015	84938351015
10.5/11-15 x 24/19	84938331115	84938351115
10.5/11-16 x 24/19	84938331116	84938351116
11.5/12-16 x 24/19	8493833115	84938351216
11.5/12-17 x 24/19	84938331217	84938351217
12.5/13-17 x 24/19	84938331317	84938351317
12.5/13-18 x 24/19	84938331318	84938351318
13.5/14-18 x 24/19	84938331418	84938351418
14.5/15-20 x 24/19	84938331520	84938351520
15/15.5-20 x 24/19	849383315520	849383515520
15.5/16-20 x 24/19	84938331620	84938351620

* Může být použita s ventily a šroubeními v bílé barvě, RAL 1036 a litinové.



NAPOJENÍ pro měděné trubky pro ventily OLD STYLE

Velikost trubky (Ø mm)	Chromová *	Bronzová
	KÓD	KÓD
10 x 24/19	849481210	849481510
12 x 24/19	849481212	849481512
14 x 24/19	849481214	849481514
15 x 24/19	849481215	849481515
16 x 24/19	849481216	849481516
18 x 24/19	849481218	849481518

* Může být použita s ventily a šroubeními v chromovém a bílém provedení.



NAPOJENÍ pro vícevrstvé trubky pro ventily OLD STYLE


Velikost trubky (Ø mm)	Chromová *	Bronzová
	KÓD	KÓD
7.5/8-12 x 24/19	84948320812	84948350812
9.5/10-14 x 24/19	849483210	84948351014
9.5/10-15 x 24/19	84948321015	84948351015
10.5/11-15 x 24/19	84948321115	84948351115
10.5/11-16 x 24/19	84948321116	84948351116
11.5/12-16 x 24/19	8494832115	84948351216
11.5/12-17 x 24/19	84948321217	84948351217
12.5/13-17 x 24/19	84948321317	84948351317
12.5/13-18 x 24/19	84948321318	84948351318
13.5/14-18 x 24/19	84948321418	84948351418
14.5/15-20 x 24/19	84948321520	84948351520
15/15.5-20 x 24/19	849483215520	849483515520
15.5/16-20 x 24/19	84948321620	84948351620

* Může být použita s ventily a šroubeními v chromovém a bílém provedení




Příslušenství

	POPIS	KÓD
A33/1	Speciální 1" spojka pro Mood-Tribeca	521012
A32/1	Těsnění pro spojky, zátky a růžice	530102
A20	Sada se dvěma nastavitelnými potaženými konzolemi	550037
A30/2	Gumové vsuvka pro Mood-Tribeca (vodní membrána)	521011M
A26/1	Spojovací klíč	550090
A 1/1	Automatický odvzdušňovací ventil, chrom, G1", L nebo P	520201 / 520202
A74	Upevňovací sada pro horizontální instalaci, barva bílá	550120
A75	Upevňovací sada pro horizontální instalaci, barva chrom	550121




ZÁTKY A ½" RŮŽICE, SADA V BÍLÉ BARVĚ OBSAHUJE:

	KÓD
1 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL ½"	550118
1 PRAVÁ ZÁTKA	
1 LEVÁ ZÁTKA	
2 PRAVÁ ½" RŮŽICE	
2 LEVÁ ½" RŮŽICE	
4 TĚSNĚNÍ	
2 DRŽÁKY	




ZÁTKY A ¾" RŮŽICE, SADA V BÍLÉ BARVĚ OBSAHUJE:

	KÓD
1 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL ¾"	550119
1 PRAVÁ ZÁTKA	
1 LEVÁ ZÁTKA	
2 PRAVÁ ¾" RŮŽICE	
2 LEVÁ ¾" RŮŽICE	
4 TĚSNĚNÍ	
2 DRŽÁKY	



Příslušenství

SPECIÁLNÍ SVĚRNÁ UPEVŇOVACÍ SADA, BÍLÁ + ZÁTKY a RŮŽICE pro MOOD a TRIBECA

	KÓD	
1 PLOCHÝ ½ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	550122	
2 BÍLÉ PLASTOVÉ KRYTY		
1 PLOCHÁ ½ ZÁTKA		
2 BÍLÉ ½ PRAVÉ ŠROUBENÍ		
2 BÍLÉ ½ LEVÉ ŠROUBENÍ		
1 SÁČEK SE 3 PLECHOVÝMI SVĚRKAMI		
1 SÁČEK SE 3 BÍLÝMI PLASTOVÝMI KRYTKAMI		
3 PRAVÉ BÍLÉ SVĚRKY		
3 LEVÉ BÍLÉ SVĚRKY		
4 TĚSNĚNÍ 1"		
1 GUMOVÁ FIXAČNÍ ZÁTKA		

SPECIÁLNÍ SVĚRNÁ UPEVŇOVACÍ SADA, BAREVNÁ + ZÁTKY a RŮŽICE pro MOOD a TRIBECA

Barva - úprava	Barva	Kód
Bianco - Pearl	bianco	550122
		550122MP
Corvino Matte Textured Matte	corvino	550122L
		550122LL
Pearl Pearl	pearl	550122NP
Pearl Glossy		550122NL
Pearl Matte		550122NO
Organza Glossy	organza	550122DL
Organza Matte		550122DO
Turtle Matte	turtle	550122PO
Turtle Textured Matte		550122P
Copper Glossy	copper	550122CL
Copper Textured Matte		550122C
Silver Glossy	silver	550122FL
Silver Textured Matte		550122F
Ardesia Glossy	ardesia	550122EL
Ardesia Textured Matte		550122E
Rubino Glossy	rubino	550122BL
Heloise Textured Matte	heloise	550122H
Turquoise Beach Glossy	turquoise beach	550122IL
Grafite Textured Matte	grafite	550122R
Terra Bruciata Glossy	terra bruciata	550122SL
Black Coffee Textured Matte	black coffee	550122V
Metropolitan Textured Matte	metropolitan	550122T

Barvy: 45% nárůst ceny barevné montážní sady oproti ceně za bílou lesklou sadu (ral 9010)

Příslušenství

Věšák na ručníky pro MOOD / TRIBECA

	KÓD Barva leštěný hliník
VĚŠÁK NA RUČNÍKY S DEKORACÍ, 237 mm	570125
VĚŠÁK NA RUČNÍKY S DEKORACÍ, 337 mm	570126
VĚŠÁK NA RUČNÍKY S DEKORACÍ, 437 mm	570127
VĚŠÁK NA RUČNÍKY S DEKORACÍ, 537 mm	570128



Kód zboží

Kód radiátoru získáte přidáním čtyř znaků. Dvě číslice označují počet článků a dva poslední znaky označují zvolenou barvu a povrchovou úpravu.

JAK ZÍSKAT KÓD

Mood 600/06 článků Glossy Bianco s nohama

Př.: M0600 + 06 + 04 + N

Tribeca 235/12 článků Glossy Ardesia

Př.: T0235 + 12 + 2B

Středová vzdálenost:

235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600

685 - 700 - 800 - 835

900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400

1435 - 1600 - 1735 - 1800 - 1935 - 2000

Typ radiátoru:**

Radiátor vyrobený ze 4 až 20 článků

Radiátor vyrobený ze 4 až 16 článků

Radiátor vyrobený ze 4 až 9 článků

Radiátor vyrobený ze 4 až 9 článků


MODEL	MOOD	
	KÓD	ÚPRAVA/ BARVA
235	M0235	XX XX*
335	M0335	
350	M0350	
435	M0435	
500	M0500	
535	M0535	
600	M0600	
685	M0685	
700	M0700	
800	M0800	
835	M0835	
900	M0900	
935	M0935	
1000	M1000	
1135	M1135	
1200	M1200	
1400	M1400	
1435	M1435	
1600	M1600	
1735	M1735	
1800	M1800	
1935	M1935	
2000	M2000	

MODEL	TRIBECA	
	KÓD	ÚPRAVA/ BARVA
235	T0235	XX XX*
335	T0335	
350	T0350	
435	T0435	
500	T0500	
535	T0535	
600	T0600	
685	T0685	
700	T0700	
800	T0800	
835	T0835	
900	T0900	
935	T0935	
1000	T1000	
1135	T1135	
1200	T1200	
1400	T1400	
1435	T1435	
1600	T1600	
1735	T1735	
1800	T1800	
1935	T1935	
2000	T2000	

MODEL	MOOD (s nohama)	
	KÓD	ÚPRAVA/ BARVA
		XX XX N*
1000	M1000	
1135	M1135	
1200	M1200	
1400	M1400	
1435	M1435	
1600	M1600	
1735	M1735	
1800	M1800	
1935	M1935	
2000	M2000	

* Čtyři poslední znaky se mění na základě výběru úpravy/barvy (viz strany 18 a 19 pro jednotlivé barvy) a počtu článků. U tělesa Mood s nohama je na konci kódu přidáno písmeno N.

** Uvedeny jsou pouze sériově vyráběná tělesa. Počet článků není nijak omezen.



HOME



fondital

BE INNOVATIVE ● ○ ●

FONDITAL S.p.A.

Via Cerreto, 40

25079 VOBARNO (Brescia) Italy

Tel.: +39 0365 878.31

Fax: +39 0365 878.304

E-mail: info@fondital.it

Web: www.fondital.com

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**



9PCEN03D013