




topné tyče

Lipovica®
HLINÍKOVÉ RADIÁTORY

SUPER GENY



mek



mek elektrické topné tyče s regulací

Funkce

MEK - elektrická topná tyč s regulací se využívá pro ohřev koupelňových žebříků, také pro ohřev všech typů radiátorů – litinových, plechových, hliníkových. Elektrické topné těleso s termostatem vytváří s radiátorem jeden regulační celek. Topná tyč je k dispozici v chromovém nebo bílém provedení.

Topná tyč je univerzální, může se připojit zleva i zprava (pravým závitem 1/2").

Technická data

typ	MEK0300	MEK0600	MEK0900	MEK1200	MEK1500	MEK2000
elektrické napětí	230V / 50Hz					
výkon W	300	600	900	1200	1500	2000
regulace teploty místnosti	4 – 24°C					
napájecí kabel 1,5 m	flexi 3 x 0,75 mm ²			flexi 3 x 1 mm ²		
ochranná teplotní pojistka	99°C					
třída izolace	I					
elektrické krytí	44					
připojovací závit	G 1/2"					
hmotnost (g)	435	440	460	470	485	555
délka L (mm)	305	355	405	455	450	630
cena – bílé provedení	1 245 Kč	1 285 Kč	1 325 Kč	1 376 Kč	1 404 Kč	1 444 Kč
cena – chromové provedení	1 387 Kč	1 427 Kč	1 466 Kč	•	•	•


Nastavení teploty místnosti je podobné jako na termohlavicích:

nastavení regulace	*	*	2	*	4	*	6	*
teplota místnosti °C	4	8	12	16	18	20	22	24
teplotní režim	nezámrzný		udržovací			komfortní		

Přednosti

- univerzální topná tyč, může se připojit vertikálně i horizontálně - zleva i zprava (pravým závitem 1/2")
- malý designový termostat
- možnost jemné regulace intenzity ohřevu
- udržování minimální nezámrzné teploty (chaty, chalupy)
- využívá se pro vytápění jedné místnosti nebo pro ohřev celého objektu
- pracuje v samostatných radiátorech naplněných nemrznoucím médiem nebo jako doplněk ke stávajícím radiátorům naplněných vodou
- úspora elektrické energie
- světelná identifikace provozu (sepnutí) topné tyče
- přívodní šňůra zakončená zástrčkou
- balení v tubusech, ochrana proti poškození při dopravě

Topné tyče MEK jsou vyrobeny z atestovaných materiálů a komponentů.



REGULACE TOPNÝCH TYČÍ MEK

Pro rychlejší dosažení teplotního komfortu nastavte regulátor nejdříve na číslo 6 a po dosažení požadované teploty místnosti otočte regulačním kolečkem právě tak, aby zhasla indikace ohřevu. Zvolená teplota místnosti bude dlouhodobě udržována.

Číslice na regulátoru určují podobně jako čísla na termohlavicích orientační teplotu místnosti:

označení regulace	teplota místnosti	poznámka
*	4°C	nezámrazná teplota
*	8°C	
2	12°C	
*	16°C	udržovací teplota
4	18°C	
*	20°C	pokojová teplota
6	22°C	
*	24°C	komfortní teplota

Topné tyče MEK snímají teplotu přímo v radiátoru. Logika ohřevu je stejná jako při ohřevu radiátoru teplou vodou. Teplota radiátoru se nastavuje na takovou teplotu, aby v místnosti byla teplota požadovaná. Topná tyč pracuje v impulsním režimu – dodává teplo do velké plochy radiátoru s maximální účinností. Ohřev topnou tyčí MEK je pružnou a hospodárnou regulací.

Topné tyče MEK se mohou vložit do stávajících radiátorů připojených na kotel nebo pracovat samostatně jako Elektrické radiátory.

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY LIPOVICA

Topné tyče MEK osazené v hliníkových radiátorech vytváří samostatný topný celek. Kombinace výkonů jsou navrženy tak, aby radiátor byl jističen **max 10 A jističem** a teplota na radiátoru nepřesahovala 70°C (viz tabulka níže).

Instalace elektrických radiátorů LIPOVICA spočívá v zavěšení radiátoru na zeď (příslušenství je součástí) a zapojení zástrčky do elektrické zásuvky.

Při tomto druhu vytápění není potřeba pracných topenářských rozvodů ani kotle. Vytápění je přímé bez ztráty energie v teplovodních rozvodech, komínech ap.

Ceník elektrické radiátory 07/11 CZ



TOPNÁ TYČ elektrický výkon	ORION 600	ORION 500	ORION 350	SOLAR 700	SOLAR 600	SOLAR 500	SOLAR 350	EKONOMIK 285
W	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč
300	-	-	MO304 3 025	-	-	-	MS304 2 945	ME206 3 821
600	-	-	MO306 3 645	-	-	MS506 3 765	MS306 3 525	ME208 4 501
900	MO606 4 435	MO508 4 825	MO310 4 845	MS706 4 465	MS606 4 165	MS508 4 425	MS310 4 645	ME212 6 021
1 200	MO608 5 316	MO510 5 596	MO314 6 256	MS708 5 356	MS608 5 356	MS510 5 096	MS314 5 976	ME218 7 992
1 500	MO610 6 174	MO512 6 944	MO316 7 401	MS710 6 224	MS612 7 064	MS512 6 344	MS316 7 401	ME220 8 801
2 000	MO614 8 474	MO516 8 561	MO322 9 381	MS714 6 224	MS616 8 681	MS518 8 381	MS322 8 941	ME228 11 698

Elektrické radiátory jsou naplněny nemrznoucím topným médiem. Jsou vybaveny topnou tyčí MEK s regulátorem teploty. Topné tyče MEK lze zapojit zprava nebo zleva.

Ceny jsou uvedeny bez DPH pro standardní bílou barvu RAL 9016 - ostatní barvy dle vzorníku RAL + příplatek 18%.

Ceník elektrické topné tyče MEK 07/11 CZ

obj. kód	název	délka mm	cena Kč
MEK0300BR	Elektrická tyč s regulací 300 W, bílá + rovná šňůra	305	1 245
MEK0600BR	Elektrická tyč s regulací 600 W, bílá + rovná šňůra	440	1 285
MEK0900BR	Elektrická tyč s regulací 900 W, bílá + rovná šňůra	460	1 325
MEK1200BR	Elektrická tyč s regulací 1200 W, bílá + rovná šňůra	470	1 376
MEK1500BR	Elektrická tyč s regulací 1500 W, bílá + rovná šňůra	485	1 404
MEK2000BR	Elektrická tyč s regulací 2000 W, bílá + rovná šňůra	555	1 444
MEK0300CR	Elektrická tyč s regulací 300 W, chrom + rovná šňůra	305	1 387
MEK0600CR	Elektrická tyč s regulací 600 W, chrom + rovná šňůra	440	1 427
MEK0900CR	Elektrická tyč s regulací 900 W, chrom + rovná šňůra	460	1 466

Topné tyče MEK mají pravý 1/2" závit.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.