

OBSAH

STRANA	INTERIÉROVÉ RADIÁTORY
3	BLITZ
5	BLITZ 80
8	PLANO - pouze na dotaz
11	ORION - pouze na dotaz
14	GARDA
16	GL EKONOMIK
	KOUPELNOVÉ RADIÁTORY
16	COOL
	ELEKTRICKÉ RADIÁTORY
17	COOL ELECTRIC
17	e-BLITZ ELECTRIC
17	Wi-Fi BLITZ ELECTRIC
17	GARDA ELECTRIC
	ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE
18	MEK ELECTRIC / HGT ELECTRIC
	DESIGNOVÉ RADIÁTORY
19	TRIBECA
21	MOOD
23	PŘÍSLUŠENSTVÍ RADIÁTORŮ
	KOTLE NA BIOMASU
24	EKO P TOUCH NA PELETY (dřevo)
24	PELTEC COMPACT NA PELETY
24	PELTEC II NA PELETY
24	BIOTEC L PYROLYTICKÝ NA DŘEVO S LAMBDA SONDOU
24	BIOTEC PLUS PYROLYTICKÝ KOMBINOVANÝ NA DŘEVO A PELETY
	PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA A KOMPAKTNÍ KOTLE
24	Z TEPLOVZDUŠNÁ
25	ZV INTERIÉROVÁ TEPOVODNÍ
25	ZVB II TEPOVODNÍ KOMPAKTNÍ KOTEL NA PELETY (WiFi & Touch)
25	ZVB TEPOVODNÍ KOMPAKTNÍ KOTEL NA PELETY
	NEREZOVÉ BOILERY
26	TB TEPOVODNÍ
26	SKB / LKB KOMBINOVANÝ
26	STB SOLÁRNÍ
27	AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A IZOLACE
	KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE
28	S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY
28	PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY V ZÁSOBNÍKU
28	S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY 45 L (závěsný)
28	S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TEPLÉ VODY 130 L (stacionární)
28	KONDENZAČNÍ KOTLE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

BLITZ - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BLITZ 350 - boční připojení	B3039010	BLITZ 350/3 čl. - 279 W, 240 mm	1 499	63,0
	B3049010	BLITZ 350/4 čl. - 372 W, 320 mm	1 999	84,0
	B3069010	BLITZ 350/6 čl. - 558 W, 480 mm	2 999	126,0
	B3089010	BLITZ 350/8 čl. - 744 W, 640 mm	3 999	168,0
	B3109010	BLITZ 350/10 čl. - 930 W, 800 mm	4 998	209,9
	B3129010	BLITZ 350/12 čl. - 1116 W, 960 mm	5 998	251,9
	B3149010	BLITZ 350/14 čl. - 1302 W, 1120 mm	6 998	293,9
	B3169010	BLITZ 350/16 čl. - 1488 W, 1280 mm	8 097	340,1
	B3189010	BLITZ 350/18 čl. - 1674 W, 1440 mm	9 097	382,1
	B3209010	BLITZ 350/20 čl. - 1860 W, 1600 mm	10 196	428,2
	B3229010	BLITZ 350/22 čl. - 2046 W, 1760 mm	11 196	470,2
	B3249010	BLITZ 350/24 čl. - 2232 W, 1920 mm	12 296	516,4
	B3269010	BLITZ 350/26 čl. - 2418 W, 2080 mm	13 295	558,4
	B3289010	BLITZ 350/28 čl. - 2604 W, 2240 mm	14 395	604,6
BLITZ 500 - boční připojení	B3309010	BLITZ 350/30 čl. - 2790 W, 2400 mm	15 395	646,6
	B5039010	BLITZ 500/3 čl. - 372 W, 240 mm	1 621	68,1
	B5049010	BLITZ 500/4 čl. - 496 W, 320 mm	2 162	90,8
	B5069010	BLITZ 500/6 čl. - 744 W, 480 mm	3 242	136,2
	B5089010	BLITZ 500/8 čl. - 992 W, 640 mm	4 323	181,6
	B5109010	BLITZ 500/10 čl. - 1240 W, 800 mm	5 404	227,0
	B5129010	BLITZ 500/12 čl. - 1488 W, 960 mm	6 485	272,4
	B5149010	BLITZ 500/14 čl. - 1736 W, 1120 mm	7 565	317,7
	B5169010	BLITZ 500/16 čl. - 1984 W, 1280 mm	8 746	367,3
	B5189010	BLITZ 500/18 čl. - 2232 W, 1440 mm	9 827	412,7
	B5209010	BLITZ 500/20 čl. - 2480 W, 1600 mm	11 008	462,3
	B5229010	BLITZ 500/22 čl. - 2728 W, 1760 mm	12 088	507,7
	B5249010	BLITZ 500/24 čl. - 2976 W, 1920 mm	13 269	557,3
	B5269010	BLITZ 500/26 čl. - 3224 W, 2080 mm	14 350	602,7
BLITZ 600 - boční připojení	B5289010	BLITZ 500/28 čl. - 3472 W, 2240 mm	15 531	652,3
	B5309010	BLITZ 500/30 čl. - 3720 W, 2400 mm	16 612	697,7
	B6039010	BLITZ 600/3 čl. - 426 W, 240 mm	1 692	71,1
	B6049010	BLITZ 600/4 čl. - 568 W, 320 mm	2 256	94,8
	B6069010	BLITZ 600/6 čl. - 852 W, 480 mm	3 385	142,2
	B6089010	BLITZ 600/8 čl. - 1136 W, 640 mm	4 513	189,5
	B6109010	BLITZ 600/10 čl. - 1420 W, 800 mm	5 641	236,9
	B6129010	BLITZ 600/12 čl. - 1704 W, 960 mm	6 769	284,3
	B6149010	BLITZ 600/14 čl. - 1988 W, 1120 mm	7 897	331,7
	B6169010	BLITZ 600/16 čl. - 2272 W, 1280 mm	9 226	387,5
	B6189010	BLITZ 600/18 čl. - 2556 W, 1440 mm	10 354	434,9
	B6209010	BLITZ 600/20 čl. - 2840 W, 1600 mm	11 582	486,4
	B6229010	BLITZ 600/22 čl. - 3124 W, 1760 mm	12 710	533,8
	B6249010	BLITZ 600/24 čl. - 3408 W, 1920 mm	13 938	585,4
BLITZ 700 - boční připojení	B6269010	BLITZ 600/26 čl. - 3692 W, 2080 mm	15 066	632,8
	B6289010	BLITZ 600/28 čl. - 3976 W, 2240 mm	16 295	684,4
	B6309010	BLITZ 600/30 čl. - 4260 W, 2400 mm	17 423	731,8
	B7039010	BLITZ 700/3 čl. - 474 W, 240 mm	2 097	88,1
	B7049010	BLITZ 700/4 čl. - 632 W, 320 mm	2 796	117,4
	B7069010	BLITZ 700/6 čl. - 948 W, 480 mm	4 193	176,1
	B7089010	BLITZ 700/8 čl. - 1264 W, 640 mm	5 591	234,8
	B7109010	BLITZ 700/10 čl. - 1580 W, 800 mm	6 989	293,5
	B7129010	BLITZ 700/12 čl. - 1896 W, 960 mm	8 387	352,3
	B7149010	BLITZ 700/14 čl. - 2212 W, 1120 mm	9 784	410,9
	B7169010	BLITZ 700/16 čl. - 2528 W, 1280 mm	11 282	473,8
	B7189010	BLITZ 700/18 čl. - 2844 W, 1440 mm	12 680	532,6
	B7209010	BLITZ 700/20 čl. - 3160 W, 1600 mm	14 078	591,3
	B7229010	BLITZ 700/22 čl. - 3476 W, 1760 mm	15 475	650,0
BLITZ 800 - boční připojení	B7249010	BLITZ 700/24 čl. - 3792 W, 1920 mm	16 873	708,7
	B7269010	BLITZ 700/26 čl. - 4108 W, 2080 mm	18 271	767,4
	B7289010	BLITZ 700/28 čl. - 4424 W, 2240 mm	19 669	826,1
	B7309010	BLITZ 700/30 čl. - 4740 W, 2400 mm	21 066	884,8
	B8039010	BLITZ 800/3 čl. - 525 W, 240 mm	2 097	88,1
	B8049010	BLITZ 800/4 čl. - 700 W, 320 mm	2 796	117,4
	B8069010	BLITZ 800/6 čl. - 1050 W, 480 mm	4 193	176,1
	B8089010	BLITZ 800/8 čl. - 1400 W, 640 mm	5 591	234,8
	B8109010	BLITZ 800/10 čl. - 1750 W, 800 mm	6 989	293,5
	B8129010	BLITZ 800/12 čl. - 2100 W, 960 mm	8 387	352,3
	B8149010	BLITZ 800/14 čl. - 2450 W, 1120 mm	9 784	410,9
	B8169010	BLITZ 800/16 čl. - 2800 W, 1280 mm	11 282	473,8
	B8189010	BLITZ 800/18 čl. - 3150 W, 1440 mm	12 680	532,6
	B8209010	BLITZ 800/20 čl. - 3500 W, 1600 mm	14 078	591,3
	B8229010	BLITZ 800/22 čl. - 3850 W, 1760 mm	15 475	650,0
BLITZ 800 - boční připojení	B8249010	BLITZ 800/24 čl. - 4200 W, 1920 mm	16 873	708,7
	B8269010	BLITZ 800/26 čl. - 4550 W, 2080 mm	18 271	767,4
	B8289010	BLITZ 800/28 čl. - 4900 W, 2240 mm	19 669	826,1
	B8309010	BLITZ 800/30 čl. - 5250 W, 2400 mm	21 066	884,8

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010 s přídatnými držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírážkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

SMOB

Montážní balíček

CZK

EUR

680

28,6

BLITZ - SPODNÍ PŘIPOJENÍ PLUS (ventil kompaktní 50 mm) - s termostatem nahoru - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BLITZ 350 - spodní připojení PLUS	B3049010PLPR	BLITZ 350/4 čl. - 372 W, 320 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	5 307	222,9
	B3069010PLPR	BLITZ 350/6 čl. - 558 W, 480 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	6 306	264,9
	B3089010PLPR	BLITZ 350/8 čl. - 744 W, 640 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	7 306	306,9
	B3109010PLPR	BLITZ 350/10 čl. - 930 W, 800 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	8 306	348,9
	B3129010PLPR	BLITZ 350/12 čl. - 1116 W, 960 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	9 305	390,8
	B3149010PLPR	BLITZ 350/14 čl. - 1302 W, 1120 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	10 305	432,8
	B3169010PLPR	BLITZ 350/16 čl. - 1488 W, 1280 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	11 404	479,0
	B3189010PLPR	BLITZ 350/18 čl. - 1674 W, 1440 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	12 404	521,0
	B3209010PLPR	BLITZ 350/20 čl. - 1860 W, 1600 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	13 504	567,2
	B3229010PLPR	BLITZ 350/22 čl. - 2046 W, 1760 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	14 503	609,1
	B3249010PLPR	BLITZ 350/24 čl. - 2232 W, 1920 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	15 603	655,3
	B3269010PLPR	BLITZ 350/26 čl. - 2418 W, 2080 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	16 603	697,3
	B3289010PLPR	BLITZ 350/28 čl. - 2604 W, 2240 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	17 702	743,5
	B3309010PLPR	BLITZ 350/30 čl. - 2790 W, 2400 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	18 702	785,5
BLITZ 500 - spodní připojení PLUS	B5039010PLPR	BLITZ 500/3 čl. - 372 W, 240 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	5 087	213,7
	B5049010PLPR	BLITZ 500/4 čl. - 496 W, 320 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	5 627	236,3
	B5069010PLPR	BLITZ 500/6 čl. - 744 W, 480 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	6 708	281,7
	B5089010PLPR	BLITZ 500/8 čl. - 992 W, 640 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	7 789	327,1
	B5109010PLPR	BLITZ 500/10 čl. - 1240 W, 800 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	8 870	372,5
	B5129010PLPR	BLITZ 500/12 čl. - 1488 W, 960 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	9 950	417,9
	B5149010PLPR	BLITZ 500/14 čl. - 1736 W, 1120 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	11 031	463,3
	B5169010PLPR	BLITZ 500/16 čl. - 1984 W, 1280 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	12 212	512,9
	B5189010PLPR	BLITZ 500/18 čl. - 2232 W, 1440 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	13 293	558,3
	B5209010PLPR	BLITZ 500/20 čl. - 2480 W, 1600 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	14 473	607,9
	B5229010PLPR	BLITZ 500/22 čl. - 2728 W, 1760 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	15 554	653,3
	B5249010PLPR	BLITZ 500/24 čl. - 2976 W, 1920 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	16 735	702,9
	B5269010PLPR	BLITZ 500/26 čl. - 3224 W, 2080 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	17 816	748,3
	B5289010PLPR	BLITZ 500/28 čl. - 3472 W, 2240 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	18 997	797,9
BLITZ 600 - spodní připojení PLUS	B6039010PLPR	BLITZ 600/3 čl. - 426 W, 240 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	5 055	212,3
	B6049010PLPR	BLITZ 600/4 čl. - 568 W, 320 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	5 619	236,0
	B6069010PLPR	BLITZ 600/6 čl. - 852 W, 480 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	6 747	283,4
	B6089010PLPR	BLITZ 600/8 čl. - 1136 W, 640 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	7 876	330,8
	B6109010PLPR	BLITZ 600/10 čl. - 1420 W, 800 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	9 004	378,2
	B6129010PLPR	BLITZ 600/12 čl. - 1704 W, 960 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	10 132	425,5
	B6149010PLPR	BLITZ 600/14 čl. - 1988 W, 1120 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	11 260	472,9
	B6169010PLPR	BLITZ 600/16 čl. - 2272 W, 1280 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	12 488	524,5
	B6189010PLPR	BLITZ 600/18 čl. - 2556 W, 1440 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	13 617	571,9
	B6209010PLPR	BLITZ 600/20 čl. - 2840 W, 1600 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	14 845	623,5
	B6229010PLPR	BLITZ 600/22 čl. - 3124 W, 1760 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	15 973	670,9
	B6249010PLPR	BLITZ 600/24 čl. - 3408 W, 1920 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	17 201	722,4
	B6269010PLPR	BLITZ 600/26 čl. - 3692 W, 2080 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	18 329	769,8
	B6289010PLPR	BLITZ 600/28 čl. - 3976 W, 2240 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	19 557	821,4
BLITZ 700 - spodní připojení PLUS	B7039010PLPR	BLITZ 700/3 čl. - 474 W, 240 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	5 605	235,4
	B7049010PLPR	BLITZ 700/4 čl. - 632 W, 320 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	6 304	264,8
	B7069010PLPR	BLITZ 700/6 čl. - 948 W, 480 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	7 702	323,5
	B7089010PLPR	BLITZ 700/8 čl. - 1264 W, 640 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	9 100	382,2
	B7109010PLPR	BLITZ 700/10 čl. - 1580 W, 800 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	10 498	440,9
	B7129010PLPR	BLITZ 700/12 čl. - 1896 W, 960 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	11 895	499,6
	B7149010PLPR	BLITZ 700/14 čl. - 2212 W, 1120 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	13 293	558,3
	B7169010PLPR	BLITZ 700/16 čl. - 2528 W, 1280 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	14 691	617,0
	B7189010PLPR	BLITZ 700/18 čl. - 2844 W, 1440 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	16 089	675,7
	B7209010PLPR	BLITZ 700/20 čl. - 3160 W, 1600 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	17 586	738,6
	B7229010PLPR	BLITZ 700/22 čl. - 3476 W, 1760 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	18 984	797,3
	B7249010PLPR	BLITZ 700/24 čl. - 3792 W, 1920 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	20 482	860,2
	B7269010PLPR	BLITZ 700/26 čl. - 4108 W, 2080 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	21 880	919,0
	B7289010PLPR	BLITZ 700/28 čl. - 4424 W, 2240 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	23 377	981,8
BLITZ 800 - spodní připojení PLUS	B8039010PLPR	BLITZ 800/3 čl. - 525 W, 240 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	5 605	235,4
	B8049010PLPR	BLITZ 800/4 čl. - 700 W, 320 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	6 304	264,8
	B8069010PLPR	BLITZ 800/6 čl. - 1050 W, 480 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	7 702	323,5
	B8089010PLPR	BLITZ 800/8 čl. - 1400 W, 640 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	9 100	382,2
	B8109010PLPR	BLITZ 800/10 čl. - 1750 W, 800 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	10 498	440,9
	B8129010PLPR	BLITZ 800/12 čl. - 2100 W, 960 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	11 895	499,6
	B8149010PLPR	BLITZ 800/14 čl. - 2450 W, 1120 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	13 293	558,3
	B8169010PLPR	BLITZ 800/16 čl. - 2800 W, 1280 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	14 791	621,2
	B8189010PLPR	BLITZ 800/18 čl. - 3150 W, 1440 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	16 189	679,9
	B8209010PLPR	BLITZ 800/20 čl. - 3500 W, 1600 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	17 686	742,8
	B8229010PLPR	BLITZ 800/22 čl. - 3850 W, 1760 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	19 084	801,5
	B8249010PLPR	BLITZ 800/24 čl. - 4200 W, 1920 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	20 582	864,4
	B8269010PLPR	BLITZ 800/26 čl. - 4550 W, 2080 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	21 980	923,2
	B8289010PLPR	BLITZ 800/28 čl. - 4900 W, 2240 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	23 477	986,0
	B8309010PLPR	BLITZ 800/30 čl. - 5250 W, 2400 mm - PLUS pravý rohový (VK P)	24 875	1 044,8

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9010 pro spodní připojení PLUS, 2x regulační šroubení, 1x horní termostatický ventil bez hlavice a přídatné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK EUR

SMOB

Montážní balíček

680 28,6

3/ Spodní připojení PLUS má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

PL LP

PLUS levý přímý

PL LR

PLUS levý rohový

PL PP

PLUS pravý přímý

PL PR

PLUS pravý rohový

BLITZ 80 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BLITZ 80 500 - boční připojení	B580039010	BLITZ 80 500/3 čl. - 297 W, 240 mm	1 359	57,1
	B580049010	BLITZ 80 500/4 čl. - 396 W, 320 mm	1 812	76,1
	B580069010	BLITZ 80 500/6 čl. - 594 W, 480 mm	2 718	114,2
	B580089010	BLITZ 80 500/8 čl. - 792 W, 640 mm	3 624	152,2
	B580109010	BLITZ 80 500/10 čl. - 990 W, 800 mm	4 530	190,3
	B580129010	BLITZ 80 500/12 čl. - 1188 W, 960 mm	5 436	228,3
	B580149010	BLITZ 80 500/14 čl. - 1386 W, 1120 mm	6 342	266,4
	B580169010	BLITZ 80 500/16 čl. - 1584 W, 1280 mm	7 684	322,7
	B580189010	BLITZ 80 500/18 čl. - 1782 W, 1440 mm	8 590	360,8
	B580209010	BLITZ 80 500/20 čl. - 1980 W, 1600 mm	9 596	403,0
	B580229010	BLITZ 80 500/22 čl. - 2178 W, 1760 mm	10 503	441,1
	B580249010	BLITZ 80 500/24 čl. - 2376 W, 1920 mm	11 509	483,4
	B580269010	BLITZ 80 500/26 čl. - 2574 W, 2080 mm	12 751	535,5
	B580289010	BLITZ 80 500/28 čl. - 2772 W, 2240 mm	13 757	577,8
	B580309010	BLITZ 80 500/30 čl. - 2970 W, 2400 mm	14 663	615,8
BLITZ 80 600 - boční připojení	B680039010	BLITZ 80 600/3 čl. - 342 W, 240 mm	1 419	59,6
	B680049010	BLITZ 80 600/4 čl. - 456 W, 320 mm	1 892	79,5
	B680069010	BLITZ 80 600/6 čl. - 684 W, 480 mm	2 838	119,2
	B680089010	BLITZ 80 600/8 čl. - 912 W, 640 mm	3 784	158,9
	B680109010	BLITZ 80 600/10 čl. - 1140 W, 800 mm	4 730	198,7
	B680129010	BLITZ 80 600/12 čl. - 1368 W, 960 mm	5 676	238,4
	B680149010	BLITZ 80 600/14 čl. - 1596 W, 1120 mm	6 622	278,1
	B680169010	BLITZ 80 600/16 čl. - 1824 W, 1280 mm	8 004	336,2
	B680189010	BLITZ 80 600/18 čl. - 2052 W, 1440 mm	8 950	375,9
	B680209010	BLITZ 80 600/20 čl. - 2280 W, 1600 mm	9 996	419,8
	B680229010	BLITZ 80 600/22 čl. - 2508 W, 1760 mm	10 942	459,6
	B680249010	BLITZ 80 600/24 čl. - 2736 W, 1920 mm	11 988	503,5
	B680269010	BLITZ 80 600/26 čl. - 2964 W, 2080 mm	13 270	557,3
	B680289010	BLITZ 80 600/28 čl. - 3192 W, 2240 mm	14 316	601,3
	B680309010	BLITZ 80 600/30 čl. - 3420 W, 2400 mm	15 262	641,0
BLITZ 80 700 - boční připojení	B780039010	BLITZ 80 700/3 čl. - 393 W, 240 mm	1 857	78,0
	B780049010	BLITZ 80 700/4 čl. - 524 W, 320 mm	2 476	104,0
	B780069010	BLITZ 80 700/6 čl. - 786 W, 480 mm	3 714	156,0
	B780089010	BLITZ 80 700/8 čl. - 1048 W, 640 mm	4 952	208,0
	B780109010	BLITZ 80 700/10 čl. - 1310 W, 800 mm	6 190	260,0
	B780129010	BLITZ 80 700/12 čl. - 1572 W, 960 mm	7 428	312,0
	B780149010	BLITZ 80 700/14 čl. - 1834 W, 1120 mm	8 666	364,0
	B780169010	BLITZ 80 700/16 čl. - 2096 W, 1280 mm	10 340	434,3
	B780189010	BLITZ 80 700/18 čl. - 2358 W, 1440 mm	11 578	486,3
	B780209010	BLITZ 80 700/20 čl. - 2620 W, 1700 mm	12 916	542,5
	B780229010	BLITZ 80 700/22 čl. - 2882 W, 1760 mm	14 154	594,5
	B780249010	BLITZ 80 700/24 čl. - 3144 W, 1920 mm	15 492	650,7
	B780269010	BLITZ 80 700/26 čl. - 3406 W, 2080 mm	17 066	716,8
	B780289010	BLITZ 80 700/28 čl. - 3668 W, 2240 mm	18 404	773,0
	B780309010	BLITZ 80 700/30 čl. - 3930 W, 2400 mm	19 642	825,0
BLITZ 80 800 - boční připojení	B880039010	BLITZ 80 800/3 čl. - 435 W, 240 mm	1 857	78,0
	B880049010	BLITZ 80 800/4 čl. - 580 W, 320 mm	2 476	104,0
	B880069010	BLITZ 80 800/6 čl. - 870 W, 480 mm	3 714	156,0
	B880089010	BLITZ 80 800/8 čl. - 1160 W, 640 mm	4 952	208,0
	B880109010	BLITZ 80 800/10 čl. - 1450 W, 800 mm	6 190	260,0
	B880129010	BLITZ 80 800/12 čl. - 1740 W, 960 mm	7 428	312,0
	B880149010	BLITZ 80 800/14 čl. - 2030 W, 1120 mm	8 666	364,0
	B880169010	BLITZ 80 800/16 čl. - 2320 W, 1280 mm	10 340	434,3
	B880189010	BLITZ 80 800/18 čl. - 2610 W, 1440 mm	11 578	486,3
	B880209010	BLITZ 80 800/20 čl. - 2900 W, 1800 mm	12 916	542,5
	B880229010	BLITZ 80 800/22 čl. - 3190 W, 1760 mm	14 154	594,5
	B880249010	BLITZ 80 800/24 čl. - 3480 W, 1920 mm	15 492	650,7
	B880269010	BLITZ 80 800/26 čl. - 3770 W, 2080 mm	17 066	716,8
	B880289010	BLITZ 80 800/28 čl. - 4060 W, 2240 mm	18 404	773,0
	B880309010	BLITZ 80 800/30 čl. - 4350 W, 2400 mm	19 642	825,0

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010 s přídatnými držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírážkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

SMOB

Montážní balíček

CZK

EUR

680

28,6

BLITZ 80 - SPODNÍ STŘEDNÍ PŘIPOJENÍ SP (armatura 50 mm) - s termoventilem dole - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BLITZ 80 500 - spodní připojení SP	B580039010SPSR	BLITZ 80 500/3 čl. - SP střední rohový - 297 W, 240 mm	2 959	124,3
	B580059010SPSR	BLITZ 80 500/5 čl. - SP střední rohový - 495 W, 400 mm	3 865	162,3
	B580079010SPSR	BLITZ 80 500/7 čl. - SP střední rohový - 693 W, 560 mm	4 771	200,4
	B580099010SPSR	BLITZ 80 500/9 čl. - SP střední rohový - 891 W, 720 mm	5 677	238,4
	B580119010SPSR	BLITZ 80 500/11 čl. - SP střední rohový - 1089 W, 880 mm	6 583	276,5
	B580139010SPSR	BLITZ 80 500/13 čl. - SP střední rohový - 1287 W, 1040 mm	7 489	314,5
	B580159010SPSR	BLITZ 80 500/15 čl. - SP střední rohový - 1485 W, 1200 mm	8 495	356,8
	B580179010SPSR	BLITZ 80 500/17 čl. - SP střední rohový - 1683 W, 1360 mm	9 569	401,9
	B580199010SPSR	BLITZ 80 500/19 čl. - SP střední rohový - 1881 W, 1520 mm	10 575	444,2
	B580219010SPSR	BLITZ 80 500/21 čl. - SP střední rohový - 2079 W, 1680 mm	11 482	482,2
	B580239010SPSR	BLITZ 80 500/23 čl. - SP střední rohový - 2277 W, 1840 mm	12 488	524,5
	B580259010SPSR	BLITZ 80 500/25 čl. - SP střední rohový - 2475 W, 2000 mm	13 394	562,5
	B580279010SPSR	BLITZ 80 500/27 čl. - SP střední rohový - 2673 W, 2160 mm	14 568	611,9
	B580299010SPSR	BLITZ 80 500/29 čl. - SP střední rohový - 2871 W, 2320 mm	15 474	649,9
BLITZ 80 600 - spodní připojení SP	B680039010SPSR	BLITZ 80 600/3 čl. - SP střední rohový - 342 W, 240 mm	3 019	126,8
	B680059010SPSR	BLITZ 80 600/5 čl. - SP střední rohový - 570 W, 400 mm	3 965	166,5
	B680079010SPSR	BLITZ 80 600/7 čl. - SP střední rohový - 798 W, 560 mm	4 911	206,3
	B680099010SPSR	BLITZ 80 600/9 čl. - SP střední rohový - 1026 W, 720 mm	5 857	246,0
	B680119010SPSR	BLITZ 80 600/11 čl. - SP střední rohový - 1254 W, 880 mm	6 803	285,7
	B680139010SPSR	BLITZ 80 600/13 čl. - SP střední rohový - 1482 W, 1040 mm	7 749	325,5
	B680159010SPSR	BLITZ 80 600/15 čl. - SP střední rohový - 1710 W, 1200 mm	8 795	369,4
	B680179010SPSR	BLITZ 80 600/17 čl. - SP střední rohový - 1938 W, 1360 mm	9 909	416,2
	B680199010SPSR	BLITZ 80 600/19 čl. - SP střední rohový - 2166 W, 1520 mm	10 955	460,1
	B680219010SPSR	BLITZ 80 600/21 čl. - SP střední rohový - 2394 W, 1680 mm	11 901	499,8
	B680239010SPSR	BLITZ 80 600/23 čl. - SP střední rohový - 2622 W, 1840 mm	12 947	543,8
	B680259010SPSR	BLITZ 80 600/25 čl. - SP střední rohový - 2850 W, 2000 mm	13 893	583,5
	B680279010SPSR	BLITZ 80 600/27 čl. - SP střední rohový - 3078 W, 2160 mm	15 107	634,5
	B680299010SPSR	BLITZ 80 600/29 čl. - SP střední rohový - 3306 W, 2320 mm	16 053	674,2
BLITZ 80 700 - spodní připojení SP	B780039010SPSR	BLITZ 80 700/3 čl. - SP střední rohový - 393 W, 240 mm	3 457	145,2
	B780059010SPSR	BLITZ 80 700/5 čl. - SP střední rohový - 655 W, 400 mm	4 695	197,2
	B780079010SPSR	BLITZ 80 700/7 čl. - SP střední rohový - 917 W, 560 mm	5 933	249,2
	B780099010SPSR	BLITZ 80 700/9 čl. - SP střední rohový - 1179 W, 720 mm	7 171	301,2
	B780119010SPSR	BLITZ 80 700/11 čl. - SP střední rohový - 1441 W, 880 mm	8 409	353,2
	B780139010SPSR	BLITZ 80 700/13 čl. - SP střední rohový - 1703 W, 1040 mm	9 647	405,2
	B780159010SPSR	BLITZ 80 700/15 čl. - SP střední rohový - 1965 W, 1200 mm	10 985	461,4
	B780179010SPSR	BLITZ 80 700/17 čl. - SP střední rohový - 2227 W, 1360 mm	12 391	520,4
	B780199010SPSR	BLITZ 80 700/19 čl. - SP střední rohový - 2489 W, 1520 mm	13 729	576,6
	B780219010SPSR	BLITZ 80 700/21 čl. - SP střední rohový - 2751 W, 1680 mm	14 967	628,6
	B780239010SPSR	BLITZ 80 700/23 čl. - SP střední rohový - 3013 W, 1840 mm	16 305	684,8
	B780259010SPSR	BLITZ 80 700/25 čl. - SP střední rohový - 3275 W, 2000 mm	17 543	736,8
	B780279010SPSR	BLITZ 80 700/27 čl. - SP střední rohový - 3537 W, 2160 mm	19 049	800,1
	B780299010SPSR	BLITZ 80 700/29 čl. - SP střední rohový - 3799 W, 2320 mm	20 287	852,1
BLITZ 80 800 - spodní připojení SP	B880039010SPSR	BLITZ 80 800/3 čl. - SP střední rohový - 435 W, 240 mm	3 457	145,2
	B880059010SPSR	BLITZ 80 800/5 čl. - SP střední rohový - 725 W, 400 mm	4 695	197,2
	B880079010SPSR	BLITZ 80 800/7 čl. - SP střední rohový - 1015 W, 560 mm	5 933	249,2
	B880099010SPSR	BLITZ 80 800/9 čl. - SP střední rohový - 1305 W, 720 mm	7 171	301,2
	B880119010SPSR	BLITZ 80 800/11 čl. - SP střední rohový - 1595 W, 880 mm	8 409	353,2
	B880139010SPSR	BLITZ 80 800/13 čl. - SP střední rohový - 1885 W, 1040 mm	9 647	405,2
	B880159010SPSR	BLITZ 80 800/15 čl. - SP střední rohový - 2175 W, 1200 mm	10 985	461,4
	B880179010SPSR	BLITZ 80 800/17 čl. - SP střední rohový - 2465 W, 1360 mm	12 391	520,4
	B880199010SPSR	BLITZ 80 800/19 čl. - SP střední rohový - 2755 W, 1520 mm	13 729	576,6
	B880219010SPSR	BLITZ 80 800/21 čl. - SP střední rohový - 3045 W, 1680 mm	14 967	628,6
	B880239010SPSR	BLITZ 80 800/23 čl. - SP střední rohový - 3335 W, 1840 mm	16 305	684,8
	B880259010SPSR	BLITZ 80 800/25 čl. - SP střední rohový - 3625 W, 2000 mm	17 543	736,8
	B880279010SPSR	BLITZ 80 800/27 čl. - SP střední rohový - 3915 W, 2160 mm	19 049	800,1
	B880299010SPSR	BLITZ 80 800/29 čl. - SP střední rohový - 4205 W, 2320 mm	20 287	852,1

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9010 pro spodní připojení SP, 1x jednovrtková armatura, dolní termoventil s ruční hlavicí a přidavné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK EUR

SMOB

Montážní balíček

680 28,6

3/ Spodní připojení SP má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

SP SP

SP střední přímý

SP SR

SP střední rohový

BLITZ 80 - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP (armatura 50 mm) - s termoventilem dole - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BLITZ 80 500 - spodní připojení SP	B580049010SPPR	BLITZ 80 500/4 čl. - SP pravý rohový - 396 W, 320 mm	3 412	143,3
	B580069010SPPR	BLITZ 80 500/6 čl. - SP pravý rohový - 594 W, 480 mm	4 318	181,4
	B580089010SPPR	BLITZ 80 500/8 čl. - SP pravý rohový - 792 W, 640 mm	5 224	219,4
	B580109010SPPR	BLITZ 80 500/10 čl. - SP pravý rohový - 990 W, 800 mm	6 130	257,5
	B580129010SPPR	BLITZ 80 500/12 čl. - SP pravý rohový - 1188 W, 960 mm	7 036	295,5
	B580149010SPPR	BLITZ 80 500/14 čl. - SP pravý rohový - 1386 W, 1120 mm	7 942	333,6
	B580169010SPPR	BLITZ 80 500/16 čl. - SP pravý rohový - 1584 W, 1280 mm	9 116	382,9
	B580189010SPPR	BLITZ 80 500/18 čl. - SP pravý rohový - 1782 W, 1440 mm	10 022	420,9
	B580209010SPPR	BLITZ 80 500/20 čl. - SP pravý rohový - 1980 W, 1600 mm	11 028	463,2
	B580229010SPPR	BLITZ 80 500/22 čl. - SP pravý rohový - 2178 W, 1760 mm	11 935	501,3
	B580249010SPPR	BLITZ 80 500/24 čl. - SP pravý rohový - 2376 W, 1920 mm	12 941	543,5
	B580269010SPPR	BLITZ 80 500/26 čl. - SP pravý rohový - 2574 W, 2080 mm	14 015	588,6
	B580289010SPPR	BLITZ 80 500/28 čl. - SP pravý rohový - 2772 W, 2240 mm	15 021	630,9
	B580309010SPPR	BLITZ 80 500/30 čl. - SP pravý rohový - 2970 W, 2400 mm	15 927	668,9
BLITZ 80 600 - spodní připojení SP	B680049010SPPR	BLITZ 80 600/4 čl. - SP pravý rohový - 456 W, 320 mm	3 492	146,7
	B680069010SPPR	BLITZ 80 600/6 čl. - SP pravý rohový - 684 W, 480 mm	4 438	186,4
	B680089010SPPR	BLITZ 80 600/8 čl. - SP pravý rohový - 912 W, 640 mm	5 384	226,1
	B680109010SPPR	BLITZ 80 600/10 čl. - SP pravý rohový - 1140 W, 800 mm	6 330	265,9
	B680129010SPPR	BLITZ 80 600/12 čl. - SP pravý rohový - 1368 W, 960 mm	7 276	305,6
	B680149010SPPR	BLITZ 80 600/14 čl. - SP pravý rohový - 1596 W, 1120 mm	8 222	345,3
	B680169010SPPR	BLITZ 80 600/16 čl. - SP pravý rohový - 1824 W, 1280 mm	9 436	396,3
	B680189010SPPR	BLITZ 80 600/18 čl. - SP pravý rohový - 2052 W, 1440 mm	10 382	436,0
	B680209010SPPR	BLITZ 80 600/20 čl. - SP pravý rohový - 2280 W, 1600 mm	11 428	480,0
	B680229010SPPR	BLITZ 80 600/22 čl. - SP pravý rohový - 2508 W, 1760 mm	12 374	519,7
	B680249010SPPR	BLITZ 80 600/24 čl. - SP pravý rohový - 2736 W, 1920 mm	13 420	563,6
	B680269010SPPR	BLITZ 80 600/26 čl. - SP pravý rohový - 2964 W, 2080 mm	14 534	610,4
	B680289010SPPR	BLITZ 80 600/28 čl. - SP pravý rohový - 3192 W, 2240 mm	15 580	654,4
	B680309010SPPR	BLITZ 80 600/30 čl. - SP pravý rohový - 3420 W, 2400 mm	16 526	694,1
BLITZ 80 700 - spodní připojení SP	B780049010SPPR	BLITZ 80 700/4 čl. - SP pravý rohový - 524 W, 320 mm	4 076	171,2
	B780069010SPPR	BLITZ 80 700/6 čl. - SP pravý rohový - 786 W, 480 mm	5 314	223,2
	B780089010SPPR	BLITZ 80 700/8 čl. - SP pravý rohový - 1048 W, 640 mm	6 552	275,2
	B780109010SPPR	BLITZ 80 700/10 čl. - SP pravý rohový - 1310 W, 800 mm	7 790	327,2
	B780129010SPPR	BLITZ 80 700/12 čl. - SP pravý rohový - 1572 W, 960 mm	9 028	379,2
	B780149010SPPR	BLITZ 80 700/14 čl. - SP pravý rohový - 1834 W, 1120 mm	10 266	431,2
	B780169010SPPR	BLITZ 80 700/16 čl. - SP pravý rohový - 2096 W, 1280 mm	11 772	494,4
	B780189010SPPR	BLITZ 80 700/18 čl. - SP pravý rohový - 2358 W, 1440 mm	13 010	546,4
	B780209010SPPR	BLITZ 80 700/20 čl. - SP pravý rohový - 2620 W, 1700 mm	14 348	602,6
	B780229010SPPR	BLITZ 80 700/22 čl. - SP pravý rohový - 2882 W, 1760 mm	15 586	654,6
	B780249010SPPR	BLITZ 80 700/24 čl. - SP pravý rohový - 3144 W, 1920 mm	16 924	710,8
	B780269010SPPR	BLITZ 80 700/26 čl. - SP pravý rohový - 3406 W, 2080 mm	18 330	769,9
	B780289010SPPR	BLITZ 80 700/28 čl. - SP pravý rohový - 3668 W, 2240 mm	19 668	826,1
	B780309010SPPR	BLITZ 80 700/30 čl. - SP pravý rohový - 3930 W, 2400 mm	20 906	878,1
BLITZ 80 800 - spodní připojení SP	B880049010SPPR	BLITZ 80 800/4 čl. - SP pravý rohový - 580 W, 320 mm	4 076	171,2
	B880069010SPPR	BLITZ 80 800/6 čl. - SP pravý rohový - 870 W, 480 mm	5 314	223,2
	B880089010SPPR	BLITZ 80 800/8 čl. - SP pravý rohový - 1160 W, 640 mm	6 552	275,2
	B880109010SPPR	BLITZ 80 800/10 čl. - SP pravý rohový - 1450 W, 800 mm	7 790	327,2
	B880129010SPPR	BLITZ 80 800/12 čl. - SP pravý rohový - 1740 W, 960 mm	9 028	379,2
	B880149010SPPR	BLITZ 80 800/14 čl. - SP pravý rohový - 2030 W, 1120 mm	10 266	431,2
	B880169010SPPR	BLITZ 80 800/16 čl. - SP pravý rohový - 2320 W, 1280 mm	11 772	494,4
	B880189010SPPR	BLITZ 80 800/18 čl. - SP pravý rohový - 2610 W, 1440 mm	13 010	546,4
	B880209010SPPR	BLITZ 80 800/20 čl. - SP pravý rohový - 2900 W, 1800 mm	14 348	602,6
	B880229010SPPR	BLITZ 80 800/22 čl. - SP pravý rohový - 3190 W, 1760 mm	15 586	654,6
	B880249010SPPR	BLITZ 80 800/24 čl. - SP pravý rohový - 3480 W, 1920 mm	16 924	710,8
	B880269010SPPR	BLITZ 80 800/26 čl. - SP pravý rohový - 3770 W, 2080 mm	18 330	769,9
	B880289010SPPR	BLITZ 80 800/28 čl. - SP pravý rohový - 4060 W, 2240 mm	19 668	826,1
	B880309010SPPR	BLITZ 80 800/30 čl. - SP pravý rohový - 4350 W, 2400 mm	20 906	878,1

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9010 pro spodní připojení SP, 1x jednovrtková armatura, dolní termoventil s ruční hlavicí a přidavné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK EUR

SMOB

Montážní balíček

680 28,6

3/ Spodní připojení SP má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

SP LP

SP levý přímý

SP LR

SP levý rohový

SP PP

SP pravý přímý

SP PR

SP pravý rohový

PLANO - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - pouze na dotaz

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
PLANO 350 - boční připojení	P3029016	PLANO 350/2 čl. - 172 W, 161 mm	770	32,3
	P3049016	PLANO 350/4 čl. - 344 W, 323 mm	1 540	64,7
	P3069016	PLANO 350/6 čl. - 516 W, 485 mm	2 310	97,0
	P3089016	PLANO 350/8 čl. - 688 W, 647 mm	3 080	129,4
	P3109016	PLANO 350/10 čl. - 860 W, 809 mm	3 840	161,3
	P3129016	PLANO 350/12 čl. - 1032 W, 971 mm	4 610	193,6
	P3149016	PLANO 350/14 čl. - 1204 W, 1133 mm	5 380	226,0
	P3169016	PLANO 350/16 čl. - 1376 W, 1295 mm	6 450	270,9
	P3189016	PLANO 350/18 čl. - 1548 W, 1457 mm	7 220	303,2
	P3209016	PLANO 350/20 čl. - 1720 W, 1619 mm	7 980	335,2
	P3229016	PLANO 350/22 čl. - 1892 W, 1781 mm	8 750	367,5
	P3249016	PLANO 350/24 čl. - 2064 W, 1943 mm	9 520	399,8
	P3269016	PLANO 350/26 čl. - 2236 W, 2105 mm	10 590	444,8
	P3289016	PLANO 350/28 čl. - 2408 W, 2267 mm	11 360	477,1
	P3309016	PLANO 350/30 čl. - 2580 W, 2429 mm	12 120	509,0
PLANO 500 - boční připojení	P5029016	PLANO 500/2 čl. - 226 W, 161 mm	1 030	43,3
	P5049016	PLANO 500/4 čl. - 452 W, 323 mm	2 060	86,5
	P5069016	PLANO 500/6 čl. - 678 W, 485 mm	3 090	129,8
	P5089016	PLANO 500/8 čl. - 904 W, 647 mm	4 120	173,0
	P5109016	PLANO 500/10 čl. - 1130 W, 809 mm	5 140	215,9
	P5129016	PLANO 500/12 čl. - 1356 W, 971 mm	6 170	259,1
	P5149016	PLANO 500/14 čl. - 1582 W, 1133 mm	7 200	302,4
	P5169016	PLANO 500/16 čl. - 1808 W, 1295 mm	8 530	358,3
	P5189016	PLANO 500/18 čl. - 2034 W, 1457 mm	9 560	401,5
	P5209016	PLANO 500/20 čl. - 2260 W, 1619 mm	10 580	444,4
	P5229016	PLANO 500/22 čl. - 2486 W, 1781 mm	11 610	487,6
	P5249016	PLANO 500/24 čl. - 2712 W, 1943 mm	12 640	530,9
	P5269016	PLANO 500/26 čl. - 2938 W, 2105 mm	13 970	586,7
	P5289016	PLANO 500/28 čl. - 3164 W, 2267 mm	15 000	630,0
	P5309016	PLANO 500/30 čl. - 3390 W, 2429 mm	16 020	672,8
PLANO 600 - boční připojení	P6029016	PLANO 600/2 čl. - 250 W, 161 mm	1 210	50,8
	P6049016	PLANO 600/4 čl. - 500 W, 323 mm	2 420	101,6
	P6069016	PLANO 600/6 čl. - 750 W, 485 mm	3 620	152,0
	P6089016	PLANO 600/8 čl. - 1000 W, 647 mm	4 830	202,9
	P6109016	PLANO 600/10 čl. - 1250 W, 809 mm	6 030	253,3
	P6129016	PLANO 600/12 čl. - 1500 W, 971 mm	7 240	304,1
	P6149016	PLANO 600/14 čl. - 1750 W, 1133 mm	8 450	354,9
	P6169016	PLANO 600/16 čl. - 2000 W, 1295 mm	9 950	417,9
	P6189016	PLANO 600/18 čl. - 2250 W, 1457 mm	11 160	468,7
	P6209016	PLANO 600/20 čl. - 2500 W, 1619 mm	12 360	519,1
	P6229016	PLANO 600/22 čl. - 2750 W, 1781 mm	13 570	569,9
	P6249016	PLANO 600/24 čl. - 3000 W, 1943 mm	14 780	620,8
	P6269016	PLANO 600/26 čl. - 3250 W, 2105 mm	16 280	683,8
	P6289016	PLANO 600/28 čl. - 3500 W, 2267 mm	17 490	734,6
	P6309016	PLANO 600/30 čl. - 3750 W, 2429 mm	18 690	785,0
PLANO 700 - boční připojení	P7029016	PLANO 700/2 čl. - 294 W, 161 mm	1 320	55,4
	P7049016	PLANO 700/4 čl. - 588 W, 323 mm	2 640	110,9
	P7069016	PLANO 700/6 čl. - 882 W, 485 mm	3 950	165,9
	P7089016	PLANO 700/8 čl. - 1176 W, 647 mm	5 270	221,3
	P7109016	PLANO 700/10 čl. - 1470 W, 809 mm	6 580	276,4
	P7129016	PLANO 700/12 čl. - 1764 W, 971 mm	7 900	331,8
	P7149016	PLANO 700/14 čl. - 2058 W, 1133 mm	9 220	387,2
	P7169016	PLANO 700/16 čl. - 2352 W, 1295 mm	10 830	454,9
	P7189016	PLANO 700/18 čl. - 2646 W, 1457 mm	12 150	510,3
	P7209016	PLANO 700/20 čl. - 2940 W, 1619 mm	13 460	565,3
	P7229016	PLANO 700/22 čl. - 3234 W, 1781 mm	14 780	620,8
	P7249016	PLANO 700/24 čl. - 3528 W, 1943 mm	16 100	676,2
	P7269016	PLANO 700/26 čl. - 3822 W, 2105 mm	17 710	743,8
	P7289016	PLANO 700/28 čl. - 4116 W, 2267 mm	19 030	799,3
	P7309016	PLANO 700/30 čl. - 4410 W, 2429 mm	20 340	854,3

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9016 s přídatnými držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírážkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

SMOB

Montážní balíček

CZK

680

EUR

28,6

PLANO - SPODNÍ PŘIPOJENÍ PLUS - s termoventilem nahoře - pouze na dotaz

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
PLANO 350 - spodní připojení PLUS	P3029016PLPR	PLANO 350/2 čl. - PLUS pravý rohový - 172 W, 161 mm	2 970	124,7
	P3049016PLPR	PLANO 350/4 čl. - PLUS pravý rohový - 344 W, 323 mm	3 920	164,6
	P3069016PLPR	PLANO 350/6 čl. - PLUS pravý rohový - 516 W, 485 mm	4 680	196,6
	P3089016PLPR	PLANO 350/8 čl. - PLUS pravý rohový - 688 W, 647 mm	5 450	228,9
	P3109016PLPR	PLANO 350/10 čl. - PLUS pravý rohový - 860 W, 809 mm	6 220	261,2
	P3129016PLPR	PLANO 350/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1032 W, 971 mm	6 990	293,6
	P3149016PLPR	PLANO 350/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1204 W, 1133 mm	7 760	325,9
	P3169016PLPR	PLANO 350/16 čl. - PLUS pravý rohový - 1376 W, 1295 mm	8 660	363,7
	P3189016PLPR	PLANO 350/18 čl. - PLUS pravý rohový - 1548 W, 1457 mm	9 590	402,8
	P3209016PLPR	PLANO 350/20 čl. - PLUS pravý rohový - 1720 W, 1619 mm	10 380	436,0
	P3229016PLPR	PLANO 350/22 čl. - PLUS pravý rohový - 1892 W, 1781 mm	11 210	470,8
	P3249016PLPR	PLANO 350/24 čl. - PLUS pravý rohový - 2064 W, 1943 mm	12 030	505,3
	P3269016PLPR	PLANO 350/26 čl. - PLUS pravý rohový - 2236 W, 2105 mm	12 960	544,3
	P3289016PLPR	PLANO 350/28 čl. - PLUS pravý rohový - 2408 W, 2267 mm	13 760	577,9
PLANO 500 - spodní připojení PLUS	P3309016PLPR	PLANO 350/30 čl. - PLUS pravý rohový - 2580 W, 2429 mm	14 570	611,9
	P5029016PLPR	PLANO 500/2 čl. - PLUS pravý rohový - 226 W, 161 mm	3 070	128,9
	P5049016PLPR	PLANO 500/4 čl. - PLUS pravý rohový - 452 W, 323 mm	4 280	179,8
	P5069016PLPR	PLANO 500/6 čl. - PLUS pravý rohový - 678 W, 485 mm	5 310	223,0
	P5089016PLPR	PLANO 500/8 čl. - PLUS pravý rohový - 904 W, 647 mm	6 340	266,3
	P5109016PLPR	PLANO 500/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1130 W, 809 mm	7 370	309,5
	P5129016PLPR	PLANO 500/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1356 W, 971 mm	8 390	352,4
	P5149016PLPR	PLANO 500/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1582 W, 1133 mm	9 420	395,6
	P5169016PLPR	PLANO 500/16 čl. - PLUS pravý rohový - 1808 W, 1295 mm	10 590	444,8
	P5189016PLPR	PLANO 500/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2034 W, 1457 mm	11 780	494,8
	P5209016PLPR	PLANO 500/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2260 W, 1619 mm	12 810	538,0
	P5229016PLPR	PLANO 500/22 čl. - PLUS pravý rohový - 2486 W, 1781 mm	13 830	580,9
	P5249016PLPR	PLANO 500/24 čl. - PLUS pravý rohový - 2712 W, 1943 mm	14 860	624,1
	P5269016PLPR	PLANO 500/26 čl. - PLUS pravý rohový - 2938 W, 2105 mm	16 190	680,0
PLANO 600 - spodní připojení PLUS	P5289016PLPR	PLANO 500/28 čl. - PLUS pravý rohový - 3164 W, 2267 mm	17 220	723,2
	P5309016PLPR	PLANO 500/30 čl. - PLUS pravý rohový - 3390 W, 2429 mm	18 250	766,5
	P6029016PLPR	PLANO 600/2 čl. - PLUS pravý rohový - 250 W, 161 mm	3 190	134,0
	P6049016PLPR	PLANO 600/4 čl. - PLUS pravý rohový - 500 W, 323 mm	4 570	191,9
	P6069016PLPR	PLANO 600/6 čl. - PLUS pravý rohový - 750 W, 485 mm	5 780	242,8
	P6089016PLPR	PLANO 600/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1000 W, 647 mm	6 980	293,2
	P6109016PLPR	PLANO 600/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1250 W, 809 mm	8 190	344,0
	P6129016PLPR	PLANO 600/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1500 W, 971 mm	9 400	394,8
	P6149016PLPR	PLANO 600/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1750 W, 1133 mm	10 600	445,2
	P6169016PLPR	PLANO 600/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2000 W, 1295 mm	11 950	501,9
	P6189016PLPR	PLANO 600/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2250 W, 1457 mm	13 310	559,0
	P6209016PLPR	PLANO 600/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2500 W, 1619 mm	14 520	609,8
	P6229016PLPR	PLANO 600/22 čl. - PLUS pravý rohový - 2750 W, 1781 mm	15 730	660,7
	P6249016PLPR	PLANO 600/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3000 W, 1943 mm	16 930	711,1
PLANO 700 - spodní připojení PLUS	P6269016PLPR	PLANO 600/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3250 W, 2105 mm	18 440	774,5
	P6289016PLPR	PLANO 600/28 čl. - PLUS pravý rohový - 3500 W, 2267 mm	19 640	824,9
	P6309016PLPR	PLANO 600/30 čl. - PLUS pravý rohový - 3750 W, 2429 mm	20 850	875,7
	P7029016PLPR	PLANO 700/2 čl. - PLUS pravý rohový - 294 W, 161 mm	3 310	139,0
	P7049016PLPR	PLANO 700/4 čl. - PLUS pravý rohový - 588 W, 323 mm	4 810	202,0
	P7069016PLPR	PLANO 700/6 čl. - PLUS pravý rohový - 882 W, 485 mm	6 120	257,0
	P7089016PLPR	PLANO 700/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1176 W, 647 mm	7 440	312,5
	P7109016PLPR	PLANO 700/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1470 W, 809 mm	8 760	367,9
	P7129016PLPR	PLANO 700/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1764 W, 971 mm	10 070	422,9
	P7149016PLPR	PLANO 700/14 čl. - PLUS pravý rohový - 2058 W, 1133 mm	11 390	478,4
	P7169016PLPR	PLANO 700/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2352 W, 1295 mm	12 840	539,3
	P7189016PLPR	PLANO 700/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2646 W, 1457 mm	14 320	601,4
	P7209016PLPR	PLANO 700/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2940 W, 1619 mm	15 640	656,9
	P7229016PLPR	PLANO 700/22 čl. - PLUS pravý rohový - 3234 W, 1781 mm	16 950	711,9
	P7249016PLPR	PLANO 700/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3528 W, 1943 mm	18 270	767,3
	P7269016PLPR	PLANO 700/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3822 W, 2105 mm	19 880	835,0
	P7289016PLPR	PLANO 700/28 čl. - PLUS pravý rohový - 4116 W, 2267 mm	21 200	890,4
	P7309016PLPR	PLANO 700/30 čl. - PLUS pravý rohový - 4410 W, 2429 mm	22 520	945,8

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení PLUS, 2x regulační šroubení, 1x horní termoventil bez hlavice a přídatné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK EUR

SMOB

Montážní balíček

680

28,6

3/ Spodní připojení PLUS má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

PL LP

PLUS levý přímý

PL LR

PLUS levý rohový

PL PP

PLUS pravý přímý

PL PR

PLUS pravý rohový

PLANO - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP - s termoventilem dole - pouze na dotaz

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
PLANO 350 - spodní připojení SP	P3029016SPPR	PLANO 350/2 čl. - SP pravý rohový - 172 W, 161 mm	1 880	79,0
	P3049016SPPR	PLANO 350/4 čl. - SP pravý rohový - 344 W, 323 mm	3 000	126,0
	P3069016SPPR	PLANO 350/6 čl. - SP pravý rohový - 516 W, 485 mm	3 770	158,3
	P3089016SPPR	PLANO 350/8 čl. - SP pravý rohový - 688 W, 647 mm	4 540	190,7
	P3109016SPPR	PLANO 350/10 čl. - SP pravý rohový - 860 W, 809 mm	5 310	223,0
	P3129016SPPR	PLANO 350/12 čl. - SP pravý rohový - 1032 W, 971 mm	6 080	255,4
	P3149016SPPR	PLANO 350/14 čl. - SP pravý rohový - 1204 W, 1133 mm	6 840	287,3
	P3169016SPPR	PLANO 350/16 čl. - SP pravý rohový - 1376 W, 1295 mm	7 750	325,5
	P3189016SPPR	PLANO 350/18 čl. - SP pravý rohový - 1548 W, 1457 mm	8 680	364,6
	P3209016SPPR	PLANO 350/20 čl. - SP pravý rohový - 1720 W, 1619 mm	9 450	396,9
	P3229016SPPR	PLANO 350/22 čl. - SP pravý rohový - 1892 W, 1781 mm	10 220	429,2
	P3249016SPPR	PLANO 350/24 čl. - SP pravý rohový - 2064 W, 1943 mm	10 980	461,2
	P3269016SPPR	PLANO 350/26 čl. - SP pravý rohový - 2236 W, 2105 mm	12 050	506,1
	P3289016SPPR	PLANO 350/28 čl. - SP pravý rohový - 2408 W, 2267 mm	12 820	538,4
PLANO 500 - spodní připojení SP	P3309016SPPR	PLANO 350/30 čl. - SP pravý rohový - 2580 W, 2429 mm	13 590	570,8
	P5029016SPPR	PLANO 500/2 čl. - SP pravý rohový - 226 W, 161 mm	2 180	91,6
	P5049016SPPR	PLANO 500/4 čl. - SP pravý rohový - 452 W, 323 mm	3 330	139,9
	P5069016SPPR	PLANO 500/6 čl. - SP pravý rohový - 678 W, 485 mm	4 350	182,7
	P5089016SPPR	PLANO 500/8 čl. - SP pravý rohový - 904 W, 647 mm	5 380	226,0
	P5109016SPPR	PLANO 500/10 čl. - SP pravý rohový - 1130 W, 809 mm	6 410	269,2
	P5129016SPPR	PLANO 500/12 čl. - SP pravý rohový - 1356 W, 971 mm	7 440	312,5
	P5149016SPPR	PLANO 500/14 čl. - SP pravý rohový - 1582 W, 1133 mm	8 470	355,7
	P5169016SPPR	PLANO 500/16 čl. - SP pravý rohový - 1808 W, 1295 mm	9 630	404,5
	P5189016SPPR	PLANO 500/18 čl. - SP pravý rohový - 2034 W, 1457 mm	10 820	454,4
	P5209016SPPR	PLANO 500/20 čl. - SP pravý rohový - 2260 W, 1619 mm	11 850	497,7
	P5229016SPPR	PLANO 500/22 čl. - SP pravý rohový - 2486 W, 1781 mm	12 880	541,0
	P5249016SPPR	PLANO 500/24 čl. - SP pravý rohový - 2712 W, 1943 mm	13 910	584,2
	P5269016SPPR	PLANO 500/26 čl. - SP pravý rohový - 2938 W, 2105 mm	15 230	639,7
PLANO 600 - spodní připojení SP	P5289016SPPR	PLANO 500/28 čl. - SP pravý rohový - 3164 W, 2267 mm	16 260	682,9
	P5309016SPPR	PLANO 500/30 čl. - SP pravý rohový - 3390 W, 2429 mm	17 290	726,2
	P6029016SPPR	PLANO 600/2 čl. - SP pravý rohový - 250 W, 161 mm	2 200	92,4
	P6049016SPPR	PLANO 600/4 čl. - SP pravý rohový - 500 W, 323 mm	3 570	149,9
	P6069016SPPR	PLANO 600/6 čl. - SP pravý rohový - 750 W, 485 mm	4 770	200,3
	P6089016SPPR	PLANO 600/8 čl. - SP pravý rohový - 1000 W, 647 mm	5 980	251,2
	P6109016SPPR	PLANO 600/10 čl. - SP pravý rohový - 1250 W, 809 mm	7 190	302,0
	P6129016SPPR	PLANO 600/12 čl. - SP pravý rohový - 1500 W, 971 mm	8 390	352,4
	P6149016SPPR	PLANO 600/14 čl. - SP pravý rohový - 1750 W, 1133 mm	9 600	403,2
	P6169016SPPR	PLANO 600/16 čl. - SP pravý rohový - 2000 W, 1295 mm	10 940	459,5
	P6189016SPPR	PLANO 600/18 čl. - SP pravý rohový - 2250 W, 1457 mm	12 310	517,0
	P6209016SPPR	PLANO 600/20 čl. - SP pravý rohový - 2500 W, 1619 mm	13 520	567,8
	P6229016SPPR	PLANO 600/22 čl. - SP pravý rohový - 2750 W, 1781 mm	14 720	618,2
	P6249016SPPR	PLANO 600/24 čl. - SP pravý rohový - 3000 W, 1943 mm	15 930	669,1
PLANO 700 - spodní připojení SP	P6269016SPPR	PLANO 600/26 čl. - SP pravý rohový - 3250 W, 2105 mm	17 430	732,1
	P6289016SPPR	PLANO 600/28 čl. - SP pravý rohový - 3500 W, 2267 mm	18 640	782,9
	P6309016SPPR	PLANO 600/30 čl. - SP pravý rohový - 3750 W, 2429 mm	19 850	833,7
	P7029016SPPR	PLANO 700/2 čl. - SP pravý rohový - 294 W, 161 mm	2 370	99,5
	P7049016SPPR	PLANO 700/4 čl. - SP pravý rohový - 588 W, 323 mm	3 830	160,9
	P7069016SPPR	PLANO 700/6 čl. - SP pravý rohový - 882 W, 485 mm	5 150	216,3
	P7089016SPPR	PLANO 700/8 čl. - SP pravý rohový - 1176 W, 647 mm	6 470	271,7
	P7109016SPPR	PLANO 700/10 čl. - SP pravý rohový - 1470 W, 809 mm	7 780	326,8
	P7129016SPPR	PLANO 700/12 čl. - SP pravý rohový - 1764 W, 971 mm	9 100	382,2
	P7149016SPPR	PLANO 700/14 čl. - SP pravý rohový - 2058 W, 1133 mm	10 410	437,2
	P7169016SPPR	PLANO 700/16 čl. - SP pravý rohový - 2352 W, 1295 mm	11 870	498,5
	P7189016SPPR	PLANO 700/18 čl. - SP pravý rohový - 2646 W, 1457 mm	13 350	560,7
	P7209016SPPR	PLANO 700/20 čl. - SP pravý rohový - 2940 W, 1619 mm	14 660	615,7
	P7229016SPPR	PLANO 700/22 čl. - SP pravý rohový - 3234 W, 1781 mm	15 980	671,2
PLANO 700 - spodní připojení SP	P7249016SPPR	PLANO 700/24 čl. - SP pravý rohový - 3528 W, 1943 mm	17 290	726,2
	P7269016SPPR	PLANO 700/26 čl. - SP pravý rohový - 3822 W, 2105 mm	18 910	794,2
	P7289016SPPR	PLANO 700/28 čl. - SP pravý rohový - 4116 W, 2267 mm	20 230	849,7
	P7309016SPPR	PLANO 700/30 čl. - SP pravý rohový - 4410 W, 2429 mm	21 540	904,7

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení SP, 1x jednovrtková armatura, dolní termoventil s ruční hlavici a přidavné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK EUR

SMOB

Montážní balíček

680 28,6

3/ Spodní připojení SP má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

SP LP

SP levý přímý

SP LR

SP levý rohový

SP PP

SP pravý přímý

SP PR

SP pravý rohový

SP SP

SP střední přímý

SP SR

SP střední rohový

ORION - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - pouze na dotaz

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
ORION 350 - boční připojení	O3029016	ORION 350/2 čl. - 180 W, 161 mm	820	34,4
	O3049016	ORION 350/4 čl. - 360 W, 323 mm	1 630	68,5
	O3069016	ORION 350/6 čl. - 540 W, 485 mm	2 450	102,9
	O3089016	ORION 350/8 čl. - 720 W, 647 mm	3 260	136,9
	O3109016	ORION 350/10 čl. - 900 W, 809 mm	4 560	191,5
	O3129016	ORION 350/12 čl. - 1080 W, 971 mm	4 890	205,4
	O3149016	ORION 350/14 čl. - 1260 W, 1133 mm	5 700	239,4
	O3169016	ORION 350/16 čl. - 1440 W, 1295 mm	6 820	286,4
	O3189016	ORION 350/18 čl. - 1620 W, 1457 mm	7 630	320,5
	O3209016	ORION 350/20 čl. - 1800 W, 1619 mm	8 440	354,5
	O3229016	ORION 350/22 čl. - 1980 W, 1781 mm	9 260	388,9
	O3249016	ORION 350/24 čl. - 2160 W, 1943 mm	10 070	422,9
	O3269016	ORION 350/26 čl. - 2340 W, 2105 mm	11 190	470,0
	O3289016	ORION 350/28 čl. - 2520 W, 2267 mm	12 000	504,0
	O3309016	ORION 350/30 čl. - 2700 W, 2429 mm	12 810	538,0
ORION 500 - boční připojení	O5029016	ORION 500/2 čl. - 256 W, 161 mm	1 050	44,1
	O5049016	ORION 500/4 čl. - 512 W, 323 mm	2 100	88,2
	O5069016	ORION 500/6 čl. - 768 W, 485 mm	3 150	132,3
	O5089016	ORION 500/8 čl. - 1024 W, 647 mm	4 200	176,4
	O5109016	ORION 500/10 čl. - 1280 W, 809 mm	5 240	220,1
	O5129016	ORION 500/12 čl. - 1536 W, 971 mm	6 290	264,2
	O5149016	ORION 500/14 čl. - 1792 W, 1133 mm	7 340	308,3
	O5169016	ORION 500/16 čl. - 2048 W, 1295 mm	8 690	365,0
	O5189016	ORION 500/18 čl. - 2304 W, 1457 mm	9 740	409,1
	O5209016	ORION 500/20 čl. - 2560 W, 1619 mm	10 780	452,8
	O5229016	ORION 500/22 čl. - 2816 W, 1781 mm	11 830	496,9
	O5249016	ORION 500/24 čl. - 3072 W, 1943 mm	12 880	541,0
	O5269016	ORION 500/26 čl. - 3328 W, 2105 mm	14 230	597,7
	O5289016	ORION 500/28 čl. - 3584 W, 2267 mm	15 280	641,8
	O5309016	ORION 500/30 čl. - 3840 W, 2429 mm	16 320	685,4
ORION 600 - boční připojení	O6029016	ORION 600/2 čl. - 290 W, 161 mm	1 230	51,7
	O6049016	ORION 600/4 čl. - 580 W, 323 mm	2 460	103,3
	O6069016	ORION 600/6 čl. - 870 W, 485 mm	3 680	154,6
	O6089016	ORION 600/8 čl. - 1160 W, 647 mm	4 910	206,2
	O6109016	ORION 600/10 čl. - 1450 W, 809 mm	6 130	257,5
	O6129016	ORION 600/12 čl. - 1740 W, 971 mm	7 360	309,1
	O6149016	ORION 600/14 čl. - 2030 W, 1133 mm	8 590	360,8
	O6169016	ORION 600/16 čl. - 2320 W, 1295 mm	10 110	424,6
	O6189016	ORION 600/18 čl. - 2610 W, 1457 mm	11 340	476,3
	O6209016	ORION 600/20 čl. - 2900 W, 1619 mm	12 560	527,5
	O6229016	ORION 600/22 čl. - 3190 W, 1781 mm	13 790	579,2
	O6249016	ORION 600/24 čl. - 3480 W, 1943 mm	15 020	630,8
	O6269016	ORION 600/26 čl. - 3770 W, 2105 mm	16 540	694,7
	O6289016	ORION 600/28 čl. - 4060 W, 2267 mm	17 770	746,3
	O6309016	ORION 600/30 čl. - 4350 W, 2429 mm	18 990	797,6

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9016 s přídatnými držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

SMOB

Montážní balíček

CZK	EUR
680	28,6

ORION - SPODNÍ PŘIPOJENÍ PLUS - s termostatem nahoře - pouze na dotaz

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
ORION 350 - spodní připojení PLUS	O3029016PLPR	ORION 350/2 čl. - PLUS pravý rohový - 180 W, 161 mm	3 060	128,5
	O3049016PLPR	ORION 350/4 čl. - PLUS pravý rohový - 360 W, 323 mm	4 060	170,5
	O3069016PLPR	ORION 350/6 čl. - PLUS pravý rohový - 540 W, 485 mm	4 870	204,5
	O3089016PLPR	ORION 350/8 čl. - PLUS pravý rohový - 720 W, 647 mm	5 740	241,1
	O3109016PLPR	ORION 350/10 čl. - PLUS pravý rohový - 900 W, 809 mm	6 650	279,3
	O3129016PLPR	ORION 350/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1080 W, 971 mm	7 570	317,9
	O3149016PLPR	ORION 350/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1260 W, 1133 mm	8 500	357,0
	O3169016PLPR	ORION 350/16 čl. - PLUS pravý rohový - 1440 W, 1295 mm	9 510	399,4
	O3189016PLPR	ORION 350/18 čl. - PLUS pravý rohový - 1620 W, 1457 mm	10 620	446,0
	O3209016PLPR	ORION 350/20 čl. - PLUS pravý rohový - 1800 W, 1619 mm	11 540	484,7
	O3229016PLPR	ORION 350/22 čl. - PLUS pravý rohový - 1980 W, 1781 mm	12 460	523,3
	O3249016PLPR	ORION 350/24 čl. - PLUS pravý rohový - 2160 W, 1943 mm	13 380	562,0
	O3269016PLPR	ORION 350/26 čl. - PLUS pravý rohový - 2340 W, 2105 mm	14 400	604,8
	O3289016PLPR	ORION 350/28 čl. - PLUS pravý rohový - 2520 W, 2267 mm	15 330	643,9
ORION 500 - spodní připojení PLUS	O3309016PLPR	ORION 350/30 čl. - PLUS pravý rohový - 2700 W, 2429 mm	16 250	682,5
	O5029016PLPR	ORION 500/2 čl. - PLUS pravý rohový - 256 W, 161 mm	3 120	131,0
	O5049016PLPR	ORION 500/4 čl. - PLUS pravý rohový - 512 W, 323 mm	4 350	182,7
	O5069016PLPR	ORION 500/6 čl. - PLUS pravý rohový - 768 W, 485 mm	5 400	226,8
	O5089016PLPR	ORION 500/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1024 W, 647 mm	6 450	270,9
	O5109016PLPR	ORION 500/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1280 W, 809 mm	7 500	315,0
	O5129016PLPR	ORION 500/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1536 W, 971 mm	8 540	358,7
	O5149016PLPR	ORION 500/14 čl. - PLUS pravý rohový - 1792 W, 1133 mm	9 590	402,8
	O5169016PLPR	ORION 500/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2048 W, 1295 mm	10 780	452,8
	O5189016PLPR	ORION 500/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2304 W, 1457 mm	11 990	503,6
	O5209016PLPR	ORION 500/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2560 W, 1619 mm	13 040	547,7
	O5229016PLPR	ORION 500/22 čl. - PLUS pravý rohový - 2816 W, 1781 mm	14 080	591,4
	O5249016PLPR	ORION 500/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3072 W, 1943 mm	15 130	635,5
	O5269016PLPR	ORION 500/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3328 W, 2105 mm	16 480	692,2
ORION 600 - spodní připojení PLUS	O5289016PLPR	ORION 500/28 čl. - PLUS pravý rohový - 3584 W, 2267 mm	17 530	736,3
	O5309016PLPR	ORION 500/30 čl. - PLUS pravý rohový - 3840 W, 2429 mm	18 580	780,4
	O6029016PLPR	ORION 600/2 čl. - PLUS pravý rohový - 290 W, 161 mm	3 190	134,0
	O6049016PLPR	ORION 600/4 čl. - PLUS pravý rohový - 580 W, 323 mm	4 590	192,8
	O6069016PLPR	ORION 600/6 čl. - PLUS pravý rohový - 870 W, 485 mm	5 820	244,4
	O6089016PLPR	ORION 600/8 čl. - PLUS pravý rohový - 1160 W, 647 mm	7 040	295,7
	O6109016PLPR	ORION 600/10 čl. - PLUS pravý rohový - 1450 W, 809 mm	8 270	347,3
	O6129016PLPR	ORION 600/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1740 W, 971 mm	9 500	399,0
	O6149016PLPR	ORION 600/14 čl. - PLUS pravý rohový - 2030 W, 1133 mm	10 720	450,2
	O6169016PLPR	ORION 600/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2320 W, 1295 mm	12 090	507,8
	O6189016PLPR	ORION 600/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2610 W, 1457 mm	13 470	565,7
	O6209016PLPR	ORION 600/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2900 W, 1619 mm	14 700	617,4
	O6229016PLPR	ORION 600/22 čl. - PLUS pravý rohový - 3190 W, 1781 mm	15 930	669,1
	O6249016PLPR	ORION 600/24 čl. - PLUS pravý rohový - 3480 W, 1943 mm	17 150	720,3
	O6269016PLPR	ORION 600/26 čl. - PLUS pravý rohový - 3770 W, 2105 mm	18 680	784,6
	O6289016PLPR	ORION 600/28 čl. - PLUS pravý rohový - 4060 W, 2267 mm	19 900	835,8
	O6309016PLPR	ORION 600/30 čl. - PLUS pravý rohový - 4350 W, 2429 mm	21 130	887,5

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení PLUS, 2x regulační šroubení, 1x horní termostatický ventil bez hlavice a přídatné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírůžkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK EUR

S M O B Montážní balíček

680 28,6

3/ Spodní připojení PLUS má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

PL LP PLUS levý přímý

PL LR PLUS levý rohový

PL PP PLUS pravý přímý

PL PR PLUS pravý rohový

ORION - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP - s termoventilem dole - pouze na dotaz

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
ORION 350 - spodní připojení SP	O3029016SPPR	ORION 350/2 čl. - SP pravý rohový - 180 W, 161 mm	1 930	81,1
	O3049016SPPR	ORION 350/4 čl. - SP pravý rohový - 360 W, 323 mm	3 080	129,4
	O3069016SPPR	ORION 350/6 čl. - SP pravý rohový - 540 W, 485 mm	3 980	167,2
	O3089016SPPR	ORION 350/8 čl. - SP pravý rohový - 720 W, 647 mm	4 790	201,2
	O3109016SPPR	ORION 350/10 čl. - SP pravý rohový - 900 W, 809 mm	5 520	231,8
	O3129016SPPR	ORION 350/12 čl. - SP pravý rohový - 1080 W, 971 mm	6 340	266,3
	O3149016SPPR	ORION 350/14 čl. - SP pravý rohový - 1260 W, 1133 mm	7 150	300,3
	O3169016SPPR	ORION 350/16 čl. - SP pravý rohový - 1440 W, 1295 mm	8 110	340,6
	O3189016SPPR	ORION 350/18 čl. - SP pravý rohový - 1620 W, 1457 mm	9 080	381,4
	O3209016SPPR	ORION 350/20 čl. - SP pravý rohový - 1800 W, 1619 mm	9 920	416,6
	O3229016SPPR	ORION 350/22 čl. - SP pravý rohový - 1980 W, 1781 mm	10 750	451,5
	O3249016SPPR	ORION 350/24 čl. - SP pravý rohový - 2160 W, 1943 mm	11 590	486,8
	O3269016SPPR	ORION 350/26 čl. - SP pravý rohový - 2340 W, 2105 mm	12 640	530,9
	O3289016SPPR	ORION 350/28 čl. - SP pravý rohový - 2520 W, 2267 mm	13 450	564,9
	O3309016SPPR	ORION 350/30 čl. - SP pravý rohový - 2700 W, 2429 mm	14 260	598,9
ORION 500 - spodní připojení SP	O5029016SPPR	ORION 500/2 čl. - SP pravý rohový - 256 W, 161 mm	2 090	87,8
	O5049016SPPR	ORION 500/4 čl. - SP pravý rohový - 512 W, 323 mm	3 440	144,5
	O5069016SPPR	ORION 500/6 čl. - SP pravý rohový - 768 W, 485 mm	4 490	188,6
	O5089016SPPR	ORION 500/8 čl. - SP pravý rohový - 1024 W, 647 mm	5 540	232,7
	O5109016SPPR	ORION 500/10 čl. - SP pravý rohový - 1280 W, 809 mm	6 580	276,4
	O5129016SPPR	ORION 500/12 čl. - SP pravý rohový - 1536 W, 971 mm	7 630	320,5
	O5149016SPPR	ORION 500/14 čl. - SP pravý rohový - 1792 W, 1133 mm	8 680	364,6
	O5169016SPPR	ORION 500/16 čl. - SP pravý rohový - 2048 W, 1295 mm	9 870	414,5
	O5189016SPPR	ORION 500/18 čl. - SP pravý rohový - 2304 W, 1457 mm	11 080	465,4
	O5209016SPPR	ORION 500/20 čl. - SP pravý rohový - 2560 W, 1619 mm	12 120	509,0
	O5229016SPPR	ORION 500/22 čl. - SP pravý rohový - 2816 W, 1781 mm	13 170	553,1
	O5249016SPPR	ORION 500/24 čl. - SP pravý rohový - 3072 W, 1943 mm	14 220	597,2
	O5269016SPPR	ORION 500/26 čl. - SP pravý rohový - 3328 W, 2105 mm	15 570	653,9
	O5289016SPPR	ORION 500/28 čl. - SP pravý rohový - 3584 W, 2267 mm	16 620	698,0
	O5309016SPPR	ORION 500/30 čl. - SP pravý rohový - 3840 W, 2429 mm	17 660	741,7
ORION 600 - spodní připojení SP	O6029016SPPR	ORION 600/2 čl. - SP pravý rohový - 290 W, 161 mm	2 240	94,1
	O6049016SPPR	ORION 600/4 čl. - SP pravý rohový - 580 W, 323 mm	3 740	157,1
	O6069016SPPR	ORION 600/6 čl. - SP pravý rohový - 870 W, 485 mm	4 970	208,7
	O6089016SPPR	ORION 600/8 čl. - SP pravý rohový - 1160 W, 647 mm	6 200	260,4
	O6109016SPPR	ORION 600/10 čl. - SP pravý rohový - 1450 W, 809 mm	7 420	311,6
	O6129016SPPR	ORION 600/12 čl. - SP pravý rohový - 1740 W, 971 mm	8 650	363,3
	O6149016SPPR	ORION 600/14 čl. - SP pravý rohový - 2030 W, 1133 mm	9 870	414,5
	O6169016SPPR	ORION 600/16 čl. - SP pravý rohový - 2320 W, 1295 mm	11 240	472,1
	O6189016SPPR	ORION 600/18 čl. - SP pravý rohový - 2610 W, 1457 mm	12 630	530,5
	O6209016SPPR	ORION 600/20 čl. - SP pravý rohový - 2900 W, 1619 mm	13 850	581,7
	O6229016SPPR	ORION 600/22 čl. - SP pravý rohový - 3190 W, 1781 mm	15 080	633,4
	O6249016SPPR	ORION 600/24 čl. - SP pravý rohový - 3480 W, 1943 mm	16 300	684,6
	O6269016SPPR	ORION 600/26 čl. - SP pravý rohový - 3770 W, 2105 mm	17 830	748,9
	O6289016SPPR	ORION 600/28 čl. - SP pravý rohový - 4060 W, 2267 mm	19 060	800,5
	O6309016SPPR	ORION 600/30 čl. - SP pravý rohový - 4350 W, 2429 mm	20 280	851,8

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9016 pro spodní připojení SP, 1x jednovrtková armatura, dolní termoventil s ruční hlavici a přidavné držáky pro radiátory od 16 článků.

Jiné barvy než RAL 9016 s přírazkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček obsahující držáky, růžice a příslušenství.

CZK EUR

SMOB Montážní balíček

680 28,6

3/ Spodní připojení SP má možné kombinace připojení (všechny mají jednotnou cenu):

SP LP SP levý přímý
 SP LR SP levý rohový
 SP PP SP pravý přímý
 SP PR SP pravý rohový
 SP SP SP střední přímý
 SP SR SP střední rohový

GARDA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
GARDA 900	G09039010	GARDA Aleternum 0900/3čl. - 546 W, 240 mm	5 106	214,5
	G09049010	GARDA Aleternum 0900/4čl. - 728 W, 320 mm	6 807	285,9
	G09059010	GARDA Aleternum 0900/5čl. - 910 W, 400 mm	8 509	357,4
	G09069010	GARDA Aleternum 0900/6čl. - 1092 W, 480 mm	10 211	428,9
	G09079010	GARDA Aleternum 0900/7čl. - 1274 W, 560 mm	12 162	510,8
	G09089010	GARDA Aleternum 0900/8čl. - 1456 W, 640 mm	13 864	582,3
	G09099010	GARDA Aleternum 0900/9čl. - 1638 W, 720 mm	15 566	653,8
	G09109010	GARDA Aleternum 0900/10čl. - 1820 W, 800 mm	17 268	725,3
	G09119010	GARDA Aleternum 0900/11čl. - 2002 W, 880 mm	18 970	796,7
	G09129010	GARDA Aleternum 0900/12čl. - 2184 W, 960 mm	20 672	868,2
GARDA 1000	G10039010	GARDA Aleternum 1000/3čl. - 585 W, 240 mm	5 274	221,5
	G10049010	GARDA Aleternum 1000/4čl. - 780 W, 320 mm	7 032	295,3
	G10059010	GARDA Aleternum 1000/5čl. - 975 W, 400 mm	8 790	369,2
	G10069010	GARDA Aleternum 1000/6čl. - 1170 W, 480 mm	10 548	443,0
	G10079010	GARDA Aleternum 1000/7čl. - 1365 W, 560 mm	12 556	527,4
	G10089010	GARDA Aleternum 1000/8čl. - 1560 W, 640 mm	14 314	601,2
	G10099010	GARDA Aleternum 1000/9čl. - 1755 W, 720 mm	16 072	675,0
	G10109010	GARDA Aleternum 1000/10čl. - 1950 W, 800 mm	17 830	748,9
	G10119010	GARDA Aleternum 1000/11čl. - 2145 W, 880 mm	19 588	822,7
	G10129010	GARDA Aleternum 1000/12čl. - 2340 W, 960 mm	21 346	896,5
GARDA 1200	G12039010	GARDA Aleternum 1200/3čl. - 669 W, 240 mm	5 795	243,4
	G12049010	GARDA Aleternum 1200/4čl. - 892 W, 320 mm	7 727	324,5
	G12059010	GARDA Aleternum 1200/5čl. - 1115 W, 400 mm	9 659	405,7
	G12069010	GARDA Aleternum 1200/6čl. - 1338 W, 480 mm	11 591	486,8
	G12079010	GARDA Aleternum 1200/7čl. - 1561 W, 560 mm	13 772	578,4
	G12089010	GARDA Aleternum 1200/8čl. - 1784 W, 640 mm	15 704	659,6
	G12099010	GARDA Aleternum 1200/9čl. - 2007 W, 720 mm	17 636	740,7
	G12109010	GARDA Aleternum 1200/10čl. - 2230 W, 800 mm	19 567	821,8
	G12119010	GARDA Aleternum 1200/11čl. - 2453 W, 880 mm	21 499	903,0
	G12129010	GARDA Aleternum 1200/12čl. - 2676 W, 960 mm	23 431	984,1
GARDA 1400	G14039010	GARDA Aleternum 1400/3čl. - 750 W, 240 mm	6 470	271,7
	G14049010	GARDA Aleternum 1400/4čl. - 1000 W, 320 mm	8 627	362,3
	G14059010	GARDA Aleternum 1400/5čl. - 1250 W, 400 mm	10 783	452,9
	G14069010	GARDA Aleternum 1400/6čl. - 1500 W, 480 mm	12 940	543,5
	G14079010	GARDA Aleternum 1400/7čl. - 1750 W, 560 mm	15 346	644,5
	G14089010	GARDA Aleternum 1400/8čl. - 2000 W, 640 mm	17 503	735,1
	G14099010	GARDA Aleternum 1400/9čl. - 2250 W, 720 mm	19 660	825,7
	G14109010	GARDA Aleternum 1400/10čl. - 2500 W, 800 mm	21 816	916,3
	G14119010	GARDA Aleternum 1400/11čl. - 2750 W, 880 mm	23 973	1 006,9
	G14129010	GARDA Aleternum 1400/12čl. - 3000 W, 960 mm	26 130	1 097,5
GARDA 1600	G16039010	GARDA Aleternum 1600/3čl. - 825 W, 240 mm	6 991	293,6
	G16049010	GARDA Aleternum 1600/4čl. - 1100 W, 320 mm	9 322	391,5
	G16059010	GARDA Aleternum 1600/5čl. - 1375 W, 400 mm	11 652	489,4
	G16069010	GARDA Aleternum 1600/6čl. - 1650 W, 480 mm	13 982	587,2
	G16079010	GARDA Aleternum 1600/7čl. - 1925 W, 560 mm	16 562	695,6
	G16089010	GARDA Aleternum 1600/8čl. - 2200 W, 640 mm	18 893	793,5
	G16099010	GARDA Aleternum 1600/9čl. - 2475 W, 720 mm	21 223	891,4
	G16109010	GARDA Aleternum 1600/10čl. - 2750 W, 800 mm	23 554	989,3
	G16119010	GARDA Aleternum 1600/11čl. - 3025 W, 880 mm	25 884	1 087,1
	G16129010	GARDA Aleternum 1600/12čl. - 3300 W, 960 mm	28 214	1 185,0
GARDA 1800	G18039010	GARDA Aleternum 1800/3čl. - 900 W, 240 mm	7 666	322,0
	G18049010	GARDA Aleternum 1800/4čl. - 1200 W, 320 mm	10 221	429,3
	G18059010	GARDA Aleternum 1800/5čl. - 1500 W, 400 mm	12 776	536,6
	G18069010	GARDA Aleternum 1800/6čl. - 1800 W, 480 mm	15 332	643,9
	G18079010	GARDA Aleternum 1800/7čl. - 2100 W, 560 mm	18 137	761,8
	G18089010	GARDA Aleternum 1800/8čl. - 2400 W, 640 mm	20 692	869,1
	G18099010	GARDA Aleternum 1800/9čl. - 2700 W, 720 mm	23 247	976,4
	G18109010	GARDA Aleternum 1800/10čl. - 3000 W, 800 mm	25 802	1 083,7
	G18119010	GARDA Aleternum 1800/11čl. - 3300 W, 880 mm	28 358	1 191,0
	G18129010	GARDA Aleternum 1800/12čl. - 3600 W, 960 mm	30 913	1 298,3
GARDA 2000	G20039010	GARDA Aleternum 2000/3čl. - 972 W, 240 mm	8 693	365,1
	G20049010	GARDA Aleternum 2000/4čl. - 1296 W, 320 mm	11 591	486,8
	G20059010	GARDA Aleternum 2000/5čl. - 1620 W, 400 mm	14 488	608,5
	G20069010	GARDA Aleternum 2000/6čl. - 1944 W, 480 mm	17 386	730,2
	G20079010	GARDA Aleternum 2000/7čl. - 2268 W, 560 mm	20 533	862,4
	G20089010	GARDA Aleternum 2000/8čl. - 2592 W, 640 mm	23 431	984,1
	G20099010	GARDA Aleternum 2000/9čl. - 2916 W, 720 mm	26 329	1 105,8
	G20109010	GARDA Aleternum 2000/10čl. - 3240 W, 800 mm	29 226	1 227,5
	G20119010	GARDA Aleternum 2000/11čl. - 3564 W, 880 mm	32 124	1 349,2
	G20129010	GARDA Aleternum 2000/12čl. - 3888 W, 960 mm	35 022	1 470,9

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček GARDA obsahující růžice, držáky a příslušenství.

GMOB Montážní balíček GARDA

CZK EUR
680 28,6

GARDA - SPODNÍ PŘIPOJENÍ SP středové - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
GARDA 900	G09039010SPSR	GARDA Aleternum 0900/3čl. - SP střední rohový - 546 W, 240 mm	7 352	308,8
	G09049010SPSR	GARDA Aleternum 0900/4čl. - SP střední rohový - 728 W, 320 mm	9 054	380,3
	G09059010SPSR	GARDA Aleternum 0900/5čl. - SP střední rohový - 910 W, 400 mm	10 756	451,8
	G09069010SPSR	GARDA Aleternum 0900/6čl. - SP střední rohový - 1092 W, 480 mm	12 457	523,2
	G09079010SPSR	GARDA Aleternum 0900/7čl. - SP střední rohový - 1274 W, 560 mm	14 159	594,7
	G09089010SPSR	GARDA Aleternum 0900/8čl. - SP střední rohový - 1456 W, 640 mm	15 861	666,2
	G09099010SPSR	GARDA Aleternum 0900/9čl. - SP střední rohový - 1638 W, 720 mm	17 563	737,6
	G09109010SPSR	GARDA Aleternum 0900/10čl. - SP střední rohový - 1820 W, 800 mm	19 265	809,1
	G09119010SPSR	GARDA Aleternum 0900/11čl. - SP střední rohový - 2002 W, 880 mm	20 967	880,6
	G09129010SPSR	GARDA Aleternum 0900/12čl. - SP střední rohový - 2184 W, 960 mm	22 668	952,1
	G09139010SPSR	GARDA Aleternum 0900/13čl. - SP střední rohový - 2366 W, 1040 mm	24 370	1 023,5
GARDA 1000	G10039010SPSR	GARDA Aleternum 1000/3čl. - SP střední rohový - 585 W, 240 mm	7 521	315,9
	G10049010SPSR	GARDA Aleternum 1000/4čl. - SP střední rohový - 780 W, 320 mm	9 279	389,7
	G10059010SPSR	GARDA Aleternum 1000/5čl. - SP střední rohový - 975 W, 400 mm	11 037	463,6
	G10069010SPSR	GARDA Aleternum 1000/6čl. - SP střední rohový - 1170 W, 480 mm	12 795	537,4
	G10079010SPSR	GARDA Aleternum 1000/7čl. - SP střední rohový - 1365 W, 560 mm	14 553	611,2
	G10089010SPSR	GARDA Aleternum 1000/8čl. - SP střední rohový - 1560 W, 640 mm	16 311	685,1
	G10099010SPSR	GARDA Aleternum 1000/9čl. - SP střední rohový - 1755 W, 720 mm	18 069	758,9
	G10109010SPSR	GARDA Aleternum 1000/10čl. - SP střední rohový - 1950 W, 800 mm	19 827	832,7
	G10119010SPSR	GARDA Aleternum 1000/11čl. - SP střední rohový - 2145 W, 880 mm	21 585	906,6
	G10129010SPSR	GARDA Aleternum 1000/12čl. - SP střední rohový - 2340 W, 960 mm	23 343	980,4
	G10139010SPSR	GARDA Aleternum 1000/13čl. - SP střední rohový - 2535 W, 1040 mm	25 101	1 054,2
GARDA 1200	G12039010SPSR	GARDA Aleternum 1200/3čl. - SP střední rohový - 669 W, 240 mm	8 042	337,8
	G12049010SPSR	GARDA Aleternum 1200/4čl. - SP střední rohový - 892 W, 320 mm	9 974	418,9
	G12059010SPSR	GARDA Aleternum 1200/5čl. - SP střední rohový - 1115 W, 400 mm	11 905	500,0
	G12069010SPSR	GARDA Aleternum 1200/6čl. - SP střední rohový - 1338 W, 480 mm	13 837	581,2
	G12079010SPSR	GARDA Aleternum 1200/7čl. - SP střední rohový - 1561 W, 560 mm	15 769	662,3
	G12089010SPSR	GARDA Aleternum 1200/8čl. - SP střední rohový - 1784 W, 640 mm	17 701	743,4
	G12099010SPSR	GARDA Aleternum 1200/9čl. - SP střední rohový - 2007 W, 720 mm	19 632	824,5
	G12109010SPSR	GARDA Aleternum 1200/10čl. - SP střední rohový - 2230 W, 800 mm	21 564	905,7
	G12119010SPSR	GARDA Aleternum 1200/11čl. - SP střední rohový - 2453 W, 880 mm	23 496	986,8
	G12129010SPSR	GARDA Aleternum 1200/12čl. - SP střední rohový - 2676 W, 960 mm	25 428	1 068,0
	G12139010SPSR	GARDA Aleternum 1200/13čl. - SP střední rohový - 2899 W, 1040 mm	27 360	1 149,1
GARDA 1400	G14039010SPSR	GARDA Aleternum 1400/3čl. - SP střední rohový - 750 W, 240 mm	8 716	366,1
	G14049010SPSR	GARDA Aleternum 1400/4čl. - SP střední rohový - 1000 W, 320 mm	10 873	456,7
	G14059010SPSR	GARDA Aleternum 1400/5čl. - SP střední rohový - 1250 W, 400 mm	13 030	547,3
	G14069010SPSR	GARDA Aleternum 1400/6čl. - SP střední rohový - 1500 W, 480 mm	15 186	637,8
	G14079010SPSR	GARDA Aleternum 1400/7čl. - SP střední rohový - 1750 W, 560 mm	17 343	728,4
	G14089010SPSR	GARDA Aleternum 1400/8čl. - SP střední rohový - 2000 W, 640 mm	19 500	819,0
	G14099010SPSR	GARDA Aleternum 1400/9čl. - SP střední rohový - 2250 W, 720 mm	21 656	909,6
	G14109010SPSR	GARDA Aleternum 1400/10čl. - SP střední rohový - 2500 W, 800 mm	23 813	1 000,1
	G14119010SPSR	GARDA Aleternum 1400/11čl. - SP střední rohový - 2750 W, 880 mm	25 970	1 090,7
	G14129010SPSR	GARDA Aleternum 1400/12čl. - SP střední rohový - 3000 W, 960 mm	28 126	1 181,3
	G14139010SPSR	GARDA Aleternum 1400/13čl. - SP střední rohový - 3250 W, 1040 mm	30 283	1 271,9
GARDA 1600	G16039010SPSR	GARDA Aleternum 1600/3čl. - SP střední rohový - 825 W, 240 mm	9 238	388,0
	G16049010SPSR	GARDA Aleternum 1600/4čl. - SP střední rohový - 1100 W, 320 mm	11 568	485,9
	G16059010SPSR	GARDA Aleternum 1600/5čl. - SP střední rohový - 1375 W, 400 mm	13 898	583,7
	G16069010SPSR	GARDA Aleternum 1600/6čl. - SP střední rohový - 1650 W, 480 mm	16 229	681,6
	G16079010SPSR	GARDA Aleternum 1600/7čl. - SP střední rohový - 1925 W, 560 mm	18 559	779,5
	G16089010SPSR	GARDA Aleternum 1600/8čl. - SP střední rohový - 2200 W, 640 mm	20 890	877,4
	G16099010SPSR	GARDA Aleternum 1600/9čl. - SP střední rohový - 2475 W, 720 mm	23 220	975,2
	G16109010SPSR	GARDA Aleternum 1600/10čl. - SP střední rohový - 2750 W, 800 mm	25 550	1 073,1
	G16119010SPSR	GARDA Aleternum 1600/11čl. - SP střední rohový - 3025 W, 880 mm	27 881	1 171,0
	G16129010SPSR	GARDA Aleternum 1600/12čl. - SP střední rohový - 3300 W, 960 mm	30 211	1 268,9
	G16139010SPSR	GARDA Aleternum 1600/13čl. - SP střední rohový - 3575 W, 1040 mm	32 541	1 366,7
GARDA 1800	G18039010SPSR	GARDA Aleternum 1800/3čl. - SP střední rohový - 900 W, 240 mm	9 912	416,3
	G18049010SPSR	GARDA Aleternum 1800/4čl. - SP střední rohový - 1200 W, 320 mm	12 468	523,7
	G18059010SPSR	GARDA Aleternum 1800/5čl. - SP střední rohový - 1500 W, 400 mm	15 023	631,0
	G18069010SPSR	GARDA Aleternum 1800/6čl. - SP střední rohový - 1800 W, 480 mm	17 578	738,3
	G18079010SPSR	GARDA Aleternum 1800/7čl. - SP střední rohový - 2100 W, 560 mm	20 133	845,6
	G18089010SPSR	GARDA Aleternum 1800/8čl. - SP střední rohový - 2400 W, 640 mm	22 689	952,9
	G18099010SPSR	GARDA Aleternum 1800/9čl. - SP střední rohový - 2700 W, 720 mm	25 244	1 060,2
	G18109010SPSR	GARDA Aleternum 1800/10čl. - SP střední rohový - 3000 W, 800 mm	27 799	1 167,6
	G18119010SPSR	GARDA Aleternum 1800/11čl. - SP střední rohový - 3300 W, 880 mm	30 354	1 274,9
	G18129010SPSR	GARDA Aleternum 1800/12čl. - SP střední rohový - 3600 W, 960 mm	32 910	1 382,2
	G18139010SPSR	GARDA Aleternum 1800/13čl. - SP střední rohový - 3900 W, 1040 mm	35 465	1 489,5
GARDA 2000	G20039010SPSR	GARDA Aleternum 2000/3čl. - SP střední rohový - 972 W, 240 mm	10 939	459,4
	G20049010SPSR	GARDA Aleternum 2000/4čl. - SP střední rohový - 1296 W, 320 mm	13 837	581,2
	G20059010SPSR	GARDA Aleternum 2000/5čl. - SP střední rohový - 1620 W, 400 mm	16 735	702,9
	G20069010SPSR	GARDA Aleternum 2000/6čl. - SP střední rohový - 1944 W, 480 mm	19 632	824,5
	G20079010SPSR	GARDA Aleternum 2000/7čl. - SP střední rohový - 2268 W, 560 mm	22 530	946,3
	G20089010SPSR	GARDA Aleternum 2000/8čl. - SP střední rohový - 2592 W, 640 mm	25 428	1 068,0
	G20099010SPSR	GARDA Aleternum 2000/9čl. - SP střední rohový - 2916 W, 720 mm	28 325	1 189,7
	G20109010SPSR	GARDA Aleternum 2000/10čl. - SP střední rohový - 3240 W, 800 mm	31 223	1 311,4
	G20119010SPSR	GARDA Aleternum 2000/11čl. - SP střední rohový - 3564 W, 880 mm	34 121	1 433,1
	G20129010SPSR	GARDA Aleternum 2000/12čl. - SP střední rohový - 3888 W, 960 mm	37 018	1 554,8
	G20139010SPSR	GARDA Aleternum 2000/13čl. - SP střední rohový - 4212 W, 1040 mm	39 916	1 676,5

1/ V ceně jsou bílé radiátory RAL 9010 se spodním středovým připojením, s armaturou SP, termoventilem a ruční hlavicí.

2/ Možné jsou i jiné délky radiátorů - počty článků. Středové spodní připojení SP má jednotnou cenu i pro kombinaci připojení: **SP střední přímý**

3/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček GARDA obsahující růžice, držáky a příslušenství.

GMOB

Montážní balíček GARDA

CZK

EUR

680

28,6

GL EKONOMIK - INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

GL 285 EKONOMIK - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
GL 285 EKONOMIK	GL2039010	GL 285 Ekonomik 200/3 čl. 309 W, 242 mm	2 756	115,8
	GL2049010	GL 285 Ekonomik 200/4 čl. 412 W, 323 mm	3 674	154,3
	GL2059010	GL 285 Ekonomik 200/5 čl. 515 W, 404 mm	4 593	192,9
	GL2069010	GL 285 Ekonomik 200/6 čl. 618 W, 485 mm	5 511	231,5
	GL2079010	GL 285 Ekonomik 200/7 čl. 721 W, 566 mm	6 430	270,1
	GL2089010	GL 285 Ekonomik 200/8 čl. 824 W, 647 mm	7 348	308,6
	GL2099010	GL 285 Ekonomik 200/9 čl. 927 W, 728 mm	8 267	347,2
	GL2109010	GL 285 Ekonomik 200/10 čl. 1030 W, 809 mm	9 185	385,8
	GL2119010	GL 285 Ekonomik 200/11 čl. 1133 W, 890 mm	10 104	424,4
	GL2129010	GL 285 Ekonomik 200/12 čl. 1236 W, 971 mm	11 022	462,9
	GL2139010	GL 285 Ekonomik 200/13 čl. 1339 W, 1052 mm	11 941	501,5
	GL2149010	GL 285 Ekonomik 200/14 čl. 1442 W, 1133 mm	12 859	540,1

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010 s přídatnými držáky pro radiátory od 20 článků.

Jiné barvy než RAL 9010 s přírůžkou na dotaz. Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

2/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček EKONOMIK obsahující růžice, všechny držáky a příslušenství.

SMOB

Montážní balíček

CZK

EUR

680

28,6

COOL - KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

COOL - HLINIKOVY KOUPELNOVÝ ZEBRIK - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
COOL	CL086040004	COOL - 348 W, 860 x 400 mm	4 870	204,5
	CL086045004	COOL - 370 W, 860 x 450 mm	4 870	204,5
	CL086050004	COOL - 399 W, 860 x 500 mm	4 870	204,5
	CL086055004	COOL - 428 W, 860 x 550 mm	4 870	204,5
	CL086060004	COOL - 457 W, 860 x 600 mm	4 870	204,5
	CL116040004	COOL - 458 W, 1160 x 400 mm	5 550	233,1
	CL116045004	COOL - 502 W, 1160 x 450 mm	5 550	233,1
	CL116050004	COOL - 544 W, 1160 x 500 mm	5 550	233,1
	CL116055004	COOL - 587 W, 1160 x 550 mm	5 550	233,1
	CL116060004	COOL - 630 W, 1160 x 600 mm	6 710	281,8
	CL149040004	COOL - 595 W, 1490 x 400 mm	5 550	233,1
	CL149045004	COOL - 658 W, 1490 x 450 mm	6 710	281,8
	CL149050004	COOL - 717 W, 1490 x 500 mm	7 330	307,9
	CL149055004	COOL - 777 W, 1490 x 550 mm	6 710	281,8
	CL149060004	COOL - 835 W, 1490 x 600 mm	6 710	281,8
	CL174040004	COOL - 707 W, 1740 x 400 mm	7 330	307,9
	CL174045004	COOL - 778 W, 1740 x 450 mm	6 710	281,8
	CL174050004	COOL - 850 W, 1740 x 500 mm	7 330	307,9
	CL174055004	COOL - 922 W, 1740 x 550 mm	7 330	307,9
	CL174060004	COOL - 994 W, 1740 x 600 mm	7 330	307,9

COOL - KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

COOL - HLINIKOVY KOUPELNOVÝ ZEBRIK – středové připojení - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
COOL středové připojení	CL086040004S	COOL střed - 348 W, 860 x 400 mm	5 430	228,1
	CL086045004S	COOL střed - 370 W, 860 x 450 mm	5 430	228,1
	CL086050004S	COOL střed - 399 W, 860 x 500 mm	5 430	228,1
	CL086055004S	COOL střed - 428 W, 860 x 550 mm	5 430	228,1
	CL086060004S	COOL střed - 457 W, 860 x 600 mm	5 430	228,1
	CL116040004S	COOL střed - 458 W, 1160 x 400 mm	6 100	256,2
	CL116045004S	COOL střed - 502 W, 1160 x 450 mm	6 100	256,2
	CL116050004S	COOL střed - 544 W, 1160 x 500 mm	6 100	256,2
	CL116055004S	COOL střed - 587 W, 1160 x 550 mm	6 100	256,2
	CL116060004S	COOL střed - 630 W, 1160 x 600 mm	7 250	304,5
	CL149040004S	COOL střed - 595 W, 1490 x 400 mm	6 100	256,2
	CL149045004S	COOL střed - 658 W, 1490 x 450 mm	7 250	304,5
	CL149050004S	COOL střed - 717 W, 1490 x 500 mm	7 250	304,5
	CL149055004S	COOL střed - 777 W, 1490 x 550 mm	7 250	304,5
	CL149060004S	COOL střed - 835 W, 1490 x 600 mm	7 860	330,1
	CL174040004S	COOL střed - 778 W, 1740 x 400 mm	7 860	330,1
	CL174045004S	COOL střed - 778 W, 1740 x 450 mm	7 250	304,5
	CL174050004S	COOL střed - 850 W, 1740 x 500 mm	7 860	330,1
	CL174055004S	COOL střed - 922 W, 1740 x 550 mm	7 860	330,1
	CL174060004S	COOL střed - 994 W, 1740 x 600 mm	7 860	330,1

1/ V ceně je zahrnuto uchycení na zeď, 3x zátka 1/2", 1x ruční odvzdušňovací ventil 1/2".

2/ Ceny jsou pro speciální bílou barvu RAL 9010 pro velmi vlhké prostředí - jiné barvy za příplatek +45%.

3/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

COOL ELECTRIC - ELEKTRICKÝ KOUPELNOVÝ RADIÁTOR

COOL ELECTRIC - HLINÍKOVÝ ELEKTRICKÝ KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK s termoregulací (sestava) - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
COOL ELECTRIC	MCL086045004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 450 - pravý termostat	8 880	373,0
	MCL086050004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 500 - pravý termostat	8 880	373,0
	MCL086055004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 550 - pravý termostat	8 880	373,0
	MCL086060004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 860 x 600 - pravý termostat	8 880	373,0
	MCL116045004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 450 - pravý termostat	9 570	401,9
	MCL116050004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 500 - pravý termostat	9 570	401,9
	MCL116055004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 550 - pravý termostat	9 570	401,9
	MCL116060004P	COOL ELECTRIC - 600 W, 1160 x 600 - pravý termostat	9 570	401,9
	MCL149045004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 450 - pravý termostat	10 830	454,9
	MCL149050004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 500 - pravý termostat	10 830	454,9
	MCL149055004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 550 - pravý termostat	10 830	454,9
	MCL149060004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1490 x 600 - pravý termostat	10 830	454,9
	MCL174045004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 450 - pravý termostat	11 600	487,2
	MCL174050004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 500 - pravý termostat	11 600	487,2
	MCL174055004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 550 - pravý termostat	11 600	487,2
	MCL174060004P	COOL ELECTRIC - 900 W, 1740 x 600 - pravý termostat	11 600	487,2

1/ V ceně je zahrnut komplet s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní a s uchycením na zeď.

2/ Ceny jsou pro speciální bílou barvu RAL 9010 pro velmi vlhké prostředí - jiné barvy za příplatek +45%.

3/ Radiátory jsou okamžitě připraveny k připojení na elektrickou zásuvku 240V/10A.

4/ Umístění topné tyče s termostatem:

Elektrické koupelnové žebříky se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně.

V kódu se změni poslední písmeno z **P** na **L**.

e-BLITZ ELECTRIC - ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

e-BLITZ ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR s termoregulací (sestava) - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
e-BLITZ	EB50690160300P	e-BLITZ 500/6 čl. - 300 W, 485 mm - pravý termostat	7 320	307,4
	EB50890160600P	e-BLITZ 500/8 čl. - 600 W, 647 mm - pravý termostat	8 310	349,0
	EB51090160900P	e-BLITZ 500/10 čl. - 900 W, 809 mm - pravý termostat	9 290	390,2
	EB51490161200P	e-BLITZ 500/14 čl. - 1200 W, 1133 mm - pravý termostat	11 300	474,6

1/ V ceně je bílý radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní, zátkami a s fixačními úchyty na zeď.

2/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v barvě RAL 9010 - jiné barvy na dotaz.

3/ Radiátory jsou okamžitě připraveny k připojení na elektrickou zásuvku 240V/10A.

4/ Umístění topné tyče s termostatem:

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů.

V kódu se změni poslední písmeno z **P** na **L**.

Délka radiátoru nezahrnuje rozměr regulátoru o délce 90 mm.

eBLITZ Wi-Fi - ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S Wi-Fi PŘIPOJENÍM

eBLITZ Wi-Fi - ELEKTRICKÝ RADIÁTOR S Wi-Fi PŘIPOJENÍM s časovou a teplotní regulací - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
BLITZ GD	WB5040750	eBlitz Wi-Fi 500/4čl. - 750 W, 390 mm	12 330	517,9
	WB5051000	eBlitz Wi-Fi 500/5čl. - 1000 W, 470 mm	13 000	546,0
	WB5071250	eBlitz Wi-Fi 500/7čl. - 1250 W, 630 mm	14 720	618,2
	WB5091500	eBlitz Wi-Fi 500/9čl. - 1500 W, 790 mm	16 330	685,9
	WB5111800	eBlitz Wi-Fi 500/11čl. - 1800 W, 950 mm	17 940	753,5

1/ V ceně je bílý radiátor RAL 9010 s časovou a teplotní regulací, ovládání horním displejem. Naplněn nemrznoucí náplní.

Radiátor je vybaven fixačními úchyty na zeď.

2/ Připojovací elektrický kabel vždy jen z pravé strany.

GARDA ELECTRIC - ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR

GARDA ELEKTRICKÝ INTERIÉROVÝ RADIÁTOR s termoregulací (sestava) - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
e-GARDA	MG100790100900P	GARDA ELECTRIC 1000/7čl. - 900 W, 560 mm - pravý termostat	19 670	826,1
	MG100890101200P	GARDA ELECTRIC 1000/8čl. - 1200 W, 640 mm - pravý termostat	21 860	918,1
	MG140690101200P	GARDA ELECTRIC 1400/6čl. - 1200 W, 480 mm - pravý termostat	18 960	796,3
	MG180690101200P	GARDA ELECTRIC 1800/6čl. - 1200 W, 480 mm - pravý termostat	22 130	929,5

1/ V ceně je bílý radiátor s nainstalovanou topnou tyčí, bílým termostatem, nemrznoucí náplní, zátkami, úchyty na zeď.

2/ V ceně jsou bílé radiátory v barvě RAL 9010 - jiné barvy na dotaz.

3/ Radiátory jsou okamžitě připraveny k připojení na elektrickou zásuvku 240V/10A.

4/ Umístění topné tyče s termostatem:

Elektrické radiátory se dodávají s termostatem na **Pravé** nebo na **Levé** straně interiérových radiátorů.

V kódu se změni poslední písmeno z **P** na **L**.

Délka radiátoru nezahrnuje rozměr regulátoru o délce 90 mm.

MEK ELECTRIC - topná tyč s termostatem - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
MEK	MEK0300BR	Elektrická tyč s regulací 300 W, bílá + rovná šňůra	1 680	70,6
	MEK0300CR	Elektrická tyč s regulací 300 W, chrom + rovná šňůra	1 870	78,5
	MEK0300XR	Elektrická tyč s regulací 300 W, černá + rovná šňůra	1 870	78,5
	MEK0600BR	Elektrická tyč s regulací 600 W, bílá + rovná šňůra	1 740	73,1
	MEK0600CR	Elektrická tyč s regulací 600 W, chrom + rovná šňůra	1 940	81,5
	MEK0600XR	Elektrická tyč s regulací 600 W, černá + rovná šňůra	1 940	81,5
	MEK0900BR	Elektrická tyč s regulací 900 W, bílá + rovná šňůra	1 790	75,2
	MEK0900CR	Elektrická tyč s regulací 900 W, chrom + rovná šňůra	1 980	83,2
	MEK0900XR	Elektrická tyč s regulací 900 W, černá + rovná šňůra	1 980	83,2

HE ELECTRIC - horizontální topná tyč s termostatem - skladem

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
HE	HE0300BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 300 W, bílá + kroucená šňůra	1 769	74,3
	HE0600BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 600 W, bílá + kroucená šňůra	1 835	77,1
	HE0900BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 900 W, bílá + kroucená šňůra	1 900	79,8
	HE1200BK	Elektrická topná tyč horizontální s termostatem 1200 W, bílá + kroucená šňůra	1 965	82,5
	HE1500BK	Elektrická topná tyč 3/4 horizontální s termostatem 1500 W, bílá + kroucená šňůra	2 031	85,3
	HE2000BK	Elektrická topná tyč 3/4 horizontální s termostatem 2000 W, bílá + kroucená šňůra	2 097	88,1

- 1/ Elektrická topná tyč s termostatem HE je určena pro horizontální provoz, připojení na pravý 1/2", pro výkony 1500 W a 2000 W pak 3/4" závit.
- 2/ Topnou tyč je možné nainstalovat na **Pravou** nebo **Levou** stranu otopného tělesa.
- 3/ Možné i jiné typy barevých úprav - na dotaz

TRIBECA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
TRIBECA 235 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T02350404	Tribeca 235/4 čl. - 125 W, 200 mm	6 210	260,8
	T02350504	Tribeca 235/5 čl. - 157 W, 250 mm	7 770	326,3
	T02350604	Tribeca 235/6 čl. - 188 W, 300 mm	9 310	391,0
	T02350704	Tribeca 235/7 čl. - 219 W, 350 mm	10 860	456,1
	T02350804	Tribeca 235/8 čl. - 250 W, 400 mm	12 410	521,2
	T02350904	Tribeca 235/9 čl. - 282 W, 450 mm	13 960	586,3
	T02351004	Tribeca 235/10 čl. - 313 W, 500 mm	15 510	651,4
	T02351104	Tribeca 235/11 čl. - 344 W, 550 mm	17 060	716,5
	T02351204	Tribeca 235/12 čl. - 376 W, 600 mm	18 600	781,2
	T02351304	Tribeca 235/13 čl. - 407 W, 650 mm	20 150	846,3
	T02351404	Tribeca 235/14 čl. - 438 W, 700 mm	21 700	911,4
	T02351504	Tribeca 235/15 čl. - 470 W, 750 mm	23 260	976,9
	T02351604	Tribeca 235/16 čl. - 501 W, 800 mm	24 800	1 041,6
	T02351704	Tribeca 235/17 čl. - 532 W, 850 mm	26 350	1 106,7
	T02351804	Tribeca 235/18 čl. - 563 W, 900 mm	27 890	1 171,4
	T02351904	Tribeca 235/19 čl. - 595 W, 950 mm	29 430	1 236,1
	T02352004	Tribeca 235/20 čl. - 626 W, 1000 mm	31 000	1 302,0
TRIBECA 350 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T03500404	Tribeca 350/4 čl. - 173 W, 200 mm	6 390	268,4
	T03500504	Tribeca 350/5 čl. - 216 W, 250 mm	7 960	334,3
	T03500604	Tribeca 350/6 čl. - 259 W, 300 mm	9 570	401,9
	T03500704	Tribeca 350/7 čl. - 302 W, 350 mm	11 160	468,7
	T03500804	Tribeca 350/8 čl. - 346 W, 400 mm	12 770	536,3
	T03500904	Tribeca 350/9 čl. - 389 W, 450 mm	14 350	602,7
	T03501004	Tribeca 350/10 čl. - 432 W, 500 mm	15 950	669,9
	T03501104	Tribeca 350/11 čl. - 475 W, 550 mm	17 540	736,7
	T03501204	Tribeca 350/12 čl. - 518 W, 600 mm	19 130	803,5
	T03501304	Tribeca 350/13 čl. - 562 W, 650 mm	20 720	870,2
	T03501404	Tribeca 350/14 čl. - 605 W, 700 mm	22 320	937,4
	T03501504	Tribeca 350/15 čl. - 648 W, 750 mm	23 920	1 004,6
	T03501604	Tribeca 350/16 čl. - 691 W, 800 mm	25 500	1 071,0
	T03501704	Tribeca 350/17 čl. - 734 W, 850 mm	27 090	1 137,8
	T03501804	Tribeca 350/18 čl. - 778 W, 900 mm	28 690	1 205,0
	T03501904	Tribeca 350/19 čl. - 821 W, 950 mm	30 290	1 272,2
	T03502004	Tribeca 350/20 čl. - 864 W, 1000 mm	31 880	1 339,0
TRIBECA 500 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T05000404	Tribeca 500/4 čl. - 230 W, 200 mm	6 720	282,2
	T05000504	Tribeca 500/5 čl. - 288 W, 250 mm	8 400	352,8
	T05000604	Tribeca 500/6 čl. - 346 W, 300 mm	10 070	422,9
	T05000704	Tribeca 500/7 čl. - 403 W, 350 mm	11 760	493,9
	T05000804	Tribeca 500/8 čl. - 461 W, 400 mm	13 420	563,6
	T05000904	Tribeca 500/9 čl. - 518 W, 450 mm	15 110	634,6
	T05001004	Tribeca 500/10 čl. - 576 W, 500 mm	16 790	705,2
	T05001104	Tribeca 500/11 čl. - 634 W, 550 mm	18 460	775,3
	T05001204	Tribeca 500/12 čl. - 691 W, 600 mm	20 140	845,9
	T05001304	Tribeca 500/13 čl. - 749 W, 650 mm	21 810	916,0
	T05001404	Tribeca 500/14 čl. - 806 W, 700 mm	23 490	986,6
	T05001504	Tribeca 500/15 čl. - 864 W, 750 mm	25 160	1 056,7
	T05001604	Tribeca 500/16 čl. - 922 W, 800 mm	26 840	1 127,3
	T05001704	Tribeca 500/17 čl. - 979 W, 850 mm	28 520	1 197,8
	T05001804	Tribeca 500/18 čl. - 1037 W, 900 mm	30 180	1 267,6
	T05001904	Tribeca 500/19 čl. - 1094 W, 950 mm	31 880	1 339,0
	T05002004	Tribeca 500/20 čl. - 1152 W, 1000 mm	33 550	1 409,1
TRIBECA 600 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T06000404	Tribeca 600/4 čl. - 269 W, 200 mm	6 840	287,3
	T06000504	Tribeca 600/5 čl. - 336 W, 250 mm	8 540	358,7
	T06000604	Tribeca 600/6 čl. - 403 W, 300 mm	10 250	430,5
	T06000704	Tribeca 600/7 čl. - 470 W, 350 mm	11 950	501,9
	T06000804	Tribeca 600/8 čl. - 538 W, 400 mm	13 660	573,7
	T06000904	Tribeca 600/9 čl. - 605 W, 450 mm	15 360	645,1
	T06001004	Tribeca 600/10 čl. - 672 W, 500 mm	17 070	716,9
	T06001104	Tribeca 600/11 čl. - 739 W, 550 mm	18 760	787,9
	T06001204	Tribeca 600/12 čl. - 806 W, 600 mm	20 490	860,6
	T06001304	Tribeca 600/13 čl. - 874 W, 650 mm	22 190	932,0
	T06001404	Tribeca 600/14 čl. - 941 W, 700 mm	23 890	1 003,4
	T06001504	Tribeca 600/15 čl. - 1008 W, 750 mm	25 590	1 074,8
	T06001604	Tribeca 600/16 čl. - 1075 W, 800 mm	27 300	1 146,6
	T06001704	Tribeca 600/17 čl. - 1142 W, 850 mm	29 010	1 218,4
	T06001804	Tribeca 600/18 čl. - 1210 W, 900 mm	30 710	1 289,8
	T06001904	Tribeca 600/19 čl. - 1277 W, 950 mm	32 410	1 361,2
	T06002004	Tribeca 600/20 čl. - 1344 W, 1000 mm	34 120	1 433,0

TRIBECA - DESIGNOVÝ RETRO RADIÁTOR

TRIBECA - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
TRIBECA 700 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	T07000404	Tribeca 700/4 čl. - 307 W, 200 mm	7 040	295,7
	T07000504	Tribeca 700/5 čl. - 384 W, 250 mm	8 770	368,3
	T07000604	Tribeca 700/6 čl. - 460 W, 300 mm	10 530	442,3
	T07000704	Tribeca 700/7 čl. - 537 W, 350 mm	12 280	515,8
	T07000804	Tribeca 700/8 čl. - 614 W, 400 mm	14 020	588,8
	T07000904	Tribeca 700/9 čl. - 690 W, 450 mm	15 780	662,8
	T07001004	Tribeca 700/10 čl. - 767 W, 500 mm	17 530	736,3
	T07001104	Tribeca 700/11 čl. - 844 W, 550 mm	19 290	810,2
	T07001204	Tribeca 700/12 čl. - 920 W, 600 mm	21 030	883,3
	T07001304	Tribeca 700/13 čl. - 997 W, 650 mm	22 780	956,8
	T07001404	Tribeca 700/14 čl. - 1074 W, 700 mm	24 540	1 030,7
TRIBECA 900 - BP	T09000404	Tribeca 900/4 čl. - 383 W, 200 mm	7 440	312,5
	T09000504	Tribeca 900/5 čl. - 479 W, 250 mm	9 300	390,6
	T09000604	Tribeca 900/6 čl. - 575 W, 300 mm	11 150	468,3
	T09000704	Tribeca 900/7 čl. - 671 W, 350 mm	13 010	546,4
	T09000804	Tribeca 900/8 čl. - 766 W, 400 mm	14 850	623,7
	T09000904	Tribeca 900/9 čl. - 862 W, 450 mm	16 710	701,8
TRIBECA 1000 BP	T10000404	Tribeca 1000/4 čl. - 422 W, 200 mm	7 590	318,8
	T10000504	Tribeca 1000/5 čl. - 527 W, 250 mm	9 480	398,2
	T10000604	Tribeca 1000/6 čl. - 632 W, 300 mm	11 380	478,0
	T10000704	Tribeca 1000/7 čl. - 738 W, 350 mm	13 280	557,8
	T10000804	Tribeca 1000/8 čl. - 843 W, 400 mm	15 160	636,7
	T10000904	Tribeca 1000/9 čl. - 949 W, 450 mm	17 060	716,5
TRIBECA 1200 BP	T12000404	Tribeca 1200/4 čl. - 499 W, 200 mm	7 890	331,4
	T12000504	Tribeca 1200/5 čl. - 624 W, 250 mm	9 850	413,7
	T12000604	Tribeca 1200/6 čl. - 748 W, 300 mm	11 830	496,9
	T12000704	Tribeca 1200/7 čl. - 873 W, 350 mm	13 810	580,0
	T12000804	Tribeca 1200/8 čl. - 998 W, 400 mm	15 760	661,9
	T12000904	Tribeca 1200/9 čl. - 1122 W, 450 mm	17 730	744,7
TRIBECA 1400 BP	T14000404	Tribeca 1400/4 čl. - 582 W, 200 mm	8 310	349,0
	T14000504	Tribeca 1400/5 čl. - 727 W, 250 mm	10 380	436,0
	T14000604	Tribeca 1400/6 čl. - 872 W, 300 mm	12 450	522,9
	T14000704	Tribeca 1400/7 čl. - 1018 W, 350 mm	14 530	610,3
	T14000804	Tribeca 1400/8 čl. - 1163 W, 400 mm	16 590	696,8
	T14000904	Tribeca 1400/9 čl. - 1309 W, 450 mm	18 680	784,6
TRIBECA 1600 BP	T16000404	Tribeca 1600/4 čl. - 657 W, 200 mm	8 610	361,6
	T16000504	Tribeca 1600/5 čl. - 822 W, 250 mm	10 760	451,9
	T16000604	Tribeca 1600/6 čl. - 986 W, 300 mm	12 900	541,8
	T16000704	Tribeca 1600/7 čl. - 1150 W, 350 mm	15 050	632,1
	T16000804	Tribeca 1600/8 čl. - 1314 W, 400 mm	17 200	722,4
	T16000904	Tribeca 1600/9 čl. - 1479 W, 450 mm	19 350	812,7
TRIBECA 1800 BP	T18000404	Tribeca 1800/4 čl. - 739 W, 200 mm	9 020	378,8
	T18000504	Tribeca 1800/5 čl. - 924 W, 250 mm	11 610	487,6
	T18000604	Tribeca 1800/6 čl. - 1108 W, 300 mm	13 530	568,3
	T18000704	Tribeca 1800/7 čl. - 1293 W, 350 mm	15 780	662,8
	T18000804	Tribeca 1800/8 čl. - 1478 W, 400 mm	18 030	757,3
	T18000904	Tribeca 1800/9 čl. - 1662 W, 450 mm	20 290	852,2
TRIBECA 2000 BP	T20000404	Tribeca 2000/4 čl. - 819 W, 200 mm	9 330	391,9
	T20000504	Tribeca 2000/5 čl. - 1024 W, 250 mm	11 650	489,3
	T20000604	Tribeca 2000/6 čl. - 1229 W, 300 mm	13 970	586,7
	T20000704	Tribeca 2000/7 čl. - 1434 W, 350 mm	16 310	685,0
	T20000804	Tribeca 2000/8 čl. - 1638 W, 400 mm	18 630	782,5
	T20000904	Tribeca 2000/9 čl. - 1843 W, 450 mm	20 960	880,3

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v bílé barvě RAL 9010 - jiné barvy dle katalogu s příplatkem +45% .

2/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

3/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček RETRO obsahující držáky, růžice a příslušenství.

RMOBS

Montážní balíček SPECIAL pro RETRO (kód 550122)

CZK EUR

RMOBH

Montážní balíček pro RETRO, horizontální (kód 550120)

1 585 66,6

460 19,3

MOOD - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
MOOD 235 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M02350404	Mood 235/4 čl. - 125 W, 200 mm	6 210	260,8
	M02350504	Mood 235/5 čl. - 157 W, 250 mm	7 770	326,3
	M02350604	Mood 235/6 čl. - 188 W, 300 mm	9 310	391,0
	M02350704	Mood 235/7 čl. - 219 W, 350 mm	10 860	456,1
	M02350804	Mood 235/8 čl. - 250 W, 400 mm	12 410	521,2
	M02350904	Mood 235/9 čl. - 282 W, 450 mm	13 960	586,3
	M02351004	Mood 235/10 čl. - 313 W, 500 mm	15 510	651,4
	M02351104	Mood 235/11 čl. - 344 W, 550 mm	17 060	716,5
	M02351204	Mood 235/12 čl. - 376 W, 600 mm	18 600	781,2
	M02351304	Mood 235/13 čl. - 407 W, 650 mm	20 150	846,3
	M02351404	Mood 235/14 čl. - 438 W, 700 mm	21 700	911,4
	M02351504	Mood 235/15 čl. - 470 W, 750 mm	23 260	976,9
	M02351604	Mood 235/16 čl. - 501 W, 800 mm	24 800	1 041,6
	M02351704	Mood 235/17 čl. - 532 W, 850 mm	26 350	1 106,7
	M02351804	Mood 235/18 čl. - 563 W, 900 mm	27 890	1 171,4
	M02351904	Mood 235/19 čl. - 595 W, 950 mm	29 430	1 236,1
	M02352004	Mood 235/20 čl. - 626 W, 1000 mm	31 000	1 302,0
MOOD 350 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M03500404	Mood 350/4 čl. - 173 W, 200 mm	6 390	268,4
	M03500504	Mood 350/5 čl. - 216 W, 250 mm	7 960	334,3
	M03500604	Mood 350/6 čl. - 259 W, 300 mm	9 570	401,9
	M03500704	Mood 350/7 čl. - 302 W, 350 mm	11 160	468,7
	M03500804	Mood 350/8 čl. - 346 W, 400 mm	12 770	536,3
	M03500904	Mood 350/9 čl. - 389 W, 450 mm	14 350	602,7
	M03501004	Mood 350/10 čl. - 432 W, 500 mm	15 950	669,9
	M03501104	Mood 350/11 čl. - 475 W, 550 mm	17 540	736,7
	M03501204	Mood 350/12 čl. - 518 W, 600 mm	19 130	803,5
	M03501304	Mood 350/13 čl. - 562 W, 650 mm	20 720	870,2
	M03501404	Mood 350/14 čl. - 605 W, 700 mm	22 320	937,4
	M03501504	Mood 350/15 čl. - 648 W, 750 mm	23 920	1 004,6
	M03501604	Mood 350/16 čl. - 691 W, 800 mm	25 500	1 071,0
	M03501704	Mood 350/17 čl. - 734 W, 850 mm	27 090	1 137,8
	M03501804	Mood 350/18 čl. - 778 W, 900 mm	28 690	1 205,0
	M03501904	Mood 350/19 čl. - 821 W, 950 mm	30 290	1 272,2
	M03502004	Mood 350/20 čl. - 864 W, 1000 mm	31 880	1 339,0
MOOD 500 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M05000404	Mood 500/4 čl. - 230 W, 200 mm	6 720	282,2
	M05000504	Mood 500/5 čl. - 288 W, 250 mm	8 400	352,8
	M05000604	Mood 500/6 čl. - 346 W, 300 mm	10 070	422,9
	M05000704	Mood 500/7 čl. - 403 W, 350 mm	11 760	493,9
	M05000804	Mood 500/8 čl. - 461 W, 400 mm	13 420	563,6
	M05000904	Mood 500/9 čl. - 518 W, 450 mm	15 110	634,6
	M05001004	Mood 500/10 čl. - 576 W, 500 mm	16 790	705,2
	M05001104	Mood 500/11 čl. - 634 W, 550 mm	18 460	775,3
	M05001204	Mood 500/12 čl. - 691 W, 600 mm	20 140	845,9
	M05001304	Mood 500/13 čl. - 749 W, 650 mm	21 810	916,0
	M05001404	Mood 500/14 čl. - 806 W, 700 mm	23 490	986,6
	M05001504	Mood 500/15 čl. - 864 W, 750 mm	25 160	1 056,7
	M05001604	Mood 500/16 čl. - 922 W, 800 mm	26 840	1 127,3
	M05001704	Mood 500/17 čl. - 979 W, 850 mm	28 520	1 197,8
	M05001804	Mood 500/18 čl. - 1037 W, 900 mm	30 180	1 267,6
	M05001904	Mood 500/19 čl. - 1094 W, 950 mm	31 880	1 339,0
	M05002004	Mood 500/20 čl. - 1152 W, 1000 mm	33 550	1 409,1
MOOD 600 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M06000404	Mood 600/4 čl. - 269 W, 200 mm	6 840	287,3
	M06000504	Mood 600/5 čl. - 336 W, 250 mm	8 540	358,7
	M06000604	Mood 600/6 čl. - 403 W, 300 mm	10 250	430,5
	M06000704	Mood 600/7 čl. - 470 W, 350 mm	11 950	501,9
	M06000804	Mood 600/8 čl. - 538 W, 400 mm	13 660	573,7
	M06000904	Mood 600/9 čl. - 605 W, 450 mm	15 360	645,1
	M06001004	Mood 600/10 čl. - 672 W, 500 mm	17 070	716,9
	M06001104	Mood 600/11 čl. - 739 W, 550 mm	18 760	787,9
	M06001204	Mood 600/12 čl. - 806 W, 600 mm	20 490	860,6
	M06001304	Mood 600/13 čl. - 874 W, 650 mm	22 190	932,0
	M06001404	Mood 600/14 čl. - 941 W, 700 mm	23 890	1 003,4
	M06001504	Mood 600/15 čl. - 1008 W, 750 mm	25 590	1 074,8
	M06001604	Mood 600/16 čl. - 1075 W, 800 mm	27 300	1 146,6
	M06001704	Mood 600/17 čl. - 1142 W, 850 mm	29 010	1 218,4
	M06001804	Mood 600/18 čl. - 1210 W, 900 mm	30 710	1 289,8
	M06001904	Mood 600/19 čl. - 1277 W, 950 mm	32 410	1 361,2
	M06002004	Mood 600/20 čl. - 1344 W, 1000 mm	34 120	1 433,0

MOOD - BOČNÍ PŘIPOJENÍ - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód zboží	Název	CZK	EUR
MOOD 700 - BOČNÍ PŘIPOJENÍ	M07000404	Mood 700/4 čl. - 307 W, 200 mm	7 040	295,7
	M07000504	Mood 700/5 čl. - 384 W, 250 mm	8 770	368,3
	M07000604	Mood 700/6 čl. - 460 W, 300 mm	10 530	442,3
	M07000704	Mood 700/7 čl. - 537 W, 350 mm	12 280	515,8
	M07000804	Mood 700/8 čl. - 614 W, 400 mm	14 020	588,8
	M07000904	Mood 700/9 čl. - 690 W, 450 mm	15 780	662,8
	M07001004	Mood 700/10 čl. - 767 W, 500 mm	17 530	736,3
	M07001104	Mood 700/11 čl. - 844 W, 550 mm	19 290	810,2
	M07001204	Mood 700/12 čl. - 920 W, 600 mm	21 030	883,3
	M07001304	Mood 700/13 čl. - 997 W, 650 mm	22 780	956,8
	M07001404	Mood 700/14 čl. - 1074 W, 700 mm	24 540	1 030,7
	M07001504	Mood 700/15 čl. - 1151 W, 750 mm	26 290	1 104,2
	M07001604	Mood 700/16 čl. - 1227 W, 800 mm	28 040	1 177,7
MOOD 900 - BP	M09000404	Mood 900/4 čl. - 383 W, 200 mm	7 440	312,5
	M09000504	Mood 900/5 čl. - 479 W, 250 mm	9 300	390,6
	M09000604	Mood 900/6 čl. - 575 W, 300 mm	11 150	468,3
	M09000704	Mood 900/7 čl. - 671 W, 350 mm	13 010	546,4
	M09000804	Mood 900/8 čl. - 766 W, 400 mm	14 850	623,7
	M09000904	Mood 900/9 čl. - 862 W, 450 mm	16 710	701,8
MOOD 1000 BP	M10000404	Mood 1000/4 čl. - 422 W, 200 mm	7 590	318,8
	M10000504	Mood 1000/5 čl. - 527 W, 250 mm	9 480	398,2
	M10000604	Mood 1000/6 čl. - 632 W, 300 mm	11 380	478,0
	M10000704	Mood 1000/7 čl. - 738 W, 350 mm	13 280	557,8
	M10000804	Mood 1000/8 čl. - 843 W, 400 mm	15 160	636,7
	M10000904	Mood 1000/9 čl. - 949 W, 450 mm	17 060	716,5
MOOD 1200 BP	M12000404	Mood 1200/4 čl. - 499 W, 200 mm	7 890	331,4
	M12000504	Mood 1200/5 čl. - 624 W, 250 mm	9 850	413,7
	M12000604	Mood 1200/6 čl. - 748 W, 300 mm	11 830	496,9
	M12000704	Mood 1200/7 čl. - 873 W, 350 mm	13 810	580,0
	M12000804	Mood 1200/8 čl. - 998 W, 400 mm	15 760	661,9
	M12000904	Mood 1200/9 čl. - 1122 W, 450 mm	17 730	744,7
MOOD 1400 BP	M14000404	Mood 1400/4 čl. - 582 W, 200 mm	8 310	349,0
	M14000504	Mood 1400/5 čl. - 727 W, 250 mm	10 380	436,0
	M14000604	Mood 1400/6 čl. - 872 W, 300 mm	12 450	522,9
	M14000704	Mood 1400/7 čl. - 1018 W, 350 mm	14 530	610,3
	M14000804	Mood 1400/8 čl. - 1163 W, 400 mm	16 590	696,8
	M14000904	Mood 1400/9 čl. - 1309 W, 450 mm	18 680	784,6
MOOD 1600 BP	M16000404	Mood 1600/4 čl. - 657 W, 200 mm	8 610	361,6
	M16000504	Mood 1600/5 čl. - 822 W, 250 mm	10 760	451,9
	M16000604	Mood 1600/6 čl. - 986 W, 300 mm	12 900	541,8
	M16000704	Mood 1600/7 čl. - 1150 W, 350 mm	15 050	632,1
	M16000804	Mood 1600/8 čl. - 1314 W, 400 mm	17 200	722,4
	M16000904	Mood 1600/9 čl. - 1479 W, 450 mm	19 350	812,7
MOOD 1800 BP	M18000404	Mood 1800/4 čl. - 739 W, 200 mm	9 020	378,8
	M18000504	Mood 1800/5 čl. - 924 W, 250 mm	11 610	487,6
	M18000604	Mood 1800/6 čl. - 1108 W, 300 mm	13 530	568,3
	M18000704	Mood 1800/7 čl. - 1293 W, 350 mm	15 780	662,8
	M18000804	Mood 1800/8 čl. - 1478 W, 400 mm	18 030	757,3
	M18000904	Mood 1800/9 čl. - 1662 W, 450 mm	20 290	852,2
MOOD 2000 BP	M20000404	Mood 2000/4 čl. - 819 W, 200 mm	9 330	391,9
	M20000504	Mood 2000/5 čl. - 1024 W, 250 mm	11 650	489,3
	M20000604	Mood 2000/6 čl. - 1229 W, 300 mm	13 970	586,7
	M20000704	Mood 2000/7 čl. - 1434 W, 350 mm	16 310	685,0
	M20000804	Mood 2000/8 čl. - 1638 W, 400 mm	18 630	782,5
	M20000904	Mood 2000/9 čl. - 1843 W, 450 mm	20 960	880,3

1/ V ceně jsou bílé radiátory pro boční připojení v bílé barvě RAL 9010 - jiné barvy dle katalogu s příplatkem +45% .

2/ Všechny uvedené výkony jsou pro teplotní spád 75/65/20°.

3/ Ke každému radiátoru je třeba objednat Montážní balíček RETRO obsahující držáky, růžice a příslušenství.

RMOBS Montážní balíček SPECIAL pro RETRO (kód 550122)

CZK

EUR

RMOBH Montážní balíček pro RETRO, horizontální (kód 550120)

1 585

66,6

460

19,3

PŘÍSLUŠENSTVÍ - skladem

Ceny bez DPH

PŘÍSLUŠENSTVÍ - INTERIÉROVÉ RADIÁTORY			Ceny bez DPH	
Kód	Název	CZK	EUR	
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO BLITZ, BLITZ 80, PLANO, ORION, EKONOMIK				
SMOB	montážní balíček (4x růžice ½" s těsněním, zátka ½", odvzdušňovací ventil ½", uchycení na zeď)	680	28,6	
FKLI	Spojovací a plastový klíč pro kompletaci (spodní připojení, růžice) - kód 550092	2775	116,6	
SLXX - SPXX	růžice 1" na 1/2", 3/4" s těsněním (Levá - Pravá XX = 12 na růžici 1/2" apod.)	50	2,1	
SLZA - SPZA	zátka 1" (Levá - Pravá) s těsněním	50	2,1	
STES	těsnění 1" mezi články	15	0,6	
SSPO	spojka 1"	20	0,8	
RKLI	Plastový klíč na redukce	160	6,7	
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO GARDA				
GMOB	montážní balíček GARDA (4x růžice ½" s teflonovým těsněním, zátka ½", odvzdušňovací ventil ½", uchycení na zeď)	680	28,6	
GTES	těsnění 1" mezi články	20	0,8	
GSPO	spojka 1" prodloužená	30	1,3	
MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO TRIBECA, MOOD				
RMOBH	Montážní balíček pro RETRO, horizontální (kód 550120)	460	19,3	
RMOBS	Montážní balíček SPECIAL pro RETRO (kód 550122)	1 585	66,6	
DRŽÁKY RADIÁTORŮ				
1FIX	Bezpečnostní fixace držáku NLR proti nadzvednutí radiátoru	80	3,4	
1NLR	Držák ke konzole RKP	70	2,9	
1RGL	vymezující distanční rozpěrka	50	2,1	
1RKP	Konzola s hmoždinou	70	2,9	
NOHALIFO	noha pro hliníkové radiátory Lipovica, Fondital (balení pár) 60721544	1420	59,6	
NOHATRMO	Noha pro designové radiátory Tribeca / Mood (balení pár) 60791560	1740	73,1	
NOHATRMOKR	Kryt nohy pro designové radiátory Tribeca / Mood (balení pár) 60705024	262	11,0	
DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL				
ZA12	zátka chromovaná 1/2" k uzavření růžic	20	0,8	
ODVZ	odvzdušňovací ventil ruční 1/2"	40	1,7	
ODAUT	odvzdušňovací automat 1/2" s možností ručního odvzdušňování	230	9,7	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ				
L4100	termostatická hlava LIPO (kapalinová)	280	11,2	
L4120	termostatický ventil LIPO přímý, 1/2"	300	12,0	
L4200	uzavírací šroubení LIPO přímé 1/2"	140	5,6	
L5120	termostatický ventil LIPO rohový, 1/2"	330	13,2	
L5200	uzavírací šroubení LIPO rohové 1/2"	130	5,2	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ - PLUS				
PL34CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	70	2,8	
PL34PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	100	4,0	
MRWDA	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro připojení PLUS	340	13,6	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ - SP				
PL34CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	70	2,8	
PL34PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	100	4,0	
MRWSP	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro připojení SP	400	16,8	
JEDNOVOTOKOVÉ SPODNÍ PŘIPOJENÍ Z BOKU (SPODNÍ RŮŽICÍ) s termoventilem a ruční hlavicí				
CPV159Q	armatura pro spodní připojení do boční růžice - rozteč 35 mm, včetně injektoru	1396	58,6	
CPA30604Q	samosvorné napojení pro CPV159Q na Cu trubky o průměru 15 mm	70	2,8	
CPA39106Q	samosvorné napojení pro CPV159Q na Plast trubky o průměru 16 mm	100	4,0	
MRWSP	termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro připojení SP	400	16,8	
SAMOSTATNÉ JEDNOVOTOKOVÉ ARMATURY s termoventilem a ruční hlavicí				
CPV812QL	Armatura spodní rohová SP levá - rozteč 50 mm, včetně injektoru	1114	46,8	
CPV812QP	Armatura spodní rohová SP pravá - rozteč 50 mm, včetně injektoru	1114	46,8	
CPV816Q	Armatura spodní přímá SP - rozteč 50 mm, včetně injektoru	1279	53,7	
CPV159Q	armatura pro spodní připojení do boční růžice - rozteč 35 mm, včetně injektoru	1396	58,6	
SAMOSTATNÉ H ARMATURY pro žebříky COOL s termoventilem a ruční hlavicí				
CPV421Q	Armatura středová rohová H - rozteč 50 mm	1210	50,8	
CPV425Q	Armatura středová přímá H - rozteč 50 mm	1060	44,5	

EKO P TOUCH - TEPLOVODNÍ KOTEL NA PELETY

Teplovodní kotel na pelety EKO P touch - skladem modely 14 kW - 25 kW, ostatní na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
EKO P	CMEKOP14	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 14 kW		86 425	3 629,9
	CMEKOP20	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 20 kW		89 080	3 741,4
	CMEKOP25	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 25 kW		90 688	3 808,9
	CMEKOP30	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 30 kW		94 455	3 967,1
	CMEKOP35	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 35 kW		97 668	4 102,1
	CMEKOP40	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 40 kW		106 625	4 478,3
	CMEKOP50	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 50 kW		111 938	4 701,4
	CMEKOP60	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 60 kW		166 703	7 001,5
	CMEKOP70	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 70 kW		172 076	7 227,2
	CMEKOP90	Teplovodní kotel na pelety EKO P Touch 90 kW		180 355	7 574,9

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

CMWIFI

CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle

3 511

147,5

PELTEC - AUTOMATICKÝ PELETOVÝ KOTEL

Peletový kotel PELTEC Compact- na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
PELTEC	CMPELTEC12C	Peletový kotel PELTEC compact 12 kW		201 951	8 481,9
	CMPELTEC18C	Peletový kotel PELTEC compact 18 kW		206 594	8 676,9
	CMPELTEC24C	Peletový kotel PELTEC compact 24 kW		209 786	8 811,0

Peletový kotel PELTEC II s lambda sondou - skladem modely 18 kW - 24 kW, ostatní na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
PELTEC L	CMPELTECII12	Peletový kotel PELTEC II 12 kW		133 250	5 596,5
	CMPELTECII18	Peletový kotel PELTEC II 18 kW		137 297	5 766,5
	CMPELTECII24	Peletový kotel PELTEC II 24 kW		143 413	6 023,3
	CMPELTECII36	Peletový kotel PELTEC II 36 kW		155 088	6 513,7
	CMPELTECII48	Peletový kotel PELTEC II 48 kW		162 038	6 805,6
	CMPELTECII69L	Peletový kotel PELTEC II lambda 69 kW		260 818	10 954,4
	CMPELTECII96L	Peletový kotel PELTEC II lambda 96 kW		290 842	12 215,4

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

CMWIFI

CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle

3 511

147,5

BIOTEC L - PYROLYTICKÝ KOTEL NA DŘEVO

Pyrolytický kotel na dřevo BIOTEC L s lambda sondou - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
BIOTEC L	CMBIOTEC25L	Zplyňovací kotel BIOTEC lambda 25		135 536	5 692,5
	CMBIOTEC34L	Zplyňovací kotel BIOTEC lambda 34		146 903	6 169,9
	CMBIOTEC45L	Zplyňovací kotel BIOTEC lambda 45		154 625	6 494,3

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

CMWIFI

CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle

3 511

147,5

BIOTEC PLUS - PYROLYTICKÝ KOTEL NA DŘEVO A PELETY

Pyrolytický kombinovaný kotel na dřevo a pelety BIOTEC PLUS - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
BIOTEC	CMBIOTECPL25L	Dvouhřístý zplyňovací kotel BIOTEC PLUS 25 kW		251 181	10 549,6
	CMBIOTECPL34L	Dvouhřístý zplyňovací kotel BIOTEC PLUS 35 kW		282 564	11 867,7
	CMBIOTECPL45L	Dvouhřístý zplyňovací kotel BIOTEC PLUS 45 kW		313 945	13 185,7

1/ Ke kotli je možné objednat příslušenství:

CMWIFI

CM WI-FI BOX modul pro ovládání kotle

3 511

147,5

TEPLOVZDUŠNÁ PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA

Teplovzdušná peletová krbová kamna - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
A / Z	CMA10B	Teplovzdušná peletová krbová kamna A 10 kW, bílá		35 554	1 493,3
	CMZ06NB	Teplovzdušná peletová krbová kamna Z 6 kW, bílá		26 520	1 113,8
	CMZ12CANB	Teplovzdušná peletová krbová kamna s rozvodem CAN Z 12 kW, bílá		41 899	1 759,8
	CMZR12B	Teplovzdušná peletová krbová kamna ZR 12 kW, bílá - na objednávku		40 071	1 683,0

1/ K teplovzdušným krbovým kamnům Z 6-12 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm

CMZSET080

Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna Z, průměr 80 mm

4 633

194,6

2/ Možné je objednat další příslušenství:

CMZWIFI

WI-FI modul pro ovládání peltových kamen Z

3 980

167,2

3/ V ceně barvy bílé je možno objednat též barvu červenou bordó nebo černou antracit

ZV - TEPELOVODNÍ PELETOVÁ KRBOVÁ KAMNA

Teplotovodní peletová krbová kamna ZV - skladem 16 - 24 kW, ostatní na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	max. výkon	CZK	EUR
ZV	CMZV14B	Teplotovodní peletová krbová kamna ZV 14 kW, bílá		63 690	2 675,0
	CMZV16B	Teplotovodní peletová krbová kamna ZV 16 kW, bílá		75 770	3 182,3
	CMZV20B	Teplotovodní peletová krbová kamna ZV 20 kW, bílá		91 680	3 850,6
	CMZV24B	Teplotovodní peletová krbová kamna ZV 24 kW, bílá		95 660	4 017,7
	CMZV32B	Teplotovodní peletová krbová kamna ZV 32 kW, bílá		115 610	4 855,6

- 1/ K teplotovodním krbovým kamnům ZV 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZVSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm 5 591 234,8
- 2/ K teplotovodním krbovým kamnům ZV 32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm
CMZVSET100 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm 7 196 302,2
- 3/ Možné je objednat další příslušenství:
CMZVWIFI WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZV 3 350 140,7
- 4/ V ceně barvy bílé je možno objednat též barvu **červenou bordó** nebo **černou antracit**

ZVB II - KOMPAKTNÍ TEPELOVODNÍ KOTEL NA PELETY

Teplotovodní kotel na pelety ZVB II - skladem 16 - 24 kW, ostatní na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
ZVB II	CMZVBII16	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB II 16 kW	84 088	3 531,7
	CMZVBII20	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB II 20 kW	94 824	3 982,6
	CMZVBII24	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB II 24 kW	97 581	4 098,4
	CMZVBII32	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB II 32 kW	113 017	4 746,7

- 1/ K teplotovodním krbovým kamnům ZVB 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZVSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm 5 591 234,8
- 2/ K teplotovodním krbovým kamnům ZVB 32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm
CMZVSET100 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm 7 196 302,2
- 3/ Možné je objednat další příslušenství:
CMZVWIFI WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZVB 3 350 140,7

Teplotovodní kotel na pelety ZVB II AUTO s automatickým čištěním roštu - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
ZVB II - AUTO	CMZVBII16A	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB II 16 kW s aut. čištěním roštu	95 376	4 005,8
	CMZVBII20A	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB II 20 kW s aut. čištěním roštu	108 056	4 538,4
	CMZVBII24A	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB II 24 kW s aut. čištěním roštu	110 812	4 654,1
	CMZVBII32A	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB II 32 kW s aut. čištěním roštu	126 539	5 314,6

- 1/ K teplotovodním krbovým kamnům ZVB AUTO 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZVSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm 5 591 234,8
- 2/ K teplotovodním krbovým kamnům ZVB AUTO 24-32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm
CMZVSET100 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm 7 196 302,2
- 3/ Možné je objednat další příslušenství:
CMZVWIFI WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZVB 3 350 140,7

Teplotovodní kotel na pelety ZVB - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
ZVB	CMZVB16	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB16	71 176	2 989,4
	CMZVB20	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB20	86 119	3 617,0
	CMZVB24	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB24	89 863	3 774,2
	CMZVB32	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB32	108 607	4 561,5

- 1/ K teplotovodním krbovým kamnům ZVB 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZVSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm 5 591 234,8
- 2/ K teplotovodním krbovým kamnům ZVB 32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm
CMZVSET100 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm 7 196 302,2
- 3/ Možné je objednat další příslušenství:
CMZVWIFI WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZVB 3 350 140,7

Teplotovodní kotel na pelety ZVB AUTO s automatickým čištěním roštu - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
ZVB - AUTO	CMZVB16A	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB16-AUTO	83 914	3 524,4
	CMZVB20A	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB20-AUTO	95 114	3 994,8
	CMZVB24A	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB24-AUTO	98 858	4 152,0
	CMZVB32A	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB32-AUTO	117 660	4 941,7

- 1/ K teplotovodním krbovým kamnům ZVB AUTO 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZVSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 80 mm 5 591 234,8
- 2/ K teplotovodním krbovým kamnům ZVB AUTO 24-32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm
CMZVSET100 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm 7 196 302,2
- 3/ Možné je objednat další příslušenství:
CMZVWIFI WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZVB 3 350 140,7

Teplotovodní kotel na pelety ZVB AUTO PA s automatickým čištěním roštu a extrním popelníkem - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
ZVB - AUTO PA	CMZVB16PA	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB16-PA	95 840	4 025,3
	CMZVB20PA	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB20-PA	107 127	4 499,3
	CMZVB24PA	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB24-PA	110 928	4 659,0
	CMZVB32PA	Teplotovodní kompaktní peletový kotel ZVB32-PA	129 614	5 443,8

- 1/ K teplotovodním krbovým kamnům ZVB AUTO PA 16-24 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 80 mm
CMZVSET080 Nerezový set kouřovodů pro peletová kamna a kotle ZV/ZVB, průměr 80 mm 5 591 234,8
- 2/ K teplotovodním krbovým kamnům ZVB AUTO PA 24-32 je pro odvod spalin přes zeď zapotřebí objednat set kouřovodu o průměru 100 mm
CMZVSET100 Nerezový set kouřovodů pro peletová krbová kamna, průměr 100 mm 7 196 302,2
- 3/ Možné je objednat další příslušenství:
CMZVWIFI WI-FI modul pro ovládání peltových kamen ZVB 3 350 140,7

TB - TEPLOVODNÍ NEREZOVÝ BOJLER**Teplovodní nerezový bojler TB - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	objem l	CZK	EUR
TB	CMTB120	Teplovodní nerezový bojler TB-120		21 588	906,7
	CMTB150	Teplovodní nerezový bojler TB-150		22 749	955,5
	CMTB200	Teplovodní nerezový bojler TB-200		26 927	1 130,9
	CMTB300	Teplovodní nerezový bojler TB-300		33 049	1 388,1
	CMTB600	Teplovodní nerezový bojler TB-600		57 655	2 421,5
	CMTB850	Teplovodní nerezový bojler TB-850		87 019	3 654,8

SKB DIGI - NEREZOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER**Nerezový kombinovaný boiler SKB Digi - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
SKB	CMSKB080P	Nerezový kombinovaný boiler vertikální SKB Digi 80 litrů - pravý	23 846	1 001,5
	CMSKB100P	Nerezový kombinovaný boiler vertikální SKB Digi 100 litrů - pravý	25 173	1 057,3
	CMSKB120P	Nerezový kombinovaný boiler vertikální SKB Digi 120 litrů - pravý	26 440	1 110,5

1/ Právě nebo levé připojení. Pro levé připojení je v kódu poslední znak L.

LKB DIGI - NEREZOVÝ KOMBINOVANÝ BOJLER**Nerezový kombinovaný boiler LKB Digi - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
LKB	CMLKB100P	Nerezový kombinovaný boiler horizontální LKB Digi 100 litrů - pravý	25 173	1 057,3
	CMLKB120P	Nerezový kombinovaný boiler horizontální LKB Digi 120 litrů - pravý	26 440	1 110,5

1/ Právě nebo levé připojení. Pro levé připojení je v kódu poslední znak L.

STB - SOLÁRNÍ NEREZOVÝ BOJLER**Solární nerezový boiler STB - na objednávku**

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
STB	CMSTB200	Solární nerezový bojler STB-200	28 233	1 185,8
	CMSTB300	Solární nerezový bojler STB-300	37 605	1 579,4
	CMSTB600	Solární nerezový bojler STB-600	61 717	2 592,1
	CMSTB850	Solární nerezový bojler STB-850	98 306	4 128,9
	CMSOL	Regulace pro nerezový bojler STB	10 944	437,8

Akumulační nádrže - skladem do 1500 litrů, ostatní na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE	CM76638	Akumulační nádrž CAS-303	8 780	368,8
	CM76634	Akumulační nádrž CAS-503	11 920	500,6
	CM76635	Akumulační nádrž CAS-B 503	26 390	1 108,4
	CM76636	Akumulační nádrž CAS-S 503	18 510	777,4
	CM76637	Akumulační nádrž CAS-BS 503	31 330	1 315,9
	CM76630	Akumulační nádrž CAS-803	14 290	600,2
	CM76631	Akumulační nádrž CAS-B 803	29 440	1 236,5
	CM76632	Akumulační nádrž CAS-S 803	21 840	917,3
	CM76633	Akumulační nádrž CAS-BS 803	36 510	1 533,4
	CM66707	Akumulační nádrž CAS-1003	16 380	688,0
	CM76627	Akumulační nádrž CAS-B 1003	31 280	1 313,8
	CM76628	Akumulační nádrž CAS-S 1003	24 870	1 044,5
	CM76629	Akumulační nádrž CAS-BS 1003	39 130	1 643,5
	CM76639	Akumulační nádrž CAS-1503	25 910	1 088,2
	CM76640	Akumulační nádrž CAS-B 1503	47 380	1 990,0
	CM76641	Akumulační nádrž CAS-S 1503	38 070	1 598,9
	CM76642	Akumulační nádrž CAS-BS 1503	53 790	2 259,2
	CM76643	Akumulační nádrž CAS-2003	34 480	1 448,2
	CM76644	Akumulační nádrž CAS-B 2003	55 350	2 324,7
	CM76646	Akumulační nádrž CAS-S 2003	47 320	1 987,4
	CM76647	Akumulační nádrž CAS-BS 2003	64 430	2 706,1
	CM76648	Akumulační nádrž CAS-3003	60 140	2 525,9
	CM76649	Akumulační nádrž CAS-4003	68 650	2 883,3
	CM76650	Akumulační nádrž CAS-5003	72 900	3 061,8

Akumulační nádrže pro teplou a studenou vodu - na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE POZINK	CM84087	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 50 s izolací	8 531	358,3
	CM83477	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 100 s izolací	10 040	421,7
	CM77010	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 303	13 667	574,0
	CM76947	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 503	17 932	753,1
	CM76949	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 803	19 702	827,5
	CM77128	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 1003	24 431	1 026,1
	CM77129	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 1503	33 630	1 412,5
	CM77130	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 2003	44 191	1 856,0
	CM77131	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 3003	71 786	3 015,0
	CM77132	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 4003	82 289	3 456,1
	CM77133	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu CAS-HV 5003	88 441	3 714,5

1/ Typy akumulačních nádrží:

CAS	Akumulační nádrž
CAS-S	Akumulační nádrž s trubkovým výměníkem
CAS-B	Akumulační nádrž s nerezovým boilerem TV
CAS-BS	Akumulační nádrž s trubkovým výměníkem a nerezovým boilerem TV
CAS-HV	Akumulační nádrž pro teplou a studenou vodu

TEPELNÉ IZOLACE PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Izolace pro akumulační nádrže - skladem do 1500 litrů, ostatní na objednávku

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
IZOLACE PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE	CM76963	Tepelná izolace AKU nádrží CAS 303	5 540	232,7
	CM76964	Tepelná izolace AKU nádrží CAS 503	6 560	275,5
	CM76965	Tepelná izolace AKU nádrží CAS 803	7 280	305,8
	CM76966	Tepelná izolace AKU nádrží CAS 1003	8 430	354,1
	CM76967	Tepelná izolace AKU nádrží CAS 1503	12 640	530,9
	CM76968	Tepelná izolace AKU nádrží CAS 2003	14 260	598,9
	CM76969	Tepelná izolace AKU nádrží CAS 3003	20 610	865,6
	CM76970	Tepelná izolace AKU nádrží CAS 4003	26 300	1 104,6
	CM76971	Tepelná izolace AKU nádrží CAS 5003	32 410	1 361,2
	CM77011	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 303	9 923	416,8
	CM77299	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 503	12 332	517,9
	CM77155	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 803	13 492	566,7
	CM77154	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 1003	15 785	663,0
	CM77300	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 1503	17 874	750,7
	CM77301	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 2003	18 976	797,0
	CM77302	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 3003	25 302	1 062,7
	CM77303	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 4003	28 726	1 206,5
	CM77304	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 5003	32 179	1 351,5
	CM86495	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 303, 75 mm	4 904	206,0
	CM86496	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 503, 75 mm	5 803	243,7
	CM86497	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 803, 75 mm	6 442	270,6
	CM86499	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 1503, 75 mm	11 432	480,1
	CM86500	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 2003, 75 mm	12 883	541,1
	CM86501	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 3003, 75 mm	18 628	782,4
	CM86502	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 4003, 75 mm	23 764	998,1
	CM86503	Tepelná izolace AKU nádrží CAS-HV 5003, 75 mm	29 277	1 229,6

1/ Typy tepelných izolací:

CAS	Tepelná izolace AKU nádrže CAS 100mm vata umělá kůže
CAS-HV	Tepelná izolace AKU nádrže CAS-HV 25mm Armaflex
CAS-HV 75mm	Dodatečná tepelná izolace AKU nádrže CAS-HV 75mm vata umělá kůže

Kondenzační kotle s průtokovým ohřevem teplé vody - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
s průtokovým ohřevem teplé vody	KTFI42KC24	TENERIFE KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	36 017	1 512,7
	KAOC42CR12	ANTEA KC 12kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	43 913	1 844,3
	KAOC42CR24	ANTEA KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	38 713	1 625,9
	KAOC42CR28	ANTEA KC 28kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	40 892	1 717,5
	KAGXX2KC26	ANTEA NEXT KC 26kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	40 337	1 694,2
	KITC42CR12	ITACA KC 12kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	54 949	2 307,9
	KITC42CR24	ITACA KC 24kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	54 949	2 307,9
	KITC42CR28	ITACA KC 28kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	57 859	2 430,1
	KITC42CR32	ITACA KC 32kW - Kondenzační kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	60 167	2 527,0

Kondenzační kotle pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku - skladem

	Kód	Název	CZK	EUR
vytápění a ohřev TV v zásobníku	KAOC42RU12	ANTEA KRB 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku	38 594	1 620,9
	KAOC42RU24	ANTEA KRB 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku	47 469	1 993,7
	KAOC42RU28	ANTEA KRB 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku	43 682	1 834,6
	KAGXX2KU24	ANTEA NEXT KRB 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku	40 219	1 689,2
	KITC42RU12	ITACA KRB 12kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku	53 657	2 253,6
	KITC42RU24	ITACA KRB 24kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku	58 828	2 470,8
	KITC42RU28	ITACA KRB 28kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku	53 657	2 253,6
	KITC42RU32	ITACA KRB 32kW - Kondenzační kotel pro vytápění a ohřev teplé vody v zásobníku	57 027	2 395,1

Kondenzační kotle závěsné s vestavěným zásobníkem teplé vody 45 l - skladem

	Kód	Název	CZK	EUR
KB	KITC42BR24	ITACA KB 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 45 l	75 472	3 169,8
	KITC42BR32	ITACA KB 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 45 l	80 828	3 394,8

Kondenzační kotle stacionární s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l - na objednávku

	Kód	Název	CZK	EUR
stacionární se zásobníkem teplé vody	KGBC42RU12	GIAVA KRB 12kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l	138 159	5 802,7
	KGBC42RU24	GIAVA KRB 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l	140 375	5 895,8
	KGBC42RU28	GIAVA KRB 28kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l	142 314	5 977,2
	KGBC42RU32	GIAVA KRB 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l	145 270	6 101,3
	KGBC42TA12	GIAVA KRB V 12kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění	162 032	6 805,3
	KGBC42TA24	GIAVA KRB V 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění	164 248	6 898,4
	KGBC42TA28	GIAVA KRB V 28kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění	166 187	6 979,9
	KGBC42TA32	GIAVA KRB V 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 2 zóny vytápění	169 143	7 104,0
	KGBC42TB12	GIAVA KRB Z 12kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění	176 669	7 420,1
	KGBC42TB24	GIAVA KRB Z 24kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění	178 840	7 511,3
	KGBC42TB28	GIAVA KRB Z 28kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění	180 779	7 592,7
	KGBC42TB32	GIAVA KRB Z 32kW - Kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody 130 l / 3 zóny vytápění	183 688	7 714,9

KONDENZAČNÍ KOTLE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství ke kondezačním kotlům - skladem

Ceny bez DPH

	Kód	Název	CZK	EUR
příslušenství kondenz	OCREMOTO04	Modulační programátor OpenTherm, prog. pro TV / 118x35x32 mm	2 670	112,1
	OSONDAES01	Externí sonda 60x45x31 mm	380	16,0
	OKITZONE05	Elektrická sada pro řízení rozdílných teplotních zón (s externí sondou)	5 648	237,2
	OKITATCO00	Koaxiální připojovací sada Ø 60/100	1 190	50,0
	OKITSDOP00	Sada děleného potrubí Ø 80+80	800	33,6
	OCONDASP00	Koaxiální sada připojení ke komínu Ø 60/100 / Délka 0,75 m	2 180	91,6
	OKITSOND00	Teplotní čidlo do jímky pro ohřev TV v ext. zásobníku	444	18,6
	OKITSAMB00	Teplotní sonda pokojové teploty / 12x12x20 mm (ITACA)	715	30,0